

## II. Theil.

## Preis-Verzeichniß

## II. Theil.

# Samen und Pflanzen etc.

für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten.

## Inhalt:

Gemüse-Samen.	Seite		Seite	Blumen-Samen.	Seite
Hülsenfrüchte . . . . .	3—4	Spinat-Sorten . . . . .	9	Sortimente von Blumensamen . . . . .	12—14
Kohl . . . . .	5	Kernsorten . . . . .	9	Sommergewächs-Samen . . . . .	14—26
Kohlrabi über der Erde . . . . .	6	Gurken, Melonen, Speise-Kürbis . . . . .	9—10	Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte . . . . .	26—27
Kohlrüben oder Steckrüben . . . . .	6	Küchenkräuter . . . . .	10	Ziergräser . . . . .	27—28
Möhren, verschiedene Wurzeln . . . . .	6	Ausdauernde Küchen-Kräuter-Pflanzen . . . . .	10	Staudengewächs-Samen . . . . .	28—31
Salatrüben (Beete) . . . . .	6	Frühjahrspflanzen von Gemüse . . . . .	11	Topfgewächs-Samen . . . . .	32—36
Weissrüben (Speiserüben) . . . . .	7	Speise-Kartoffeln . . . . .	11	<b>Gehölz-Samen.</b>	
Wasserrüben (z. Verfüttern) . . . . .	7	<b>Grasmischungen für Rasenplätze</b> . . . . .	11	Obstkerne u. Beerenfrüchte . . . . .	36
Futter-Runkeln . . . . .	7	Grassamen für Rasenplätze . . . . .	12	Coniferen . . . . .	36
Zucker-Runkeln . . . . .	7			Laubhölzer . . . . .	37—38
Radies und Rettig . . . . .	8			Rasen-Mähmaschine . . . . .	38
Zwiebeln und Porree . . . . .	8			Kleine Hand-Drillmaschine . . . . .	38
Steckzwiebeln . . . . .	8			Die Hydronette . . . . .	38
Salat-Arten . . . . .	8—9				

## Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Kataloge.

Obstbäume.	Seite	Alleebäume . . . . .	Seite	Gladiolen . . . . .	Seite
Apfelbäume . . . . .	39—40	Trauerbäume etc. . . . .	45	Georginen . . . . .	54—55
Birnenbäume . . . . .	40—41	Junge Pflanzen von Zierbäumen und Sträuchern . . . . .	45—46		55—56
Kirschen . . . . .	41	Heckenpflanzen . . . . .	46	<b>Florblumen und Blattpflanzen für die Sommersaison der Gärten.</b>	
Pflaumen . . . . .	41	Coniferen (Nadelhölzer) . . . . .	47—48	A. Florblumen . . . . .	56—58
Aprikosen . . . . .	42	Ältere Zierbäume u. Sträucher . . . . .	49—51	B. Blattpflanzen . . . . .	59
Pflirsiche etc. . . . .	42—43	Rosen . . . . .	51—53	Kalthauspflanzen . . . . .	59
Obstwildlinge . . . . .	43	Paeonia, Gichtrose . . . . .	53	Warmhauspflanzen . . . . .	60
Beeren-Obst . . . . .	43—44	Rhododendron hybridum . . . . .	53	Knollengewächse . . . . .	60
Zierbäume u. Sträucher nach unserer Wahl . . . . .	44	„ ponticum . . . . .	53	Garteninstrumente etc. . . . .	60

## Bemerkungen.

Die Preise, welche sich gegen Baarzahlung verstehen, sind in Preuss. Convent ausgemessen. Das Gewicht ist das des Zollvereins. Bei Abnahme von weniger als 20 Pfd. treten die Pfundpreise, von weniger als 1/2 Pfd. die Lothpreise ein. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse angenommen.

Aufträge und Geldsendungen erbitten wir franco, wie auch wir unsere Correspondenz frankiren. Den Befestigungen bitten wir, sofern nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen, entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Als bequemste Zahlungsmittel empfehlen sich im deutschen Postbezirke (außer Oesterreich) die Post-Anweisungen, die gleichzeitig zur Ueberschreibung kleinerer Aufträge benutzt werden können; das Porto für je 25 Thlr. beträgt 2 Sgr.

Um recht deutliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation, wie der Art der Zusendung, wird ganz ergebenst gebeten.



In diesem II. Theile unserer 1870er Cataloge sind hauptsächlich diejenigen Sämereien und Pflanzen in reichhaltigen, nur Werthvolles enthaltenden Sortimenten verzeichnet, welche im

## Küchen-, Obst- und Lustgarten

häufige Verwendung finden. Dagegen enthält der I. Theil die Sämereien und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirthschaft, und steht, sollte er nicht gleichzeitig mit dem vorliegenden in die Hände der geehrten Interessenten gelangt sein, auf Wunsch sofort zur Verfügung.

Aus der großen Zahl empfohlener Neuheiten haben wir nur diejenigen aufgenommen, über deren Werth bereits günstige gewichtige Urtheile existiren, oder die auf unseren Feldern und in unseren Gärten sich der ihnen gewordenen Empfehlung werth gezeigt haben. Wir halten es für unvereinbar mit der Tendenz unseres Etablissements, unsere Cataloge mit Neuheiten zu füllen, deren Werth noch zweifelhaft und deren Preis dabei meist ein sehr hoher ist; dagegen werden wir uns die Prüfung aller neuen Erscheinungen auf unserm Versuchsfelde nach wie vor anlegen sein lassen. Dasselbe bietet durch das überreichlich vorhandene Material jedenfalls ein eben so werthvolles als interessantes Bild dar: bei den Nutgewächsen durch hervorragende, viel versprechende Vegetation und den Fortschritt bekundende Gebilde; bei den Schmuckpflanzen durch mehr oder minder sich bemerkbar machende neue Formen und Farben. In diesem Prüfungsfeld, bisher verschiedene Stellen unserer Gärten einnehmend, haben wir nun unsern sogenannten „Dorfgarten“ bestimmt, um den geehrten Besuchern die Uebersicht zu erleichtern. Außerdem bereiten wir die Herausgabe eines Verzeichnisses vor, welches nicht nur die Beschreibungen der Büchter der von uns in Cultur genommenen Novitäten des In- und Auslandes und eine Auswahl von Pflanzen, deren Beobachtung uns wünschenswerth erscheint, sondern auch Culturangaben und einen erläuternden Wegweiser durch die gegenwärtig 63 M. A. umfassenden Gärten und Baumschulen enthalten wird, damit Liebhaber, zumal wenn ihnen die Umstände nur einen kurzen Aufenthalt gestatten, in den Stand gesetzt werden, ohne Zeitverlust die sie interessirenden Gegenstände aufzufinden.

Für Diejenigen, mit welchen wir bisher nicht die Ehre hatten in Verbindung zu stehen, bemerken wir, daß sowohl die von uns selbst oder von unsern speciellen Züchtern gebauten Sämereien, als auch diejenigen, welche erfahrungsmäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen und die wir deshalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, erst dann zur Versendung kommen, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben; außerdem werden sie in unseren umfangreichen, sorgfältig gepflegten Probefeldern unter unserer persönlichen Controle weiter geprüft.

~~~~~

Die Neuheiten sind nicht besonders aufgeführt, sondern an den entsprechenden Stellen mit eingereiht.

~~~~~

Anßerdem werden ausgegeben:

- I. Theil. **Verzeichniß über Samen und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirthschaft.** Erscheint Mitte Januar.

Enthaltend: Saatgetreide, Mais, Buchweizen, Mischungen für Wiesen und Weiden, Gräser, Alee, Futterkräuter, Hülsenfrüchte (Lupinen etc.), Futterrüben aller Art, Oel-, Gespinnst-, Taback-, Farbe- und andere Handelsgewächssamen, Kartoffeln, Copinambur, Nadel- und Laubholzamen, Forst- und Heckenpflanzen, Düngemittel etc.

- III. Theil. **Haupt-Baumschulen-Catalog.** Erscheint Ende Januar.

- IV. Theil. **Haupt-Pflanzen-Catalog.** Erscheint Mitte Februar.

- V. Theil. **Verzeichniß über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel.** Erscheint Ende Februar.

- VI. Theil. **Herbst-Verzeichniß über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumenzwiebeln und Pflanzen.** Erscheint Ende Juli.



# Gemüse-Samen.

## Erbsen.

### Pahlerbsen, früheste.

	Pfund Sgr. 2g.
" Daniel O'Rourke, allerfrüheste, sehr zu empfehlen, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 8½ Zhr.	3
" Mai-, 3 Fuß hoch, mit d. 3ten Bl. bl., 100 Pfd. 8½ Zhr.	3
" Gutenberg Mai-, 3 F. h., 100 Pfd. 8½ Zhr.	3
" Prince Albert, 3 F. h. 100 Pfd. 8 Zhr. ....	3
" Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Fuß 100 Pfd. 13 Zhr.	5
" Emperor, delikat. Eine der empfehlenswerthe- sten, 2½ Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Zhr.	3
" Wettrenner-, 2—3 Fuß, 100 Pfd. 8 Zhr. ....	3
" Becks Gem oder Tom Thumb .....	5

Eine neue, wirklich ganz niedrige, nur ein paar Zoll hohe reichtragende Erbsie.

" niedrige Buchsbaum- ½ F. h., 100 Pfd. 12 Zhr.	5
-------------------------------------------------	---

### frühe.

" Schnabel-, große; sehr gut und ungemein volltragend, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 9½ Zhr.	4
" Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F. ....	5
" Laxton's Prolific early long pod ...	7 6

Neu. Eine vorzügliche reichtragende Sorte, mit sehr langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten; 4 Fuß hoch.

" Erbsie des Ueberflusses .....	5
---------------------------------	---

4 Fuß hoch, Schoten zahlreich und sehr reichkörnig.

" Folger-, 3½ Fuß hoch .... 100 Pfd. 8 Zhr.	3
" Auvergne ou serpette .....	4

3½ Fuß hoch; eigentümlich gebogene, bis 8 Körner haltende Schoten. Diese Sorte gehört grade nicht zu den feinsten Pahlerbsen, ist aber außerst reichtragend und dürfte sich für den Feldbau im Großen eignen.

" Harrison's Glory prolific, 3 F. h. ....	5
" Bishops niedrige volltragende 1½ F. hoch 100 Pfd. 8 Zhr.	3

" Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch .....	5
------------------------------------------	---

### späte.

" Gold- oder Wachs-, späteste, 3 F. hoch 100 Pfd. 9 Zhr.	3 6
-------------------------------------------------------------	-----

Sehr zu empfehlende Pahlerbsie.

" blaue Preussische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trockensoden .....	4
------------------------------------------------------------------	---

" Flack's volltragende Kaiserl. Zwerg- 2½ F. ....	5
" très nain de Bretagne. 100 Pfd. 12 Zhr.	5

Neu. 1 Fuß hoch und von den Zwergerbse die volltragendste. Kann nicht genug empfohlen werden.

" Hundredfold, des Kochs Liebling gen.	
----------------------------------------	--

Neu. Durch Kreuzung von Laxtons prolific und Nee plus ultra entstanden; 4 Fuß hoch. Eine späte, ergiebige Varietät mit sehr feinen, etwas gebogenen Schoten. Die Erbsen sind blaß-olivengrün, und nehmen getrockt eine schöne dunkelgrüne Farbe an.

Vers. Orig.-Packt (ca. ¼ Pfd.) 40 Sgr. 50

### Markt.

" Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch	4
" Paradies-, frühe, 4 F. ....	5
" Honig-, vorzügl., 4 F. h. ....	5
" grünbleibende Capers-, altbewährte, vorzügliche Sorte 2—3 Fuß hoch, 100 Pfd. 7½ Zhr.	3

### Pahlerbsen, dwarf Waterloo, 1½ F. hoch... 20

Neue von England aus empfohlene Markt-Erbsie, welche reichtragend ist und sich lange süß hält.

" Peabody's späte Zwerg-, 1 F. hoch, wirklich spät, zu empfehlen. Originalsaat	15
-----------------------------------------------------------------------------------	----

Dadurch, daß die Schoten nur dicht gedrängt an der Spitze der Pflanze sitzen, bekommt diese Erbsie ein höchst eigentümliches Ansehen.

" Laxton's Supreme. Grüne Markterbsie vorzüglichster Qualität.	
-------------------------------------------------------------------	--

So früh wie Daniel O'Rourke mit ebenso langen Schoten wie Laxton's prolific.

Vers. Orig.-Packt (ca. ¼ Pfd.) 25 Sgr.

### Rundliche Markt.

" Alliance, weiße späte Zwerg- .....	6
--------------------------------------	---

2 Fuß hoch, vom zweiten Blatte ab blühend.

" Knight's niedrige weiße, vorzüglich, un- gemein reichtragend, 3 Fuß hoch .....	6
-------------------------------------------------------------------------------------	---

" Knight's hohe weiße, 6 Fuß hoch .....	7 6
-----------------------------------------	-----

" Nonpareille, niedrige grüne, 3 Fuß hoch ..	7
----------------------------------------------	---

" hohe grüne, 5 Fuß hoch .....	7 6
--------------------------------	-----

" Britanniens Königin .....	7 6
-----------------------------	-----

" 3½ Fuß hoch, sehr spät und sich lange süß erhaltend.	
--------------------------------------------------------	--

" Champion of England .....	6
-----------------------------	---

4 Fuß hoch, mittelfrüh, bis zu 10 Körnern in einer Schote.

" Fairbaird's unergleichliche, 3 F. hoch .....	7
------------------------------------------------	---

" Mammuth, niedrige grüne, 2½ F. h. ....	8
------------------------------------------	---

" Veitch's Perfection, 3 Fuß hoch .....	9
-----------------------------------------	---

Neu. Ganz vorzügliche Erbsie, sie verzweigt sich sehr stark, besonders auf etwas schwerem frägen Boden, und darf daher nicht zu eng gelegt werden; sie ist mittelfrüh und hält sich sehr lange wohlkörnig.

" Prince of Wales, 3 Fuß hoch .....	6
-------------------------------------	---

In freier Lage bedarf sie, gestützt durch robusten Wuchs, keiner Reiser. Auch diese ist mittelfrüh und besitzt dieselben Eigenschaften wie die vorige.

" M'Leans Little Gem, ¾ Fuß hoch .....	10
----------------------------------------	----

Die früheste in der Cultur befindliche grüne rundliche Markt-Erbsie von vorzüglicher Qualität.

" Imperial Wonder, Originalsaat. ½ Pfd.	17 6
-----------------------------------------	------

Vollkommen 3 Wochen später als Veitch's Perfection; als sehr schätzbare Art hinsichtlich der Ertragsfähigkeit wie des Wohlgeschmacks, und als die härteste rundliche Erbsie empfohlen.

Sämmtliche Markt-Erbsen eignen sich zur frühen und späten Aussaat. Sie sind im Allgemeinen feiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Einmachen benutzt.

### Zuckererbse, frühe große engl. Säbel-, 5 F. hoch 6

" späte .....	4
---------------	---

" weiße holländ. ....	5
-----------------------	---

" neue große Riesen- ....	5
---------------------------	---

Rothblühend. Schoten über 4 Zoll lang.

" krummschotige mit wachsgelben Schoten; 4 Fuß hoch .....	8
-----------------------------------------------------------	---

" Vilmorin's Knight Marrow 2½	8
-------------------------------	---

Diese neue von mehreren Jahren in den Handel gekommene erste Markt-Zuckererbse kann nicht genug empfohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereinigt alle Vorzüge der Zucker- und Markt-Pahlerbsie.

" fr. niedr. volltragende 1½ Fuß h.	5
-------------------------------------	---

" früheste .....	1 Fuß hoch 6
------------------	--------------



**Zuckererbſen**, niedrige, de Grace,  $\frac{1}{2}$  f. h. 3. Treiben  
**Spargel- oder Flügel-**, 1 Fuß hoch .....  
 Eignet ſich zu Einfaffungen.

### Feld-Erbſen.

**Weiße Niefen-** (Victoria-C. gen.) .....  
 Eine außerſt ertragreiche, großfamige Sorte, welche  
 ſich gegen ungünſtige Witterungseinflüſſe weniger em-  
 pfindlich als andere gute Varietäten zeigt.

**Große frühe gelbe Klunker-** .....  
 grüne

**Kleine frühe grüne** .....  
 Im Körnerertrage wie im Geſchmack gehört ſie zu den  
 vorzüglichſten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entfolt-  
 lung wegen beſitzt ſie ſelten.

**Große ſpäte grüne** .....  
 Eine ebenfalls ſehr empfehlenswerte reichtragende  
 Rodrerbe. Sie wächst üppiger als die vorige und reift  
 14 Tage ſpäter.

**Grane franzöſiſche Winter-** .....  
 Sie winterte im nördlichen Deutſchland mehrfach aus,  
 während aus milderen Gegenden die Berichte günſtiger  
 lauten.

**Gewöhnliche frühe gelbe** .....  
**Gewöhnliche ſpäte gelbe** .....

### Bohnen.

**Stangenbohnen**, lange breite weiße Schwert-.

" lange breite Schlachſchwert-, mit 12-14"

" langen Schoten, ſehr früh und volltragend

" kleine weiße Zucker-Perl-, ganz ohne Faſern

" ſeine weiße Wachs-Brech-, mit grünen Schoten

" große weiße dickſchotige rheiniſche Zucker-

" Säbel-Brech-

" kleine ſeine weiße Reis-Perl- .....

" weiße von Soissons .....

" weiße Zucker- oder Butter- .....

" Die bewährteſte zum Einmachen.

" Niefen-Zucker-Brech-, extra ſchön. ....

" Niefen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Hüſſen

" und weißen Bohnen, ganz extra .....

" Römische Wachs-, ſchwarz mit gelben Schoten,

" ganz ohne Faſern. ....

" Widerſteht der Trockenheit ſehr gut.

" große weißſchalige Wachs- von Algier.

" Früher als die vorige und ſehr volltragend. Hüſſen

" lang und breit, ſehr fleiſchig; eine ganz vorzügliche Brech-

" bohne.

" aus der Krim (Wolfsbohne) .....

" Wächst ſehr ſtark, widerſteht den Witterungseinflüſſen

" beſſer als andere, trägt ſehr reich und liefert ein wohl-

" ſchmeckendes Gemüse; eignet ſich zur Bekleidung von Bau-

" den u. dergl.

" neueſte blauchotige Sped- (Phaseolus

" Lucasianus). ....

" Mit ſchönen dunkelblauen Schoten und gelblichen

" Bohnen; eine außerſt delikate und ſehr ertragreiche Sorte.

" Die Blüten ſind violett.

" Türkiſche Feuer- oder Prunk- .....

" " zweifarbig- .....

" " weiße .....

" Letztere Sorten müſſen da Erſatz bieten, wo ein rau-

" heres Klima das Gedeihen anderer Bohnen hindert.

**Buſchbohnen**, extra lange breite weiße Schwert-

" früheſte holländiſche weiße Schwert- .....

" Zum Treiben beſonders gern angewendet.

**Buſchbohnen**, hochſtaubige, extra lange breite  
 weiße Schlachſchwert- .....  
 " Haricot nain de Hongrie. ....

" Eine ungemein reichtragende Sorte.

" Die Stauden ſind ziemlich hoch, die Hüſſen ſind nur  
 höchſtens 2 Zoll lang und ſehr körnerreich. Nicht zu alt  
 iſt dieſe Bohne eine gute Brechbohne, ſonſt eignen ſich  
 die Schoten, ihrer Kleinheit wegen, wie ſeine andere  
 zum Einmachen; die trocknen, nur wüſtengroßen, rein-  
 weißen Bohnen ſind geſocht ungemein zart.

" Hundert für Eine, kleine gelbe; zum Treiben

" früheſte Sechswochen- .....

" gelbe Zucker- .....

" große ſeine weiße Zucker- oder Butter- ....

" ſeine weiße Zucker-Perl-, ganz klein .....

" Sehr reichtragende Bohne; dürfte ſich zum Anbau im

" Großen eignen.

" Zucker-Brech-, neueſte Schwanekes, ſehr

" empfohlen .....

" Klageolet-, frühe rothe .....

" Wilmor's gelbe frühe Zwerg- .....

" Eine hellgelbe nierenförmige Bohne, welche wirklich

" ſehr früh iſt; ſie trägt ungemein reich, ſo daß die Stau-

" den, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnenſchoten

" zuſammengeſetzt erſcheinen. Es iſt eine ſehr gute, wenn

" nicht die beſte Treibbohne; in England iſt es die ge-

" ſchärfte zu dieſem Zwecke.

" Kafferländer .....

" Sehr ergiebig, und grün ſowohl wie getrocknet zum

" Kochen ausgezeichnet.

" Frijoles, ameriſaniſche. ....

" ſchwarze Neger- zum Treiben vorz. ....

" gelbſchalige Wachs-, mit ſchwarzen Bohnen.

" hochſtaubig. ....

" gelbe Nieren- .....

" weiße Nieren-, ſehr ergiebig. ....

" **Blenburger**, früheſte volltragende bunte

" 100 Pfd. 10 Thlr. ....

" Sie iſt ſowohl zum Treiben wie zum Anbau in

" rauhen Gebirgsgegenden zu empfehlen.

" frühe runde weiße Pariſer, vorzüglich .....

" frühe runde gelbe Pariſer, die allerfrüheſte

" Vorzüglich zum Trocknen.

" Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sor-

" ten weniger Verwendung, obgleich die meſten derſelben

" ſehr ergiebig ſind und vor den weißen Sorten ſich durch

" größere Widerſtandsfähigkeit gegen ungünſtige Witter-

"ungsverhältniſſe auszeichnen.

**Puſchbohnen**, Erfurter, gewöhnl. pr. 100 Pfd.  $7\frac{1}{2}$  R.

" Johnson's wundervolle engliſche .....

" Windſor-, große breite .... 100 Pfd. 12 R.

" Monarch-, m. ſehr lang. Schoten 100 Pfd. 11 R.

" Mailänder, grüne .....

" Mazagan-, frühe niedrige. ....

" de Navao .....

" Wurde zu hohen Preiſen als verrenkende Bohne aus-

" geboten. Die erwähnte Eigenſchaft hat ſie ket uns

" zwar nicht gezeigt, dagegen verdient ſie als ſehr voll-

" tragende Sorte weitere Beachtung.

### Feldbohnen.

Buſchbohne, weiße Magdeburger .....

" Ungemein volltragend und ſehr reifend.

**Pferdebohne**, gewöhnliche .....

" ſchottiſche .....

" Hat ſich an mehreren Orten vor der unſrigen aus-

" gezeichnet.

### Linſen.

Gewöhnliche weiße .....

" Heller- .....

" Schwarze .....

Pfund  
 Sgr. Pf.

5

10

5

7

5

4

5

9

4

6

4

5

5

10

4

4

4

6

4

3

4

5

5

6

4

6

3

6

3

2

3

4



## Kohl.

	Pfund Pz	Sgr	Loth Sgr	Pz
<b>Blumenkohl</b> , Asiatischer großer später....	5	6	12	15
„ <b>Berliner früher</b> , echt .....	12	15		
Sind immer größere Anerkennung und eignen sich gleich vortreflich zum Treiben wie für's freie Land.				
„ <b>Cypriacher früher</b> .....	5	6		
„ <b>Englischer mittelfrüher</b> .....	5	6		
„ <b>Erfurter großer früher</b> besser .....	12	15		
„ „ <b>Zwerg- frühesten</b> , ganz echt....		60		
Die starke Portion 7½ Sgr.				
„ sehr guter nachgebaute	15	20		
Der Erf. Zw Blumenkohl darf als die schönste bis jetzt existierende Sorte bezeichnet werden. Sein niedriger Wuchs macht ihn nicht nur zum Treiben geeignet, sondern ist auch im freien Lande eine willkommene Eigenschaft.				
„ <b>Lenormand</b> .....		30		
Vorzüglicher Blumenkohl, welcher mit Ausschluß anderer Sorten in der Umgegend von Paris gebaut wird.				
„ <b>Holländischer mittelfrüher</b> .....	5	6		
„ <b>Stadtholder</b> , großer später, sehr gut	5	15	7	
Dieser, wie auch der asiatische sind nach unseren Erfahrungen in Bezug auf Boden und Bearbeitung genügsamer als andere Sorten.				
„ <b>Frankfurter Riesen</b> , extr. großer später, besonders für's freie Land empfohlen .....		35		
„ <b>Walchern</b> .....	5	15	7	
„ <b>Broccoli</b> (Spargelkohl), Elletson's Kaiserkohl	2		3	
„ <b>Französischer weißer</b> .....	1	20	2	6
„ <b>violetter</b> .....	1	20	2	6
„ <b>Kaiserlicher großer Winter</b> , früher ..	1	25	2	6
„ <b>Malta, Frühlings</b> .....	2		3	
„ <b>Kopfkohl, Berliner großer</b> .....	2	15	3	6
Von außerordentlicher Festigkeit und auf hiesigen Märkten fast aus schließlich angeboten.				
„ <b>Braunschw. großer platter</b> , extra				
1. Qualität	1	15	2	
„ <b>englische Saat</b> .....		17	1	
„ <b>allerfrühesten Joanet</b> oder Nantais, niedriger weißer fester....		25	1	6
„ <b>Enfield Market</b> , früher, vorzüglich ..		25	1	6
„ <b>Erfurter großer fester</b> , extra .....	2	10	3	
„ <b>Filder</b> , echter spitzer weißer, wird besonders für hohe Lagen empfohlen	2	10	3	
„ <b>Griechischer Centner</b> .....	2	10	3	
„ <b>Holländischer platter</b> .....		20	1	
„ <b>Little Pixie</b> .....	1	10	2	
Ein Zwergkohl ersten Ranges; etwas spitz und sehr früh. Um Samentöpfe zu erhalten, muß später gesät werden, da die frühen Pflanzen häufig in demselben Jahre noch durchgehen.				
„ <b>M'Evan's</b> .....	1	10	2	
Eine sehr ergiebige Sorte, welche, nachdem der Hauptkopf abgeschnitten ist, von allen Seiten aufspröht.				
„ <b>König der Kopfkohle</b> , ein niedriger spitzer, sehr zarter Weißkohl ....	1		2	
„ <b>Magdeburger großer platter</b> ...		25	1	6
„ <b>Münchberger weißer großer später</b> ..	1	10	2	
„ <b>Schweinfurter früher großer echter</b>	6		7	6
„ <b>Strasburger gr. Ctr.</b> , spät, sehr gut	2		3	
„ <b>Ulmer großer Centner</b> .....	2	15	3	6
„ <b>Winnigstädter früher großer spitzer</b>	1	20	2	6
Eine der empfehlenswerthe Sorten.				
„ <b>Dorfscher früher spitzer niedriger</b> ....	1		1	6
„ <b>Zuckerhut, früher</b> .....	1	10	2	
„ <b>allerfrühesten Zucker- oder Maisspitzkohl</b>	1	20	2	6

	Pfund Pz	Sgr	Loth Sgr	Pz
<b>Kopfkohl</b> , blutrother großer später rundköpfiger .....	1		2	
„ <b>schwarzrother früher rundköpfiger</b> ...	1	10	2	
„ <b>rother kleiner von Utrecht</b> .....	1	15	2	6
„ <b>großer</b> .....	1	10	2	
„ <b>weißer feingerippter</b> , aus dem Gouvernement Saratow .....			10	
<b>Wirsingkohl</b> (Savoyer), Blumenthaler, gr. gelber	1	5	2	
„ <b>kleiner allerfrühesten krauser Joulin</b>	1	10	2	
„ <b>Chou de Milan de Pontaise</b> .....	2		3	
Ein neuer durch Vilmorin empfohlener Wirsing von großem Umfang.				
„ <b>Frankfurter früher gelber</b> .....	1	25	3	
„ <b>de Vertus</b> , sehr groß, extra .....	1	20	2	6
„ <b>Drumhead</b> , engl. großer später .....		25	1	6
„ <b>Marcellin</b> , niedr. früher, vorzüglich neuer goldgelber .....	1	10	2	
„ <b>Münchberger</b> , früher Kapuziner .....	1	10	2	
„ <b>Ulmer früher grüner</b> .....	1	15	2	6
„ <b>Ulmer großer später</b> , gut .....	1	25	3	
„ <b>Victoria</b> , neuer krauser englischer .....	1	10	2	
„ <b>Wiener ganz niedriger Treib</b> .....	1	15	2	6
„ <b>Zucker</b> , früher gelber .....	1		1	6
„ <b>grüner krauser gewöhnlicher</b> .....		20	1	
<b>Rosenkohl</b> (Brüssel. Sprossen-) hoch gewöhnl.		25	1	6
„ <b>niedriger</b> , verbesserter .....	1	10	2	
Dieser Kohl, von welchem bekanntlich die röschenartigen Sprossen in den Blattwinkeln ein äußerst feines Gemüse liefern, kann zwar während des Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben, er liefert aber, in einem luftigen Keller eingeschlagen, größere Ausbeute von Sprossen, weil letztere sich hier noch weiter ausbilden. Das Ansichneiden der Herzspitze (doch nicht zu früh) befördert die Bildung der Rosen.				
<b>Blätterkohl</b> (Grünkohl) hoher krauser grüner		20	1	
„ <b>hoher krauser brauner</b> .....		20	1	
„ <b>niedriger krauser grüner</b> .....		15	1	
„ <b>brauner</b> .....		15	1	
„ <b>feingekrauter Edinburgher</b> ..		25	1	6
Die niedrigen Sorten sind mehr zu empfehlen, weil sie sich unter dem Schnee besonders schön halten.				
„ <b>bunter Plümage- oder Federkohl</b> ....	3		4	
„ <b>weißgeschetter</b> .....	4		5	
„ <b>rothgeschetter</b> .....	4		5	
„ <b>Palmen</b> .....	4		5	
Letztere im Herbst in Töpfe zu setzen; sehr dekorativ.				
<b>Butterkohl</b> , hoher blauer Riesen, 6 bis 7 Fuß hoch	1	10	2	
„ <b>Riesen aus der Vendee</b> .....	1		1	6
„ <b>Engl. Rukohl</b> (Jersey Kale) .....		25	1	6
„ <b>ausdauernder von Doubenton</b> .....		20	1	6
„ <b>großer Taufendköpfiger</b> .....		25	1	6
<b>Schnittkohl</b> (Frühlings-) brauner .....		15	1	
„ <b>grüner mit Blumenkohlblatt</b> .....		16	1	
„ <b>gelber (Butterkohl)</b> .....		25	1	6
Ein sehr beachtenswerther Kohl, welcher im Freien ausfällt und dessen große gelbe Herzblätter ein gutes, im Geschmack dem Wirsingkohl übertreffendes Gemüse geben.				
<b>Meer- oder Seekohl</b> (Crambe maritima)	1	10	2	
Liefert eins der feinsten Gemüse, und zwar zu einer Zeit, wo der Mangel daran am schärfsten ist. Man sät den Samen im März, verpflückt die Pflanzen in fruchtbaren Boden und bedeckt sie im Herbst wie die Spargelbeete mit kurzem Dünger. Vom zweiten, besser vom dritten Jahr ab stürzt man im Spätherbst über die Pflanzen Töpfe (oder Kästen) und umgibt dieselben mit Laub oder Mist, um die jungen Blätter und Sprossen, welche wie Spargel u. s. w. zubereitet werden, zu bleichen.				



## Kohlrabi über der Erde.

	Pfund M. Sgr.	Loth Sgr. Pf.
Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas- . . . . .	2	3
" " " blaue " . . . . .	2	3
Die feinsten Sorten, aber von viel geringerer Dauer als die folgenden. Zum Treiben werden sie gern genommen.		
Frühe weiße feine engl. Glas- . . . . .	1	2
blaue " " " . . . . .	1	2
Mittelfrühe weiße " " " . . . . .	25	1 6
blaue " " " . . . . .	25	1 6
Große späte weiße (sehr haltbar) . . . . .	20	1 6
blaue " " " . . . . .	20	1 6
Saazer Riesen-Kohlrabi, blaue. . . . .	4	5
" " " weiße . . . . .	4	5
Erreichen ein ganz bedeutendes Gewicht und bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.		

## Kohlrüben oder Steckrüben.

(Kohlrüben in der Erde, Rutabaga, auch Bruden genannt.)

In Folge der wiederholten Wahrnehmung, daß von Vielen die Kohlrüben zu früh gesät werden und dann zuweilen in den Samen scheitern, machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaat am besten erst Mitte April geschieht.

Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pfd. 20 Thl.	7½	6
Weißer " " " 100 " 16 " . . . . .	6	6
Diese beiden Sorten stehen den folgenden in vieler Beziehung nach.		
Verbesserte rothgranhäutige gelbe Riesen-, schottische Saat, 100 Pfd. 20 Thl.	7½	6
Laing's beste gelbe, vorzügl. 100 Pfd. 25 Thl.	9	1
Weißer runder Schmalz-, vorzügl. 100 Pfd. 20 " . . . . .	7½	6
Gelbe " " " 100 " 23 " . . . . .	9	1
Engl. weißfleischige, schön, 100 " 25 " . . . . .	9	1
" große verbesserte. . . . . 100 " 21 " . . . . .	8	1
Gelbe violetteköpfige, Purple-top yellow zu empfehlen. 100 Pfd. 21 Thl.	8	1
Ost-Lothian'sche violetteköpfige, East Lothian improved, 100 Pfd. 21 Thl.	8	1
Gelbe grünlich, Green-top yellow 100 Pfd. 21 Thl.	8	1
Marshall's violetteköpfige, Marshall's Purple-top, 100 Pfd. 21 Thl.	8	1
Pommersche Kannenwurde. . . . .	15	1
Letztere Sorte lieferte auch bei uns die ihr von vielen Seiten nachgerühmten außerordentlich hohen Erträge.		

## Speise-Möhren.

Frühe kurze rothe holländische. . . . .	10	1
Zum Treiben wie fürs freie Land. Die Aussaat im August liefert ein feines Wintergemüse.		
frühe kürzeste. . . . .	18	1
neue französische. . . . .	15	1
Eine dunkelrothe nach unten abgerundete Carotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.		
James' halblange hochrothe. . . . .	12	1
Eine vorzügliche zur Feld- und Gartenkultur geeignete Art.		
Douwiker, kurze rothe Treib- . . . . .	14	1
große süße Altringham. . . . .	8	1
" " " verbesserte Engl. Saat . . . . .	12	1
lange rothe Braunschweiger, 100 Pfd. 22 Thl.	8	1

halblange Frankfurter. . . . .	9	1
rothe von Suren, lange schöne Rübe. . . . .	10	1
rothe Hornsche, sehr früh, lang. . . . .	10	1
lange violette neue. . . . .	15	1

## Futter-Möhren.

Große weiße grünk. Riesen- 100 Pfd. 18 Thl.	7	
" " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 24 Thl.	9	
" orangegelbe (rothe) grünk. Riesen-, 100 Pfd. 25 Thl.	9	
gelbe Saalfelder (Darfer) 100 Pfd. 18 Thl.	7	
weiße durchsichtige frühe, Carotte trans- parente blanche. . . . .	15	1
halblange weiße Vogelsche. . . . .	12	1
" gelbe " . . . . .	15	1

## Verschiedene Wurzeln.

Cichorienwurzel, Magdeburger. . . . .	7½	6
Braunschweiger. . . . .	7½	6
Haserwurzel. . . . .	2	5 3
Pastinacwurzel, große runde verbesserte. . . . .	10	1
" von Jersey, große. . . . .	12	1
Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Jersey, wo die Kultur der Pastinake auf einer hohen Stufe steht, gezüchtet ist.		
" lange weiße gew. . . . .	7½	6
" Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. . . . .	12	1
Petersilienwurzel, lange glatte. . . . .	6	6
" kurze dicke süße. . . . .	6	6
Rapontica (Oenothera biennis). . . . .	12	1
Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus). . . . .	3	15 5
Scorzon- oder Schwarzwurzel. . . . .	1	10 2
Sellerie, Erfurter großer bester Knoll- . . . . .	1	20 2 6
" holländischer großer Knoll- . . . . .	1	1 6
Zuckerwurzel, feine. . . . .	1	1 6
Kerbetrübe, Chaerophyllum bulbosum. . . . .	20	1

Trotz vielseitiger Empfehlungen hat diese ungemein wohlsmekende Rübe noch immer nicht die ihr gebührende allgemeine Verbreitung gefunden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig schweren Boden, muß aber vor dem Winter gesät werden. Da nur ganz frischer Samen feimt, so werden wir uns zugehende Aufträge im Herbst prompt erledigen.

" sibirische, Chaerophyllum Prescottii	2	10	3
Verdient der gewöhnlichen darum vorgezogen zu werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge- sät werden kann.			

## Salatrüben (Beete).

echte schwarzrothe. . . . .	7	1
schwarzrothe runde Zücker- . . . . .	10	1
von Bassano, mit weißem, rothgeaderten Fleisch. . . . .	20	1 6
schwarzrothe Castlenaudry. . . . .	1	1 6
Mangold- (Beta brasiliensis), goldrip- pige. — Carmoisinripige. — Silber- oder weißripige. — Scharlachrip- pige. Jede Sorte à Pfd. 1 Sgr.		
Die Blattrippen liefern ein äußerst feines Gemüse. In Frankfurt wird fast nur die weiß- rippige Var. benützt. (Poirée à cardes blanches)		



### Weißrüben (Speiserüben).

Maierbüben, frühe runde weiße Boll...	6	1
" " " gelbe " " "	7	1
<b>Herbstbüben</b> , "allerfrüh" flache gelbe Fün-		
ländische, neue schöne Rübe	25	1 6
" " <b>feine gelbe Malteser</b> ...	15	1
" " rothköpfige sehr frühe Ameri-		
kaniſche, feine schöne Rübe		
mit gelbem, ungemein zartem		
Fleische.	12	1
" " <b>Edneeball</b> , weiße frühe...	10	1
" " lange weiße.....	8	1
" " gelbe Bortfelder	9	1
" " fl. weiße <b>echte Teltower</b> ...	8	1
" " von <b>Freneuse</b> .....	20	1 6
" " schwarzſchalige runde, delikat.	20	1 6
" " <b>Boule d'or</b> , sehr zart.....	20	1 6

### Wasserriiben (3. Verfüttern).

### Englische Sorten.

Die frühen Baritäten säet man am paffen-  
sten vor Ende Juni, die späteren aber einige  
Wochen früher. Sie werden am besten in 2 Fuß  
entfernten Reihen gesät und, nachdem die Pflan-  
zen gut eingewurzelt sind, ausgedünnt, so daß  
sie in den Reihen 1 Fuß auseinander stehen.

a. Krüheste.

Weiße rothköpfige Bastard-, Wool-	20	.	7	6
ton hybrid .....				

Eine ziemlich haltbare, runde, sich schnell zu einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde Rübe.

Weisse Kugel, White Globe.....	20	7	6
--------------------------------	----	---	---

Es hat diese Rübe eine noch etwas kürzere Vegetationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weshalb ihre Verwendung vor den andern Sorten statifinden muß.

Norfolk, weiße platte runde, White Norfolk	20	.	7	6
" " rotköpfige, Red top	20	.	7	6
" " grünpöffige, Green top	20	.	7	6
Weiße runde Herbst-, White Autumn Stubble	21	.	8	.

### b. Mittelfröhe.

Skirving's verbesserte violettöpfige, Skirving's improved purple top	25	.	9
Weißer pommerische Kugel, White Pomeranian Globe	21	.	8
„ grüntöpfige Kugel, White Green top Globe	21	.	8
Faßförmige grüntöpfige, Green top Barrel	20	.	7 6
Orangegelbe, Orange Jelly	26	.	9
Grüntöpfige gelbe, Dales Hybrid	25	.	9
Fosterton große grüntöpfige gelbe, Fosterton Hybrid	24	15	9
Große violettöpfige verbesserte gelbe, Tweeddale improved	25	.	9
<b>Waite's Eclipse Purple-top yellow</b>	33	.	12

## c. Späte.

Die nachfolgenden **Bullock- und Tansard-Turnips**, (die ersteren ziemlich flach rund und

wenig in der Erde wachsend, die letzteren länglich rund und  $\frac{1}{3}$  in der Erde wachsend), sind nahrhafter und härter als die vorigen, bedürfen aber zu ihrer vollen Entwicklung mindestens  $\frac{3}{4}$  Monat; sie eignen sich somit nur unter sehr günstigen Verhältnissen zur Stoppelfrucht.

Grüntöpfige gelbe Bullock, Green top yellow Bullock	20	.	7	6
Violettöpfige gelbe Bullock, Purple top yellow B.	25	.	9	.
Grüntöpfige gelbe Kannen-, Green top yellow Tankard	21	.	8	.
Rothköpfige Kannen-, Red top Tankard	20	.	7	6
Weisse „ White Tankard	20	.	7	6

### Deutsche Sorten.

lange weiße	roth- und grünpöpsige, gemischt	18	7
" "	rothpöpsige	19	7 6
" "	grünpöpsige	19	7 6
runde weiße	rothpöpsige	18	7
" "	grünpöpsige	18	7
lange echte Ulmer		25	9
gelbe Vortfelder		24	9

## Kutter - Kunkeln.

a) runde Formen

Gelbe Klumpers . . . . .	10	4	.
Rothc Klumpers . . . . .	10	4	.
<b>Oberndorfer gelbe, erst</b> (Bayer. Rangeres)	17	7	.
„ hier nachgebaute . . . . .	14	6	.
<b>Leutewizer</b> . . . . .		14	.
Von Leutewitz direct bezogen.			
„ nachgebaute . . . . .	20	7	6
<b>Ranziner</b> . . . . .		8	.
Eine allgemein zu den besten aller runden Formen gezählte Sorte.			
Gelbe Wiener Teller . . . . .	16	6	.
Rothc Wiener Teller . . . . .	16	6	.

b) halblange Formen.

Neue	länglich	runde	gelbe	Riesen=	12	15	5	.
"	"	"	rothe	Riesen=	12	15	5	.

Diese Rüben werden wegen ihrer schönen glatten Form — ohne Nebenwurzeln — sehr empfohlen.

Gelbe Riesen-Flaschen	11	5
Rothc Riesen-Flaschen	11	5
Bohl's Riesen-, gelbe	18	7
Neue Riesen-Pfahl-, rothe	12	5
„ „ gelbe	12	5

c) lange Formen.

Rothc aus der Erde wachsende	} Eignen sich am besten zum Blatten.	10	.	4
Gelbe aus der Erde wachsende		11	.	5
Weißc aus der Erde wachsende		12	15	5
Lange rothe halb aus der Erde wachsende		11	.	5
„ veredelte (Kuhhorn=)		11	.	5

### Zucker-Kunkeln.

Gächte weiße .....	8	15	3	.
Gächte weiße Imperial- .....	10	.	4	.
Wilmorin's, neue .....	21	.	8	.



## Radies und Rettig.

	Pfund M	Sgr	Loth Sgr	Qu
<b>Radies</b> , frühe runde weiße kurzlaub. Monats=	10	1		
" " " rosenrothe " "	10	1		
" " " gelbe " "	10	1		
" " " rothe kurzlaub. Monats=	10	1		
" " " violette " "	12	1		
" " " scharlachrothe " "	12	1		
" " " Wiener, goldgelbe " "	12	1		
" " " rosenrothe, Knollenende				
weiß " " " " " "	15	1		
" ovale weiße, eine sehr frühe Sorte..	20	1	6	
" " " rosenrothe " " " "	14	1		
" " " unteres Knollenende				
weiß " " " " " "	15	1		
Eine sehr schöne Tafeldekoration; ganz con-				
stant. Auf den Märkten von Paris sahen wir				
fast ausnahmslos diese Form.				
" allerfrüheste halblange rothe, zum				
Treiben " " " " " "	15	1		
" lange weiße " " " " " "	12	1		
" " " rosenrothe " " " "	12	1		
" " " violette " " " "	12	1		
" Beck's herrliche Treib=	15	1		
" neue von Madras mit essbaren Früchten		2		
beste Sorten gemischt " " " "	10	1		
<b>Rettig</b> , früher gelber Wiener Mai=	12	1		
" großer schwarzer runder Sommer=	12	1		
rothschaliger Herbst=	12	1		
rosenrother chinesischer Winter=	1	15	2	6
" großer schwarzer langer Winter=	10	1		
runder " " " " " "	10	1		
" aus Java (Raphanus cauda-				
tus) " " " " " " 50 Korn 2 Sgr.		20		
Diese Pflanze ist der oft über 2 Fuß langen				
Samenschoten wegen höchst interessant, wenn				
auch dieselben zum Verspeisen einen zweifel-				
haften Werth haben.				
" violetter langer von Gournah, neu	1		1	6

## Zwiebeln und Porree.

<b>Zwiebeln</b> , blaßrothe Erfurter	15	1		
" dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe				
holländische)	15	1		
" gelbe plattrunde holländische	17	1		
" lange gelbe birnförmige	20	1	6	
" Madeira-, größte runde Niesen=	1	15	2	6
" platte Niesen=	1	5	2	
Erreichen eine bedeutende Größe, sind aber				
wenig haltbar. Man muß sie ins Mehlbeet sän				
und auspflanzen, da sie eine längere Vegetations-				
zeit beanspruchen.				
" von Nocera, sehr frühe feine weiße..	2	25	4	
" schwefelgelbe holländische, beste	22	1	6	
" silberweiße " " " " " "	25	1	6	
" St. James " " " " " "	25	1	6	
" Winter-Hefe " " " " " "	25	1	6	
<b>Porree</b> , größter Brabanter..	15	1		
" französischer dicker Sommer=	15	1		
" dicker Winter=	12	1		
" " " von Rouen oder monstroser				
kurzer dicker, sehr großer	1	5	2	
" " " von Poitou, großer gelber ..	1	5	2	
" großer dicker Musselburger....	1	15	2	6

## Stechzwiebeln.

Gewöhnliche in verschiedenen Farben....	100	St.	3	Sgr.
<b>Perlzwiebeln</b> zum Einmachen, kleine silberweiße; vor-				
züglich. Versandzeit August — September.				
1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr.				
<b>Knoblauch</b> , gewöhnlicher.....	100	St.	3	Sgr.
<b>Schnittlauch</b> , gewöhnlicher.....	100	"	5	"
<b>Schalotten</b> , gewöhnliche.....	100	"	4	"
große dänische.....	100	"	5	"
<b>Winter hede-Zwiebeln</b> , bieten im Frühlinge vor Aus-				
bildung der anderen Sorten eine wichtige Aushilfe.				
1000 St. 1 Thlr. 15 Sgr., 100 St. 5 Sgr.				
<b>Kodambol-Zwiebeln.</b>				
1000 St. 1 " 5 " 100 " 5 "				
<b>Kartoffelzwiebeln</b> , gelbe beste.....	Pfd.	10	"	
" rothe.....	"	10	"	
" weiße neue.....	"	20	"	
Die Kartoffelzwiebeln sind sehr reichtragend und				
feiner als alle übrigen Sorten.				

## Salat - Arten.

(w bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)

	Pfund M	Sgr	Loth Sgr	Qu
<b>Kopf-Salat.</b>				
<b>Algierischer früher</b> , schw. K.....	1	10	2	
<b>Asiatischer</b> , großer gelber, vorzüglich, w. K.	20	1	6	
<b>Berliner</b> , großer gelber, fest und haltbar,				
schw. K.....	20	1	6	
<b>Bossin's Niesen</b> -, außerordentlich groß, fest				
und von sehr langer Dauer, schw. K.	2		3	
<b>Bruine geel</b> , kleine frühe gelbe, gut dauernde				
Sorte, w. K.....	25	1	6	
<b>Chou de Naples</b> , früh, w. K.....	1	5	2	
<b>Cyrius</b> , sehr großer gelber, w. K.....	22	1	6	
<b>Dresdener</b> , blaßgelber großer, w. K.....	22	1	6	
<b>Drumhead</b> , groß, w. K.....	25	1	6	
<b>Eieralat</b> , hochgelber, früh, w. K.....	25	1	6	
<b>Forellen</b> -, bunter w. K.....	20	1	6	
" fl. blutrother, schw. K.....	20	1	6	
" schwarzrother Vollblut-, w. K.....	1	5	2	
schw. K.....	25	1	6	
<b>Montrée</b> , sehr früh, w. K.....	20	1	6	
<b>Pariser Zuder</b> -, sehr groß u. zart, w. K.....	1	5	2	
<b>Perpignanener</b> gelber festköpfiger (Dauer-				
kopf), w. K.....	1	5	2	
festköpfiger, gelb mit röthlichen Ranten,				
echt, vorzüglich.....	3		4	
In der Eigenschaft, selbst in heißen, trockenen				
Jahren vortreffliche Köpfe zu bilden, möchte die-				
ser große, platte und sehr zarte Salat von sei-				
ner anderen Varietät übertroffen werden.				
<b>Brinzenkopf</b> -, gelber w. K.....	25	1	6	
<b>Schwedenkopf</b> -, röthlicher großer früher,				
schw. K.....	25	1	6	
<b>Steinkopf</b> -, früher gelber, w. K.....	22	1	6	
" " grüner, w. K.....	24	1	6	
" " brauner, schw. K.....	22	1	6	
Gute Treibsorten.				
<b>Trockkopf</b> (Schwabe), w. K.....	2	15	3	6
Es bildet diese sehr empfehlenswerthe Neu-				
heit des vorigen Jahres außerordentlich große,				
schwere, feste, gelblich grüne Köpfe; er ist sehr				
zart und widersteht an Widerstand gegen un-				
günstige Witterung mit dem länger bekannten,				
berühmten Perpignanener.				
<b>Mehrere gute Sorten gemischt</b> .....	20	1	6	



	Pfund Pfd.	Sgr.	Loth Sgr. Pfd.
Winterfalat, gelber, w. K. ....	25	1	6
„ brauner, w. K. ....	25	1	6

### Schnitt- oder Stachsalat (Lactuca).

Früher gelber, w. K. ....	12	1	.
Krauser „ w. K. ....	12	1	.
„ „ moosartiger, schw. K. ....	18	1	.

### Bind-Salat (Sommer-Endivien).

Casseler selbstschließender, w. K. ....	25	1	6
Bunter Forellen-, w. K. ....	1	10	2
Carter's weißer Riesen-, w. K. ....	1	20	3

### Winter-Endivien.

Batavier, große weiße ....	20	1	6
Gelbe frauze ....	25	1	6
Feingekrauste grüne ....	20	1	6
Moosendivie, feingekrauste ....	1	10	2

### Cichorie.

Größblättrige, verbesserte ....	25	1	6
Buntblättrige Forellen- ....	15	1	.

Die Bleichung des Cichorienkrauts für den Winter-Salatbedarf geschieht, indem die Wurzeln in einem dunklen Keller eingeschlagen werden, wo sie die zu diesem Behufe verwendbaren gelbgrünen Blätter treiben.

### Feld-Salat oder Rabinischen.

(Valerianella olitoria).

Gewöhnliche (Feldfrop, Schafmännchen) ...	6	.	6
Holländische große breite ....	10	1	.
Italienische große ....	20	1	6

### Aresse.

Grüne gewöhnliche ....	5	.	6
Extra frauze (Plumage) ....	6	.	6
Indianer- oder Kapuziner (Tropaeolum majus) ....	20	1	6
Amerikanische grüne ....	1	.	6
Brunnen- (Nasturtium officinale) ....	2	15	4

### Spargel-Salat (Lactuca angustana)...

Die Stengel von dieser Pflanze bieten wie Spargel bereitet ein angenehmes Gemüse.

### Spinat-Sorten.

Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 8 Thl. ....	4	.	6
„ Gleich nutzbar als Winter-S., wie für den Sommeranbau. ....	.	.	.
„ gelber salatblättriger, 100 Pfd. 14 Thl. ....	6	.	6
„ „ Dee's neuester Riesen-, soll 6-8 Fuß hoch werden. ....	1	10	2
„ „ Neuseeländer (Tetragonia expansa) ....	15	1	.

Dieser sehr wohlgeschmeckende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in der heißen Jahreszeit, wo der gewöhnliche S. kaum zur Entwicklung gelangt, eine willkommene Abhilfe. Die vorher eingeweihten Kerne werden auf nahrhaftem Boden in 1 Fuß Entfernung gestreut und sedit geßalten. Man schneidet gewöhnlich nur die Blätter, die sich immerfort ergänzen.

	Pfund Pfd.	Sgr.	Loth Sgr. Pfd.
Spinat, ausdauernder (Phytolacca esculenta) ..	2	.	3
Die rothen Beeren werden vielfach zum Färben von Flüssigkeiten zc. benutzt.			
„ englischer perenn. (Rumex Patientia) ..	15	1	.
Sehr empfehlenswerth als angenehmes Gemüse.			
„ Peruanischer (Chenopodium Quinoa) ..	10	1	.
Sauerampfer, großblättr. Garten- ....	14	1	.
Eisstrauch (Mesembrianthemum crystallinum) ..	.	.	4

### Kernsorten.

Artischocken (Cynara Scolymus), große grüne ....	.	.	3
„ violette französische ....	.	.	4
„ Cardy (Cynara Cardunculus), spanische ..	20	1	6
Die geßelichten Stengel und Blattstippen werden wie Spargel oder Salat zubereitet.			
Spargel (Asparagus officinalis), engl. Riesen- ....	15	1	.
„ bester Ulmer ....	15	1	.
„ bester Berliner ....	10	1	.

### Gurken.

Mittellange grüne volltragende ....	1	5	2
Extra lange grüne Schlangen- ....	2	.	3
„ Lange weiße Schlangen- ....	2	15	3
„ „ holländische ....	2	5	3
„ grüne volltragende ....	1	15	2
Grüne chinesische Schlangen- ....	3	.	4
Gleich vortreflich zum Treiben wie für das freie Land.			
Griechische Walzen-, neu- ....	4	15	6
Es wird dieser schönen glatten Sorte nachgerühmt, daß sie auch in ungünstigen Jahren sehr reichlich trägt.			
Kleine frühe Trauben- ....	25	1	6
Kleine frühe grüne russische ....	20	1	6
Mittellange „ „ ....	20	1	6

Diese frühen russischen ungewöhnlich volltragenden Gurken bauten wir seit einer Reihe von Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate liefern.

### Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken:

	Loth Pfd.	Sgr.	Port. Sgr. Pfd.
Arnstädter grüne Riesen-Schlangen- ....	1	.	2
Preis von Arnstadt, weiße „ ....	1	5	3
„ hellgrüne ....	1	.	2
Allerfrüheste reichtragende Treib- ....	18	1	6
Berliner Treib- ....	20	2	.
Blaggrüne brasilianische ....	18	1	6
Lange grüne Patrix- ....	16	1	6
Allergroßte Treib-, non plus ultra ....	20	2	.
Cuthill's schwarz-flachelige ....	15	1	6
Henderson's weiße ....	.	.	4
Gladiator ....	15	1	6
Man of Kent ....	15	1	6
Roman Emperor, ausgezeichnet ....	10	1	6
Preis von London ....	15	1	6
Sion House, vorzüglich ....	.	.	2
Victory of Bath ....	15	1	6
Immertragende, semper fructifera, edlt. ....	20	2	.

### Melonen.

Französ. weiße Land- .... Pfd. 25 Sgr. ....	2	.	.
„ gelbe Land- .... 25 „ ....	2	.	.



	Pfnd. M.	Sgr.	Loth Sgr.	Loth Sgr.
Zu Freien reisende amerikanische Melone..	15	2		
Vorzüglich große Netz-Melone, ausgezeichnet	15	2		
Frühste volltragende runde Netz-Melone..	22	2	6	
Ananas-Melone ..	18	2		
Chito-Melone, reichtragend und gewürzt, reich, aber nur sehr klein ..	30	2	6	
Malta-Melone, mit grünem Fleisch und geneigt	18	2		
Persische Sammet-, sehr gute Sorte ..	15	2		
Griechische Königs-Melone ..		2	6	
Cypriische Melone ..	20	2	6	
Weisse von Dolo ..	30	2	6	
Cantaloupe, frühe Prescott- ..	18	2		
amerikanische Zuder- ..		2	6	
Pariser Glocken- ..	15	2		
portugiesische ..	22	2		
kleine geneigte, vorzüglich ..		2	6	
Honfleur- — weisse von Japan, — Skill- mann's Netz- — neue große rothfleischige				
Zuder- — Beechwood-, grünfleischige, schön — große frühe von Neapel — Jenny Lind .. jede ..		2	6	
Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische mit schwarzem Korn ..	4			
mit rothem Korn ..	3			

## 12 Sorten Melonen nach unserer

Wahl 22½ Sgr.  
Melonen in besten Sorten melirt. . 12 2

## Kürbis.

### 1. Speise-Kürbis.

	Pfnd. M.	Sgr.	Loth Sgr.	Loth Sgr.
Engl. Schmeer- (Vegetable marrow), echt	2		3	
Großer Feld- ..	16		1	
Großer weißer Centner- ..	5	15	7	
rother ..	4		5	
gelber ..	4		5	
von Valparaiso, dunkelroth ..	5	15	7	
grün mit gelben Streifen ..	5	15	7	
Melonen-Centner, echter, Port. 3½			15	
birnförmiger gelber Riesen- ..	5	15	7	
Gelber Mandel- ..	4		5	
Weißer ..	4		5	
Riesen- oder Verberei- ..			6	
Neapolitanischer oder Porte - Manteau- (Mantelfack), Portion 2 Sgr.			10	

Ist von vortrefflichem Geschmack.

## Zierkürbis zc. siehe Seite 26. 27.

## Küchenkräuter zc.

	Pfnd. M.	Sgr.	Loth Sgr.	Loth Sgr.
Anis ..	6		6	
Basilikum, großer grüner ..	22		1	6
feiner krauser ..	1	10	2	
violetter ..	2		3	
Bohnen- oder Pfefferkraut, Rölle ..	15		1	
perennirendes ..	1	10	2	
Borretsch ..	15		1	
Coriander ..	5		6	
Dill ..	9		1	
Giesfrucht, Solanum Melongena, weisse und violette .. Portion 1 Sgr.			3	
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum ..			4	
Erdragon (Artemisia Dracunculus) ..			3	
Fenchel, süßer Bologneser ..	12		1	

	Pfnd. M.	Sgr.	Loth Sgr.	Loth Sgr.
Fenchel, gewöhnlicher ..	6		6	
Fop ..	16		1	
Kerbel, krauser ..	12		1	
Lavendel oder Spise ..	20		1	6
Löffelkraut ..			4	
Liesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum ..	1	5	2	
Majoran, französischer Standen- ..	25		1	6
Melisse, Citronen- ..	1	15	2	
Petersilien-Wurzel, lange glatte ..	6		6	
kurze dicke süße ..	6		6	
extra krause Pflück ..	6		6	
gewöhnliche Schnitt ..	6		6	
niedrige extra krause Zwerg- ..	10		1	
Myatt's zierende ..	12		1	
Pfeffer, span., Capsicum annum ..	1	20	2	6
Pimpinelle, feine Garten- ..	20		1	
Portulack, gelber ..	25		1	6
grüner ..	15		1	

Porree, siehe Seite 8.

Rhabarber, Victoria .. 1 15 2

Die in England so häufige Verwendung der  
gebleichten Blattstiele dieser Pflanze zu Com-  
pots u. f. w. sollte auch bei uns mehr beachtet  
werden.

Raute oder Weinraute ..	15		1	
Rosmarin, französischer ..	4		5	
Salbei ..	1	10	2	
Sauerrampfer, großblättriger ..	15		1	
Sellerie, Ernter großer beßer Knoll ..	1	20	2	6
holländischer großer Knoll ..	1	5	2	
Blanch, englischer ..	1	10	2	
Cole's Kristall ..	1	10	2	

Von letzteren beiden Sorten werden nur die  
Blattstiele verspeist.

Senf, brauner holländischer ..	6		6	
Senf, gelber ..	4		6	
Thymian, deutscher Winter- ..	1	15	2	6
französischer Sommer- ..	2		3	
Wermuth ..	1	5	2	
Erdmandeln (Cyperus esculentus), Knollen ..	20		1	
Erdnuß, Erdsichel (Arachys hypogaea) ..	15		1	
großfrüchtige (macrocarpa) ..	1		2	
Champignonsbrut ..	7			

Anleitung zur vortheilhaften Erzielung von  
Champignons wird auf Wunsch beigelegt.

## Ausdauernde Küchenkräuter- Pflanzen zc.

	Pfnd. M.	Sgr.	Loth Sgr.	Loth Sgr.
Artischocken, überwinterte Pflanzen ..	20		2	
Citronen-Melisse (Melissa officinalis) ..	5		1	
Eddragon (Artemisia Dracunculus) ..	15		1½	
Fop (Hysopus officinalis) ..	5		1	
Krauseminze (Mentha crispa) ..	5		1	
Lavendel oder Spise (Lavendula Spika) ..	5		1	
Merkohl (Crambe maritima) ..	10		1	
Pfefferminze (Mentha piperita) ..	6		1	
Salbei (Salvia officinalis) ..	6		1	
Spinat, englischer (Rumex patientia) ..	10		1½	
Thymian (Thymus vulgaris) ..	6		1	
Tripmadam (Sedum reflexum) ..	5		1	
Raute (Ruta graveolens) ..	6		1	
Rhabarber, Victoria- (starke Pflanzen) ..	15		2	



## Spargelpflanzen.

Engl. Riesen-, 2jährige	100 St.	20 Sgr.
3 "	100 "	1 Thlr.
Beste Berliner 2 "	100 "	15 Sgr.
3 "	100 "	25 Sgr.

## Frühjahrspflanzen von Gemüse.

Wo sich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen sollte, werden wir durch unsere Aussaaten in den Stand gesetzt sein, Mistbeet- wie Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen abzugeben, bezügliche Anfragen, resp. Bestellungen bitten wir nur gütigst recht zeitig an uns zu richten.

## Speise-Kartoffeln.

Geneigte Bestellungen hierauf erbitten wir möglichst zeitig, damit die Versendung noch vor dem Hervortreten der Heime effectuirt werden kann.

Wir führen hier nur eine beschränkte Zahl auf; eine vollständige Liste unseres über 100 Varietäten umfassenden Sortiments, worunter sich auch die neuesten angepriesenen Züchtungen befinden, steht auf Wunsch zu Diensten.

## a. Weiße runde.

Berliner frühe runde weiße, schon und reichtragend.	Englische mehltige, Vexen, früh.
* Biscuit, sehr feine frühe Speise-Kartoffel.	Neunwochen, früh.
Braunschweiger Ruder.	Preis von Holland.
Carter's, mittelfrüh.	* Sechswochen, sehr früh.
Circassienne, beliebte ziemlich frühe feine Sorte.	Ruder, früh.
Dalmahoy, mittelfrüh.	* Victoria (Paterfon's), sehr feine weiße-Kartoffel.
	* Wach's-Kartoffel, mittelfrüh.

## b. Weiße lange.

## Amerikanische.

- \* Neunwochen, früh.
- \* Sechswochen, früheste.

Da der Verwendung dieser Kartoffel stets der Zweck zu Grunde liegt, sie möglichst zeitig zu ernten, so läßt man sie von gegen Mitte März ab im erwärmten Raume auskeimen und bringt sie dann, sobald die Witterung es irgend gestattet, in sehr kräftiges, gut zubereitetes Land.

## c. Rothe und bunte runde.

- Blauchard.
- Blaumarmorirte, früh.
- \* Daber'sche, mittelfrüh.

- \* Kürstentwälder, mittelfrüh.
- Neger, Salatartoffel.
- Blauschalige Gummelschäner, sehr wohlschmeckend und lange haltbar.

## d. Rothe und bunte lange.

- Blaue Horn-, früh.
- Neger, Salatartoffel.
- Rothe Zannenzapfen.

- \* Paterfon's rothe Nieren, sehr früh.
- \* Paterfon's blaue Nieren, früh.

Von vorstehenden Sorten die Ache — zu 6 Pfund gerechnet — 6 Sgr. und das Pfd. 2 Sgr.

25 Sorten von je 1 Mh. .... 2 Thlr.

50 Sorten, einschließlich der besten Paterfon'schen Züchtungen, je 1 Mh. 4 Thlr.

100 Sorten do. do. do. 8 "

Etliche sehr gute Wirthschafts- und Brennerei-Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden können, sind im I. Theile unserer Kataloge Seite 13. aufgeführt.

Die mit einem \* bezeichneten stehen in größeren Quantitäten und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren, zu Diensten.

## Kartoffelsamen

von den besten Sorten gesammelt Pfd. 2 Thlr., Loth 3 Sgr.

## Grasmischungen für Rasenplätze.

Für durchaus günstige Verhältnisse, wie sie der meist in hoher Kultur befindliche Boden der Gärten bietet, genügt es, wenn die Bestellungen nach den gegebenen 5 Rubriken ertheilt werden; anders verhält es sich aber, wenn Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke benutzten Gräser nicht förderlich sind. Die Gründe hierfür lassen sich meist leicht erkennen und können dann, wenn wir von denselben nur eingehend unterrichtet werden, durch eine angemessene Abänderung beseitigt werden, trägt nicht übermäßige Dürre, Nässe oder Mangel an Kultur die Schuld. Sollten die Beschaffenheit des Bodens, wie eine rauhe Lage das Auswintern begünstigen, so kann durch Verwendung solchen Einflüssen mehr widerstehender Gräser ein leidlich dauernder Rasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachsteht, welchen unsere zur Zier beliebtesten Untergräser bei alleiniger Verwendung bieten, der aber doch, wenn man nur nicht versäumt, ihn immer kurz zu halten, seine etwas größeren Bestandtheile wenig auffällig erscheinen lassen wird. Das Aussaatquantum richtet sich sowohl nach Wahl der Gräser, wie namentlich danach, welchen Anforderungen der Rasen genügen soll. Ist er bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, und namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselben in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchscheint, dicht,  $\frac{3}{4}$  bis 1 Pfund p. □ Ruthe gesät werden. Gemehr sich die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Auge entfernen, um so mehr pflügt man bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum zu verringern. Bei den sehr divergirenden Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit, namentlich bei bedeutenden Anlagen an dergleichen Rasenflächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal-Aussaquantum festzustellen, in dessen möchten wir 50 Pfd. p. Magdgbg. M. für das geringste Maß halten.

Eine Ansehung zur Anlage und Unterhaltung eines dauernden Gartenrasens steht unseren Abnehmern zu Diensten.

	100 Pfd.	Pfd.
	M.	Sgr.
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden . . . . .	13.	5.
2. " " " leichtem Boden (sog. Thiergartenmischung) . . . . .	11.	5.
3. " " " beschattete Rasenflächen . . . . .	14.	6.
4. Feine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Flächen (in Pleasuregrounds) . . . . .	15.	6.
5. Gartenrasen von größter Einheit (für kleinere durch Blumenpartien zc. unterbrochene Rasenplätze) . . . . .	15.	6.



## Grassamen für Rasenplätze.

	100 Pfd.	Pfund
	Stk.	Stk.
<b>Agrostis capillaris</b> (vulgaris) Rasenstrauchgras, feines	10	4
<b>stolonifera</b> (alba) Kriechgras	10	4
<b>Anthoxanthum odoratum</b> , Ruchgras	14	6
<b>Avena elatior</b> , französisches Raigras	11	4
<b>Cynosurus cristatus</b> , Rammgras	20	7 6
<b>Dactylis glomerata</b> , Knaulgras	18	7
<b>Festuca</b> heterophylla, verjügendes Schwingel	18	7
"    ovina, Schaf-Schwingel	7	3
"    pratensis, Wiesen-Schwingel	16	13 6
<b>Lolium perenne</b> , englisches Raigras, importirt, hochfein	8	3

	100 Pfd.	Pfund
	Stk.	Stk.
<b>Lolium perenne</b> tenue, Pacey's r. N., extrafein	9	3 6
" <b>aristatum</b> (italicum) italienisches Raigras, importirt	10	15 4
"    hier gebaut	9	15 4
<b>Phleum</b> "pratense Timothee, hochfein	9	15 4
"    fein	9	15 4
<b>Poa</b> "pratensis, Wiesenrispengras	19	15 7
"    trivialis, gemeines Rispengras	19	15 7
"    nemoralis, Satin-Rispengras	19	15 7
"    annua, einjähriges Rispengras	32	12

Andere Grasarten siehe I. Th. S. 7. u. 8.

## Blumen-Samen.

## Sortimente von Blumen-Samen.

## Aster.

Aster chinensis fl. p.

## Päonienblüthige Pyramiden-Aster.

(Truffants Perfection-)

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
1	Ein Sortiment von	18	Farben à 100 Korn	25
2	"	12	"	17½
3	"	8	"	12

## Chrysanthemumbl. großbl. Zwerg-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
4	Ein Sortiment von	12	Farben à 100 Korn	12
5	"	8	"	8

## Zwerg-Bouquet-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
6	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	7½

## Feder- oder Nähr-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
7	Ein Sortiment von	18	Farben à 100 Korn	12
8	"	12	"	8
9	"	8	"	6

## Kugel-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
10	Ein Sortiment von	12	Farben à 100 Korn	10
11	"	8	"	7½

## Zwerg-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
12	Ein Sortiment von	16	Farben à 100 Korn	12½
13	"	12	"	10
14	"	8	"	7½

## Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
15	Ein Sortiment von	12	Farben à 100 Korn	15
16	"	8	"	10

## Hilands-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
17	Ein Sortiment von	10	Farben à 100 Korn	12½
18	"	6	"	7½

## Truffants Imbrique Pompon-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
19	Ein Sortiment von	12	Farben à 100 Korn	12
20	"	8	"	8

## Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
21	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	7½

## Kugel-Pyramiden-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
22	Ein Sortiment von	12	Farben à 100 Korn	10
23	"	8	"	7½

## Verbesserte großbl. niedrige Rosen-Aster.

24	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . . .	10
25	6                                   . . . . .	7½

## Großblumige Perfection-Zgel-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
26	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	9

## Nanunkelblüthige gefüllte Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
27	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	6

## Neue Cocardeau-Kugel-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
28	Ein Sortiment von	4	Farben à 100 Korn	5

## Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
29	Ein Sortiment von	4	Farben à 100 Korn	5

## Neue Victoria-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
30	Ein Sortiment von	10	Farben à 100 Korn	18
31	"	8	"	15
32	"	6	"	12

## Zgel- oder Nadel-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
33	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	6

## Verbesserte neue Päonien-Perfection-Aster.

34	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . . .	16
35	6	12

## Chinesische Original-Aster.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 100 Korn	Stk.
36	Ein Sortiment von	6	Farben à 100 Korn	7½

## Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl.

## Schöne gefüllte Balsaminen.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 50 Korn	Stk.
37	Ein Sortiment von	12	Farben à 50 Korn	15
38	"	8	"	10

## Rosen-Balsaminen (Andrieux-),

großblumig und dichtgefüllt.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 50 Korn	Stk.
39	Ein Sortiment von	12	Farben à 50 Korn	20
40	"	8	"	14

## Camellien-Balsaminen (Andrieux-),

Punktirte Rosen-, großblumig, dichtgefüllt.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 50 Korn	Stk.
41	Ein Sortiment von	8	Farben à 50 Korn	15

## Gef. Zwerg-Camellien-Balsaminen.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 50 Korn	Stk.
42	Ein Sortiment von	5	Farben à 50 Korn	8

## Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

No.	Ein Sortiment von	Farben	à 50 Korn	Stk.
43	Ein Sortiment von	8	Farben à 50 Korn	12



**Levköhen.**

Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.

**Engl. Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 30 Farben à 100 Korn . . . 1  
 " " " 24 " " " . . . 1  
 " " " 12 " " " . . . 15

**Großblumige engl. Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn . . . 22½  
 " " " 12 " " " . . . 15

**Neue engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levköhe, großblumig.**

Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . 12  
 " " " 6 " " " . . . 9

**Neue Riesen-Baum-Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . 16  
 " " " 6 " " " . . . 12

**Engl. Sommer-Levköhe mit Laubblatt.**

Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . . 15  
 " " " 8 " " " . . . 10

**Zimmerblühende Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . 7½

**Neue großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . . 15  
 " " " 8 " " " . . . 10

**Engl. Bastard-Sommer-Levköhe.**

Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . 8

**Engl. Herbst- oder Bastard-Levköhe.**

Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . 12  
 " " " 6 " " " . . . 9

**Frühblühende engl. Herbst-Levköhe.**

Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn . . . 10

**Perpetuelle oder Kaiser-Levköhe.**

Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn . . . 20  
 " " " 6 " " " . . . 12

**Großblumige Kaiser-Levköhe.**

Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . . 15  
 " " " 4 " " " . . . 8

**Verbesserte Winter-Levköhe.**

Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn . . . 15  
 " " " 6 " " " . . . 9

**Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levköhe.**

Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . 8

**Goldlack.**

Cheiranthus Cheiri.

Ein Sortiment von 10 Sorten schöner gefüllter Stangen- und Buschlack . . . 17½

**Nelken.**

Dianthus.

**Gefüllte Topfnelke.**

D. caryophyllus fl. pl.

Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn . . . 1  
 " " " 12 " " " . . . 20

**Chinesische und Kaiser-Nelke.**

D. chinensis und imperialis fl. pl.

Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Preise . . . 10

**Malven.**

Althaea rosea fl. pl.

Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der besten, stark gefüllten Sorten à 1 Preise . . . 15  
 Ein Sortiment neueste Chaterische Preismalven von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn . . . 25

**Löwenmaul.**

Antirrhinum.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Preise . . . 10  
 " " " 6 niedrigen Sort. à 1 " . . . 7½

**Kresse.**

Tropaeolum.

Ein Sortiment von 6 rankenden Sorten à 1 Preise . . . 6  
 " " " 6 niedrigen, gedrunzen Sort. à 1 Preise . . . 6

**Schöngesicht.**

Calliopsis.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . . 6

**Hahnenkamm.**

Celosia cristata.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . . 10

**Rittersporn.**

Delphinium.

Höher gefüllter Rittersporn. . . 7½  
 Ein Sortiment von 8 Farben à ½ Loth . . .  
 Niedriger gefüllter Hyacinthblüthiger Rittersporn. . . 10  
 Ein Sortiment von 10 Farben à ½ Loth . . .  
 Gefüllter Levköhen Rittersporn. . . 8  
 Ein Sortiment von 8 Farben à ½ Loth . . .

**Strohblume.**

Helichrysum.

Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . 8

**Trichterwinde.**

Ipomoea.

Ein Sortiment von 10 Farben . . . 7½

**Wohlrichende Wiede.**

Lathyrus odoratus.

Ein Sortiment von 7 Sorten . . . 5

**Lupine.**

Lupinus.

Ein Sortiment von 15 Sorten . . . 10  
 " " " 10 " " " . . . 7½

**Wunderblume.**

Mirabilis Jalappa.

Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 7½  
 " " " 6 " " " . . . 5

**Sainblume.**

Nemophila.

Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 6

**Mohn.**

Papaver somniferum fl. pl.

Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn . . . 74  
 " " " 10 " " " Baenienmohn . . . 7½

**Petunia.**

Petunia.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn . . . 20

**Flammenblume.**

Phlox Drummondii.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . . 12



		Th.	Sgr.
	<b>Portulack.</b>		
	Portulaca.		
96	Ein Sortiment einfach blühender von 6 Farben . . .	6	
97	„ „ gefüllt „ 6 „ . . .	10	
	<b>Sammetblume.</b>		
	Tagetes.		
98	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Prise . . .	5	
	<b>Salpigloss.</b>		
	Salpiglossis.		
99	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . . . .	10	
	<b>Scabioje.</b>		
	Scabiosa.		
100	Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Prise . . .	5	
101	„ „ 6 niedrigen „ . . .	5	
102	„ „ 6 gef. Zwerg-Sorten . . . . .	10	
	<b>Gefülltes Kreuzkraut.</b>		
	Senecio elegans fl. pl.		
103	Ein Sortiment von 6 Sorten à eine Prise . . .	6	
104	„ „ 6 niedrigen Sorten . . . . .	8	
	<b>Spaltblume.</b>		
	Schizanthus.		
105	Ein Sortiment von 6 Sorten à eine Prise . . .	5	
	<b>Stiefmütterchen (Pensées).</b>		
	Viola tricolor maxima.		
106	Ein Sortiment von 12 vorzügl. Farben à 1 Prise . . .	18	
107	„ „ 8 „ „ . . . . .	12	
	<b>Zinnie.</b>		
	Zinnia elegans.		
108	Ein Sortiment einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise . . .	5	
109	„ „ gefüllte „ 6 „ à 1 „ . . .	10	
	<b>Ziergräser.</b>		
110	Ein Sortiment von 25 Sorten à eine Prise . . .	20	
111	„ „ 12 „ „ . . . . .	10	
	<b>Blattpflanzen für Gruppen.</b>		
112	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten . . . . .	12	
	<b>Sommerblumen fürs freie Land.</b>		
113	Ein Sortiment von 100 Sorten . . . . .	2	
114	„ „ 50 „ . . . . .	1	
115	„ „ 25 „ . . . . .	15	
116	„ „ 12 „ . . . . .	9	
117	„ „ 25 Einfassungsblumen . . . . .	15	
118	„ „ 12 „ . . . . .	8	
119	„ „ 12 Rand- u. Schlingpflanzen . . . . .	12	
	<b>Staudengewächse.</b>		
120	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten . . . à 1 Pr.	40	
121	„ „ 25 „ . . . . .	20	
122	„ „ 12 im Frühsommer blühend. Sort. . . . .	12	
123	„ „ 12 „ Sommer . . . . .	12	
124	„ „ 12 „ Herbst . . . . .	12	
125	„ „ ausdauernder Blattpflanzen v. 12 S. . . . .	15	
126	„ „ Aquilegia von 6 Sorten . . . . .	7	
127	„ „ Campanula „ 6 „ . . . . .	7	
128	„ „ Delphinium von 6 Sorten . . . . .	7	
129	„ „ hybridum fl. pl. . . . .	10	
130	„ „ von 6 Prachtforten . . . . .	8	
131	„ „ Pentastemon von 6 Sorten . . . . .	7	
	„ „ Phlox decussata von 6 Sorten . . . à 1 „		
	<b>Topfgewächse.</b>		
132	Ein Sortiment von 50 schönen Warmhauspflanzen . . à 1 Pr.	90	
133	„ „ 25 „ . . . . .	50	
134	„ „ 50 „ Kalthauspflanzen . . . . .	30	

No.				Extr.
135	Ein Sortim. von 25	schönen Kaltbauspflanzen .	à 1 Pr.	50
136	" " 50	Zimmerpflanzen .	à 1	90
137	" " 25	" " " "	à 1	50
138	" " Acacia von 12	schönen Sorten .	à 5–10 Korn	20
139	" " Cactus 12	" " " "	à 1 Pr.	30
140	" " Canna 25	" " " "	à 10 Korn	25
141	" " " 12	" " " "	à 10	15
142	" " Solanum v. 12	Species für Rajenplätze		12

## Sommergewächs - Samen.

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen, und aus diesem Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.

			Getz	Seit
	<b>Abobra</b> , siehe Zierfrucht Seite 27.			
143	<b>Abronia arenaria</b> , sehr schöne Renheit, die sich von A. umbellata durch die rein machgelbe Farbe ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervor- kommenden Blumen untercheidet.			3
144	„ umbellata, deltenblühige Abronie; niederliegend, hart filar-rosa	8	1	
145	<b>Acroclinium roseum</b> , rosenrothes Acroclinium	4	1	
146	„ roseum A. albo, weiß	4	1	
	1 Fuß hohe, schöne Immortellen.			
147	<b>Adonis autumnalis</b> , Herbst-Monfröschen, roth	2½	1	
148	<b>Ageratum mexicanum</b> , 1—½ Fuß, himmelblau	5	1	
149	„ nanum, niedrig	8	1	
150	„ albidiflorum, weißlich	10	1	
151	<b>Agrostemma coeli-rosa</b> , Himmelsröschen. 1½ F. h. Gepaht rosa	3	1	
152	„ A. albo, weißblüh. h.	5	1	
153	„ nana fimbriata, mit lebhafte rosafarben gemün- perten Blumen		2	
154	„ atrorosea, tiefrosa		2	
155	„ lilacina, lilafarben		2	
156	„ purpurea, purpurroth		2	
	Vorstehende vier Himmelsröschen zeichnen sich durch schöne Farben, reiches Blühen und compacten Wuchs aus.			
157	„ hybr. A. pl. In schönen Farben, ca. 5 Pro- cent gefüllt blühende Pflanzen liefernd, die Blu- men reichend schön			3
158	„ „ <b>splendens</b> , großblumige in vielen Nüancen von rosa bis scharlach		2	
159	<b>Alonsoa grandiflora</b> , großblumige Monjee	8	1	
160	„ Warscewiczii, 1½ Fuß h., leuchtend scharlach	8	1	
161	<b>Alyssum Benthami</b> , 1—1½ Fuß h., weiß, kuffend	10	1	
162	<b>Amarantus bicolor</b> , zweifarbig, 1½ F. h.	5	1	
163	„ caudatus, geschwänzt	3	1	
164	„ melancholicus ruber, mit vurburpbraun durch- scheinenden Blättern; 1½ F. h. und sehr decorativ	4	1	
165	„ <b>speciosus aureus</b> , neu, von prächtiger, braun- goldgelber Farbe; für Gruppen und Einfassungen ganz vorzüglich zu verwenden		2	
166	„ tricolor, dreifarbig Papageienfeder; mit prächt- iger Belaubung	5	1	
167	<b>Ammobium alatum</b> , beliebte Immortelle	4	1	
168	<b>Anagallis grandiflora carnea</b> , reichsfarben	15	2	
169	„ coccinea, scharlachroth		2	
170	„ coerulesa, blau		2	
171	„ empreata, kupferroth, prächtig		2	
172	„ <b>Imperatrice Eugénie</b> , hellblau und lila ½—2 F. h.		2	
173	„ Napoleon III., vurburparmoisin		2	
174	„ sanguinea, blutroth		2	
175	<b>Anastatica hierochuntica</b> , Rose von Sicho		5	

**Löwenmaul.**

(Antirrhinum).

176	<b>Antirrhinum majus</b> , großes Löwenmaul. Prächtige		
	Nuancen gemischt	5	1
177	" album, rein weiß	8	1
178	" Brillant, leuchtend scharlach, gelbgelb u. weiß;		
	sehr compact	8	1
179	" <b>Grescia</b> , prachtvoll scharlach; niedrig	8	1
180	" <b>Delia</b> , carmin, Schlund weiß	8	1
1-1	" <b>Firefly</b> , orange-scharlach mit weißem Schlund	10	1½
182	" <b>Galathée</b> , carmoisin mit weißem Schlund	8	1
183	" <b>Henri IV.</b>	10	1½
184	" <b>nitescens</b> , sehr schön		2
185	" <b>papilionaceum</b> , dunkelblutroth mit schneewei-		
	ßem Schlund	8	1
186	" <b>striatum</b> , gestreifte in div. Farben	8	1



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
	<b>Niedrige.</b>				<b>Zwerg-Bouquet-Aster.</b>		
187	<i>Antirrhinum majus nanum album</i> . . . . .	12	2	213	Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich.		
188	" <i>Crescia</i> , neu, dunkelcharlottenrot, schön . . . . .	20	2		1. weiß mit rothem Herz . . . . .	5.	weiß mit dunkelblau
189	" <i>Fire-dy</i> . . . . .	12	2		2. dunkelcarmin mit weiß . . . . .	6.	carmin
190	" <i>Brillant</i> . . . . .	1	3		3. carmin mit weiß . . . . .	7.	rosa mit weiß
191	" <i>Garibaldi</i> . . . . .	10	1½		4. dunkelviolett mit weiß . . . . .	8.	rein weiß, neu
192	" <i>Henri IV.</i> . . . . .	10	1½		<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.</b>	45	2
193	" <i>kermesinum splendens</i> . . . . .	12	2	214	<b>Dieselben gemischt 500 , 5 ,</b>	35	1½
194	" <i>papilionaceum</i> . . . . .	12	2				
195	" (Tom Thumb.) <i>cinnabarinum</i> , leucht. zin-		2½		<b>Feder- oder Rühr-Aster.</b>		
196	" <i>album</i> , neue, reinweiß blühende			215	Beliebte, schön gefüllte Form.		
	Varietät des in kurzer Zeit so beliebt				1. rein weiß . . . . .	8.	himmelblau mit weiß
	gewordenen Zwerg-Löwenmauls; sehr				2. weiß mit rothem Herz . . . . .	9.	lila
	zu empfehlen . . . . .	5			3. pfirsichblüthen . . . . .	10.	violett
197	" <i>album rubro-striatum</i> . . . . .	2½			4. rosenroth . . . . .	11.	violett mit weiß
198	" <i>Delila</i> , carmin mit weißem Schluße	2½			5. carmoisin . . . . .	12.	dunkelblau
199	" <i>multiflorum</i> . . . . .	2			6. dunkelcarmoisin . . . . .	13.	aschgrau
	Durch Befruchtung von <i>A. rupestre</i> mit <i>A. majus</i>				7. dunkelcarmin mit weiß . . . . .	14.	blau-rosa
	entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und			216	<b>Einzeln Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 R. 1 Sgr.</b>	7½	
	etwas kleiner als bei <i>A. majus</i> ; sie erscheinen lo-				<b>Dieselben gemischt</b>	6	1
	reich, daß die ½ Fuß hohe Pflanze ganz davon bedeckt						
	ist. Sehr hart.			217	<b>Kugel-Aster.</b>		
200	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> , neue reizende				Die Blumen groß und regelmäßig.		
	Compositae aus Texas, wird nur gegen 4 Zoll hoch				1. weiß . . . . .	8.	dunkelcarmoisin
	und bildet einen dichten Keim, den ganzen Som-				2. fleischfarben . . . . .	9.	violett
201	<i>Arctotis breviscapa</i> , kurzstängiges Röhrch. ½ Sß. . . . .	1½			3. apfelblüthen . . . . .	10.	dunkelviolett
202	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelb . . . . .	2			4. rosa mit weiß . . . . .	11.	dunkelblau
203	<i>Argemone Hanemannii</i> , Stachelmoos . . . . .	5	1		5. dunkelrosa mit weiß . . . . .	12.	dunkelbraun mit weiß
204	" <i>platyceras grandiflora</i> , großblum. 2 Sß. h., weiß-	5	1		6. carmoisin . . . . .	13.	dunkelblau mit weiß
	blühend . . . . .	4			7. carmoisin mit weiß . . . . .	14.	aschgrau
205	" <i>speciosa</i> , prächtig gelb . . . . .	4	1		<b>Einzeln Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 R. 1 Sgr.</b>	12	
206	<i>Artemisia annua</i> , schöne feinaubige, rauchwachsende			218	<b>Dieselben gemischt</b>	10	1
	Decorationspflanze; sehr empfehlenswerth . . . . .	6	1				
207	" <i>spec. de St. Petersburg</i> , neue und prächt-				<b>Zwerg-Aster.</b>		
	volle Blattspitze . . . . .	3			Die Pflanze wird nur ¼ Fuß hoch und ist mit		
208	<i>Asperula azurea setosa</i> , schön hellblau und wohl-				ihren schön geformten, zierlichen Blumen sowohl		
	riechend, erreicht eine Höhe von 1 Fuß und be-				im Lande wie in Töpfen außerordentlich an-		
	deckt sich über und über mit Blütenbüscheln . . . . .	2½			sprechend.		
				219			
	<b>Astern.</b>				1. rein weiß . . . . .	9.	hellblau
	( <i>Aster chinensis</i> fl. pl.)				2. weiß mit carmin . . . . .	10.	dunkelrosa
209	<b>Päonenblüthige Pyramiden-Aster.</b>				3. pfirsichblüthen . . . . .	11.	violett mit weiß
	(Trauffaut's Perfection.)				4. dunkelrosa . . . . .	12.	dunkelblau
	Sehr gefüllt und schön geformt mit großen Blu-				5. hellcarmin . . . . .	13.	blau-rosa
	men, Blumenblätter einwärts gebogen, präch-				6. carmoisin und weiß . . . . .	14.	blau-rosa mit weiß
	tiger Bau und herrliche Farbe.				7. fupferbraun . . . . .	15.	dunkelroth
	1. weiß (rund gebaut) . . . . .	9.	purpurviolett mit weiß		8. dunkelroth mit weiß . . . . .	16.	dunkelpurpurroth
	2. rein weiß (hoch) . . . . .	10.	weiß mit schwarzblau		<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>	15	1
	3. weiß m. carmin. Herz . . . . .	11.	apfelblüthen	220	<b>Dieselben gemischt</b>	12	1
	4. la superbe (prächtig ro-	12.	lebkhaft rosa				
	senroth, extra großbl.) . . . . .	13.	feurig carmoisin				
	5. carmoisin . . . . .	14.	violettroth				
	6. victoriaroth (leuchtend	15.	rothbraun mit weiß				
	feuerroth) mit weiß . . . . .	16.	schwarzbl. m. Atlasgl.				
	7. dunkelcarmoisin . . . . .	17.	schwarzblau m. weiß				
	8. hellblau mit weiß . . . . .	18.	fleischfarben				
	<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.</b>	35	1½				
210	<b>Dieselben gemischt 500 , 5 ,</b>	30	1½				
					<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.</b>		
211	<b>Chrysanthemumblüthige, großblu-</b>			221	Von außerordentlichem Blütenreichtum, der		
	<b>mige Zwerg-Aster.</b>				sich prächtig aufbaut; auch zur Topfcultur ge-		
	Eine der empfehlenswertheiten Formen, die bei				eignet.		
	schöner Färbung und tabellosem Bau der Blumen				1. rein weiß . . . . .	7.	hellblau
	sich durch niedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges				2. fleischfarben . . . . .	8.	lila-rosa mit weiß
	Blühen auszeichnet.				3. pfirsichblüthen . . . . .	9.	violett
	1. rosa . . . . .	9.	rein weiß		4. rosenroth . . . . .	10.	dunkelblau
	2. hellblau . . . . .	10.	fleischfarben		5. carmoisin . . . . .	11.	milchweiß
	3. dunkelblau . . . . .	11.	carmin mit weiß		6. carmin mit weiß . . . . .	12.	weiß mit rosa
	4. carmin . . . . .	12.	hellblau mit weiß		<b>Einzeln Farben à 500 R. 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr.</b>	2	
	5. dunkelblau mit weiß . . . . .	13.	brillantrosa	222	<b>Dieselben gemischt 500 , 6 ,</b>	50	1½
	6. dunkelrosa mit weiß . . . . .	14.	lach-rosa				
	7. weiß mit hellblau . . . . .	15.	weiß mit rosa				
	8. rein weiß, im Verblühen lila-rosa			223	<b>Wlands-Aster.</b>		
	<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 R. 2½ Sgr.</b>	30	1½		Eine der schätzbarsten neueren Züchtungen, vor-		
212	<b>Dieselben gemischt 500 , 4 ,</b>	24	1½		züglich für Gruppen geeignet. Die sehr großen		
					Blumen sind denen der Pionaster ähnlich; die		
					Pflanzen verzweigen sich stark.		
					1. schneeweiß . . . . .	6.	carmin mit weiß
					2. rosa und weiß . . . . .	7.	hellblau mit weiß
					3. carmoisin . . . . .	8.	brillant lila
					4. hellblau . . . . .	9.	dunkelcarmoisin m. weiß
					5. lebkhaft rosa mit weiß . . . . .	10.	carmin
					umflort . . . . .	11.	dunkelblau
					<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.</b>	25	1½
					<b>Dieselben gemischt 1000 , 6 ,</b>	20	1



No.	Loth	Pr.	No.	Loth	Pr.
225			240		
<b>Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.</b>			<b>Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.</b>		
Eine reizende, reichblühende Sorte, mit zierlichen, dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen.			Diese vollkommen konstante, niedrige Aster bringt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht stehender Blumen. Für Einfassungen sehr empfehlenswerth.		
1. rein weiß	8. dunkelroth m. weiß		1. carmoisin	4. lila-rosa mit weiß	
2. weiß mit dunkelblau	9. hellblau mit weiß		2. rosa	5. violett mit weiß	
3. rosa	10. dunkelblau		3. lila-rosa	6. dunkelcarmoisin m. weiß	
4. carmin	11. carmoisin		<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.</b>		
5. carmin mit weiß	12. dunkelcarmoisin m. weiß		<b>Dieselben gemischt 500 „ 4 „</b>		
6. violett mit weiß	13. rein braunviolett				
7. braunviolett mit weiß					
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.,</b>			<b>Neue Victoria-Aster.</b>		
<b>Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „</b>			Gewiß die schönste aller Asters. Die Blumen sind imbriquirt, hochgewölbt-kugelförmig, starkgefüllt u. sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, pyramidenförmig. Sie muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½ Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samen-ertrag ist leider gering.		
226			1. weiß		
<b>Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.</b>			2. carminrosa		
Mit brillanter Zeichnung.			3. carmoisin		
1. carmoisin	5. dunkelblau		4. hellblau mit weiß		
2. dunkelroth	6. braunviolett		5. dunkelblau mit weiß		
3. hellblau	7. rötlich lila		6. lila-rosa		
4. rosa			7. hortensienroth		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.,</b>			8. rein dunkelblau		
<b>Dieselben gemischt 1000 „ 6 „</b>			9. carmoisin mit weiß		
227			10. hellblau		
<b>Zwerg-Turban-Aster.</b>			11. pfirsichblüthen		
dunkelroth, weiß gefleckt, die Blätter dunkelbraun			12. dunkellila		
500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 9 Sgr., 200 R. 4 Sgr.</b>		
228			<b>Dieselben gemischt 500 „ 7½ „</b>		
<b>Engel-Pyramiden-Aster.</b>			<b>Neue Zwerg-Victoria-Aster.</b>		
vollkommen gefüllt.			1. schneeweiß		
1. weiß	7. dunkelblau		2. dunkelblau		
2. hellcarminroth	8. dunkelcarmoisin		3. carminrosa, neu		
3. helllila-rosa	9. blaßsch-weselfarb				
4. leuchtend lachroth	10. dunkelroth mit weiß		<b>Schiller-Aster.</b>		
5. carmoisin	11. apfelblüthen		Die schönen, dichtgefüllten Blumen dieser vor-		
6. carmoisin mit weiß	12. rothbraun		trefflichen Asters vereinigen sich zum vollkommenen,		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 4 Sgr., 200 R. 2 Sgr.</b>			pyramidenförmigen Bouquet, dem die großen dun-		
<b>Dieselben gemischt 1000 „ 6 „</b>			kelgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter		
229			eigen thümliches, reizendes Ansehen geben.		
<b>Verbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster.</b>			1. weiß		
(Päonienform.)			2. dunkelcarmin m. weiß		
1. hellblau	6. violett mit weiß		<b>Zigel- oder Nadel-Aster.</b>		
2. weiß mit dunkellila	7. dunkelcarmin		1. rosa		
3. rein weiß	8. lebhaft rosa mit weiß		2. carmin		
4. dunkelblau	9. umflort		3. weiß		
5. dunkelcarmoisin m. weiß			4. hellblau		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.</b>			5. dunkellila		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 8 „</b>			6. violett		
230			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.</b>		
<b>Großblumige Perfection-Zigel-Aster.</b>			<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 8 „</b>		
1. hellblau			<b>Shakespeare-Aster.</b>		
2. dunkelviolett			Neue, prächtige Species, welche als die niedrigste		
3. weiß			aller Zwerg-Aster-Formen bezeichnet werden kann.		
4. hellviolett mit weißer Mitte			Die Pflanze bildet einen 10–12" im Durchmesser		
5. carmoisin mit weißer Mitte			haltenden compacten Busch von nur 5" Höhe und		
6. lebhaft rosa m. weißem Anhauch			entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumen-		
7. carminrosa, neu			stiel. Blumen dichtgefüllt, dachziegelförmig imbri-		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.</b>			quirt. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen		
<b>Dieselben gem. . . . . à 500 „ 5½ „</b>			im Ziergarten unschätzbar, auch sehr gut zur		
231			Topfkultur.		
<b>Verbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster.</b>			1. dunkelblau		
(Päonienform.)			2. carmoisin		
1. hellblau	6. violett mit weiß		3. weiß mit carmoisin		
2. weiß mit dunkellila	7. dunkelcarmin		<b>Einzeln Farben à 500 R. 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
3. rein weiß	8. lebhaft rosa mit weiß		<b>Dieselben gemischt à 500 „ 12½ „</b>		
4. dunkelblau	9. umflort		<b>Verbesserte Päonien-Perfection-Aster.</b>		
5. dunkelcarmoisin m. weiß			(Dippe.)		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.</b>			Von allergrößter Vollkommenheit und reiner		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 8 „</b>			Päonienform. Giebt sehr wenig Samen.		
232			1. hellblau		
<b>Gefüllte ranunkelblüthige Aster.</b>			2. rein weiß		
(Hübsche Bouquetblume.)			3. dunkelblau		
1. hellblau	4. weiß		4. hellcarmin		
2. hellblau mit weiß	5. rosa		5. carmoisin		
3. dunkelblau	6. carmoisin		6. rosa mit weiß		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			7. zartrosa		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			8. hellblau mit weiß		
233			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
1. carmoisin mit weißer Mitte			2. carmin		
2. dunkelblau „ „ „			3. weiß		
3. hellblau „ „ „			4. hellblau		
4. rosa „ „ „			5. carmoisin		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			6. rosa mit weiß		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			7. zartrosa		
234			8. hellblau mit weiß		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
1. carmoisin mit weißer Mitte			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
2. dunkelblau „ „ „			2. carmin		
3. hellblau „ „ „			3. weiß		
4. rosa „ „ „			4. hellblau		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			5. carmoisin		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			6. rosa mit weiß		
235			7. zartrosa		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			8. hellblau mit weiß		
1. carmoisin mit weißer Mitte			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
2. dunkelblau „ „ „			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
3. hellblau „ „ „			2. carmin		
4. rosa „ „ „			3. weiß		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			4. hellblau		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			5. carmoisin		
236			6. rosa mit weiß		
<b>Gefüllte ranunkelblüthige Aster.</b>			7. zartrosa		
(Hübsche Bouquetblume.)			8. hellblau mit weiß		
1. hellblau	4. weiß		<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
2. hellblau mit weiß	5. rosa		<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
3. dunkelblau	6. carmoisin		2. carmin		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			3. weiß		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			4. hellblau		
237			5. carmoisin		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			6. rosa mit weiß		
1. carmoisin mit weißer Mitte			7. zartrosa		
2. dunkelblau „ „ „			8. hellblau mit weiß		
3. hellblau „ „ „			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
4. rosa „ „ „			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			2. carmin		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			3. weiß		
238			4. hellblau		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			5. carmoisin		
1. carmoisin mit weißer Mitte			6. rosa mit weiß		
2. dunkelblau „ „ „			7. zartrosa		
3. hellblau „ „ „			8. hellblau mit weiß		
4. rosa „ „ „			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			2. carmin		
239			3. weiß		
<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>			4. hellblau		
1. carmoisin mit weißer Mitte			5. carmoisin		
2. dunkelblau „ „ „			6. rosa mit weiß		
3. hellblau „ „ „			7. zartrosa		
4. rosa „ „ „			8. hellblau mit weiß		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr.</b>			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
<b>Dieselben gemischt 1000 Korn 5 „</b>			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
240			2. carmin		
<b>Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.</b>			3. weiß		
Diese vollkommen konstante, niedrige Aster bringt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht stehender Blumen. Für Einfassungen sehr empfehlenswerth.			4. hellblau		
1. carmoisin	4. lila-rosa mit weiß		5. carmoisin		
2. rosa	5. violett mit weiß		6. rosa mit weiß		
3. lila-rosa	6. dunkelcarmoisin m. weiß		7. zartrosa		
<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.</b>			8. hellblau mit weiß		
<b>Dieselben gemischt 500 „ 4 „</b>			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr.</b>		
241			<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „</b>		
<b>Neue Victoria-Aster.</b>			2. carmin		
Gewiß die schönste aller Asters. Die Blumen sind imbriquirt, hochgewölbt-kugelförmig, starkgefüllt u. sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, pyramidenförmig. Sie muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½ Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samen-ertrag ist leider gering.			3. weiß		
1. weiß	7. hortensienroth		4. hellblau		
2. carminrosa	8. rein dunkelblau		5. carmoisin mit weiß		
3. carmoisin	9. carmoisin mit weiß		6. hellblau		
4. hellblau mit weiß	10. hellblau		11. pfirsichblüthen		
5. dunkelblau mit weiß	11. pfirsichblüthen		12. dunkellila		



8. carmoisin	17. kastanienbraun
9. dunkelcarmoisinroth	18. lilarosa



No.	Lotz	Pr.	No.	Lotz	Pr.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
331	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	60	2	Englische Bastard-Sommer-Levkoje.	
	Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Sgr.	50	1½	Die Blätter sind denen des Goldblads ähnlich.	
	19. dunkelroth, neu . . . . . à 500 Korn 10	80	2	1. canariengelb . . . . . 5. weiß (im Verblühen	
	20. mit Lackblatt, neu . . . . . 500	12	3	2. carminroth . . . . . 6. lajurbrau	
	21. schwefelgelb, neu . . . . . 500	12	3	3. rofa . . . . . 6. lila	
	22. brillantgelb m. rofa umflort, neu 100	12	3	4. lajurbrau m. gelb. Auge	
332	Großblumige engl. Sommer-Levk., Landfamen	20	1	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.	55
				Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	45
333	Neue englische Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje (großblumig).			Englische Herbst- oder Bastard-Levkoje.	
	Wegen 9 Zoll hoch, außerordentlich schön.			1. weiß (m. Lackbl.) . . . . . 5. hellblau	
	1. apfelsüßhen . . . . . 5. hellblau			2. rosenroth . . . . . 6. dunkelblau	
	2. lachsfarba . . . . . 6. dunkelblau			3. carmin . . . . . 7. fleischfarben	
	3. brillant rosenroth . . . . . 7. rothbraun			4. carmoisinroth . . . . . 8. ziegelroth	
	4. carmoisin . . . . . 8. aschgrau			Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr.	2½
	Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr.	80	2	Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr.	75
	Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr.	70	2		
	9. ziegelroth, neu . . . . . 100 Korn 12			Frühblühende englische Herbst-Levkoje.	
	10. graurolfa, neu . . . . . 100	12		Die frühblühenden Herbst-Levkojen sind sehr zu empfehlen. Mitte März gezeit und Anfang Mai ausgepflanzt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost gestört.	
335	Neue Niesen-Baum-Sommer-Levkoje.			1. dunkelblau . . . . . 4. blaßblau	
	(Ausgezeichnete Neuheit.)			2. carmin . . . . . 5. braunviolett m. Lackbl.	
	1. hellblau . . . . . 5. carmoisin			3. weiß . . . . . 6. carmin mit Lackblatt	
	2. dunkelblau . . . . . 6. gelbig chamois			Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	90
	3. weiß . . . . . 7. kupferbraun			Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr.	75
	4. rofa . . . . . 8. lachsfarba				
	Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., 200 R. 5 Sgr.	90	3	Verpetuelle oder Kaiser-Levkoje.	
	Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Sgr.	80	2½	Sehr empfehlenswerthe Varietät.	
337	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt.			1. violett . . . . . 6. hellpurpur	
	1. weiß (fugelblüthig) . . . . . 8. violett			2. fleischfarben . . . . . 7. kupferroth	
	2. schwefelgelb . . . . . 9. dunkelviolett			3. carminroth . . . . . 8. schwefelgelb m. Lackbl.	
	3. fleischfarben . . . . . 10. dunkelblau			4. hellblau . . . . . 9. hellcarmoisinroth	
	4. pfirsichblüthen . . . . . 11. rothbraun			5. rosenroth . . . . . 10. feuerroth m. Lackbl.	
	5. carmin . . . . . 12. schwarzbraun			Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	85
	6. dunkelcarmoisin . . . . . 13. aschgrau			Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr.	75
	7. hellblau . . . . . 14. dunkelfila				
	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.	55	1½	Großblumige Kaiser-Levkoje.	
	Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	45	1½	Sie blüht früher als die vorige und verdient ihres schönen Baues wegen Beachtung.	
339	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt, Landfamen	15	1	1. rein weiß . . . . . 5. carminrofa	
				2. braunviolett . . . . . 6. hellblau	
				3. pfirsichblüthen . . . . . 7. blaßroth	
				4. rofa (fugelblüthen) . . . . . 8. carmoisin	
340	Zimmerbl. Sommer-Levkoje.			Einzelne Farben à 500 Korn 9 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	90
	Bei dieser L. läßt sich durch Ausschneiden der abgeblüthen Blumenstiele der Flor vorzugsweise lange ausdehnen.			Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr.	75
	1. weiß . . . . . 5. rothgrau			9. Dunkelblutroth, neu à 250 Korn 7½ Sgr.	
	2. fleischfarben . . . . . 6. dunkelblau			Sollen die Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahr blühen, so säe man sie Mitte Juni aus und setze dann je 4 Stück in etwa 3zöllige Töpfe.	
	3. ziegelroth . . . . . 7. rothbraun				
	4. carmoisin . . . . . 8. dunkelviolett				
	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.	55	1½	Verbesserte Winter-Levkoje.	
	Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	45	1½	(Cheiranthus incanus.)	
341				Schöne Sorten, die große Stöcke bilden und gut gefüllt fallen.	
				1. weiß . . . . . 6. hellblau	
				2. schwefelgelb m. Lackbl. . . . . 7. dunkelblau	
				3. rofa . . . . . 8. hellziegelroth	
				4. feuerroth . . . . . 9. kupferbraun	
				5. carmin . . . . . 10. hochroth	
	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	65	2	Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkoje.	
	Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Sgr.	50	1½	Extra in's Gefüllte fallende Sorten.	
342	Neue großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levkoje.			1. königsblau . . . . . 4. hochrothe Zwergs-	
	Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste unter den Levkojen.			2. carmin . . . . . 5. dunkelblau Zwergs-	
	1. rein weiß . . . . . 7. dunkelblau			3. weiß . . . . . 6. rosenrothe Zwergs-	
	2. canariengelb, Lackblatt . . . . . 8. rothbraun			Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr.	75
	3. chamois . . . . . 9. schwarzbraun			Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr.	60
	4. dunkelrofa . . . . . 10. weiß mit rofa Anhauch				
	5. carmin . . . . . 11. brillant lila				
	6. hellblau . . . . . 12. weiß mit Lackblatt				
	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	65	2		
	Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Sgr.	50	1½		
343					
344	Neue Bouquet-Sommer-Levkoje.				
	Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthezeit ausgezeichnet.				
	1. rosenroth . . . . . 3. ellblau				
	2. carmoisin . . . . . 4. dunkelviolett				
	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.	55	1½		
	Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.	48	1½		
345					



## Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

			Loth	Pr.	
			Sgr.	Sgr.	
360	Extra gef. brauner Stangen . . .	100 Korn 2 Sgr.	45		
361	„ „ dunkelbrauner . . .	100 „ 2	45		
362	„ „ gelber . . .	100 „ 2	55		
363	„ „ blauer (violett) . . .	100 „ 2½	65		
364	„ „ canariengelber . . .	100 „ 2½	75		
365	„ „ dunkelbrauner Zwerg-St. . .	100 „ 2	55		
366	„ „ blauer . . .	100 „ 2½	80		
367	„ „ gefüllter brauner Zwerg-Busch . . .	100 „ 2½	75		
368	„ „ broncefarbiger . . .	100 „ 2½	75		
369	„ „ blauer . . .	100 „ 1	10		
370	„ „ Extra großbl. dunkelbraun. . .	100 „ 1	10		
371	„ „ Busch . . .	100 „ 1	4		
372	„ „ Gewöhnlicher brauner . . .	100 „ 2	45		
373	„ „ Extra gef. Stangenlack, gemischt . . .	100 „ 2	60		
374	„ „ Gefüllter Buschlack . . .	100 „ 2	60		
375	<b>Cheiranthus maritimus</b> , Meerstrand-Leutkops. 2- 1 Fuß hoch, lebhaft roth . . .	2½	1		
376	„ „ maritimus fl. albo, weißblühend . . .	2½	1		
377	<b>Chenopodium atriplicis</b> , 4-5 Fß. hohe Gruppen- pflanze . . .	6	1		
378	<b>Chlora grandiflora</b> , schöne Gentianeae mit glän- zend grünen Blättern und großen gelben Blumen, in jedem Boden wachsend . . .	3	1		
379	<b>Chrysanthemum carinatum album</b> . . .	5	1		
380	„ „ atrococcineum . . .	6	1		
381	„ „ hybridum fl. pl. . .	1½	1		
382	„ „ Zu den früher im Handel erschienenen gefüllten Chrysanthemen kommen hier neue Varietäten mit größtentheils dichtgefüllten Blumen in den verschiede- nen Schattirungen von Orange, Schwarz, Rosa, Braunroth oder Purpur, eine schöne Zierde unserer Gärten . . .	6	1		
383	„ „ purpureum . . .	4	1		
384	„ „ luteum . . .	5	1		
385	„ „ Burdigeanum, dreifarbig . . .	5	1		
386	„ „ venustum purpureum, mit gelb u. schwarzpurpur Sämmtliche Carinatum-Varietäten variiren . . .	3	1		
387	„ „ coronarium fl. albo pl., weiß gefüllt . . .	3	1		
388	„ „ luteum nanum fl. pl., goldgelb, niedrig . . .	3	1		
389	„ „ tricolor annulatum, sehr hübsche Sorte. Die orange Blumen haben einen schwarzrothen Ring im Centrum . . .	2½	1		
390	„ „ Dunetti fl. pl., weißgefüllt . . .	1½	1		
391	„ „ New golden double, goldgelb, gefüllt; neu und sehr schön . . .	2	1		
392	<b>Clarkia elegans</b> fl. violaceo . . .	3	1		
393	„ „ neriflora fl. pl., clematisblühig, gefüllt . . .	4	1		
394	„ „ violacea fl. pl., violett . . .	4	1		
395	„ „ pulchella, roth . . .	3	1		
396	„ „ fl. pl., gefülltblühend. Variirt noch . . .	8	1		
397	„ „ alba, weiß . . .	3	1		
398	„ „ Tom Thumb, neu und schön . . .	1½	1		
399	„ „ integrifolia alba, neu und schön . . .	5	1		
400	„ „ alba plena, schöne Varietät mit rein weißen, gefüllten Blumen, die groß und vollkommen inbegriffen sind . . .	2	1		
401	„ „ Tom Thumb, neu und sehr schön . . .	1½	1		
402	„ „ marginata, pracht. Varietät . . .	4	1		
403	„ „ fl. pl. Sehr gefüllt, mit rundem, schön wei- ßen Rande, ebenso brauchbar für Bouquets wie zu Einfassungen . . .	1½	1		
404	„ „ nana (Tom Thumb) . . .	1½	1		
405	„ „ pulcherrima . . .	3	1		
406	<b>Cleome speciosissima</b> . . .	2	1		
407	<b>Clintonia pulchella</b> , blau mit weiß und violetten Flecken, schön . . .	2	1		
408	„ „ pulchella alba, weißblühend . . .	3	1		
409	„ „ atrocineria, röthlich, prächtig . . .	2½	1		
410	„ „ azurea grandiflora, großblühend, azurblau . . .	3	1		
411	<b>Cobaea scandens</b> , ungemein rasch wachsende, schöne Kletterpflanze mit zahlreichen, violetten Blüten . . .	3	1		
412	<b>Collinsia bicolor major</b> , hellviolett mit weiß . . .	2	1		
413	„ „ candidissima, reinweiß . . .	3	1		
414	„ „ marginata, gerändert . . .	1	1		
415	„ „ grandiflora, großbl., violettblau . . .	3	1		
416	„ „ multicolor, vielfarbig . . .	3	1		
417	„ „ marmorata, marmorirt, weiß mit rosa „ „ verna. Diese Art ist sehr elegant durch die frische Färbung ihrer großen Blumen, welche halb hart blau und halb rein weiß gefärbt sind; sie ist sehr werth- voll durch ihr frühes Blühen zur Ausschmückung des Gartens im Frühjahr, in Döfen oder freiem Grunde. Die Samen müssen sehr zeitig im Frühjahr, vorthell- hafter noch im Herbst gezeit werden, wenn die Pflanzen sich kräftig entwickeln sollen . . .	2½	1		
418	<b>Collomia coccinea</b> , scharlachrothe Collemie . . .	3	1		
419	<b>Commelina coelestis</b> , himmelblau . . .	8	1		

			Loth	Pr.	
			Sgr.	Sgr.	
420	<b>Commelina coelestis alba</b> , weiß . . .	8	1		
421	„ „ striatiflora, gestreiftblühend . . .	1½	1		
	2-3 Fuß hohe Stiefpflanzen . . .				
	<b>Winde,</b> Convolvulus . . .				
422	<b>Convolvulus tricolor</b> , dreifarbige Winde, blau und weiß mit gelb . . .	1			
423	„ „ atroviolacea, dunkelblau . . .	3	1		
424	„ „ fl. albo, weiß . . .	1	1		
425	„ „ fl. pl. . .	1	1		
426	„ „ monstrosus, neu, tief dunkelblau . . .	1			
427	„ „ speciosus atropurpureus, schön . . .	2	1		
428	„ „ splendens, prächtig lilareth, violettroth und indigoblau mit hellem Grunde . . .	1			
429	„ „ subcoeruleus . . .	1			
430	„ „ variegatus, mit gestreiften Blumen . . .	1			
431	<b>Cosmea bipinnata</b> . . .	5	1		
432	„ „ exaristata, neue Abart, welche den Vorzug hat, daß ihre Blumen sich viel früher, oft schon in der zweiten Hälfte des Juli zeigen, während die alte Art selten vor dem October blüht . . .	3			
433	„ „ atropurpurea, eine ebenfalls neue, noch dunklere Varietät . . .	4			
434	„ „ purpurea, purpurroth . . .	5	1		
435	<b>Cosmidium Burdigeanum</b> , 2 Fß. hoch, schwarzroth mit goldgelb . . .	3	1		
436	„ „ Engelmanni, 1 Fß. h. gedrängtwüchsig, glänzend gelb . . .	8	1½		
437	„ „ filiforme, 2-3 Fuß hoch, schön goldgelb . . .	1½	1		
438	<b>Crepis barbata</b> , bärtiges Christauge . . .	3	1		
439	„ „ Drummondii, Drummonds . . .	3	1		
440	„ „ rubra, roth . . .	3	1		
441	„ „ fl. albo, weiß . . .	3	1		
442	<b>Cucumis</b> und <b>Cucurbita</b> , seltene und schöne Arten, siehe Zierfrüchte Seite 27 . . .				
443	<b>Cuphea emicans</b> , prächtig . . .	2½			
444	„ „ Galeottiana, Blume fast schwarz . . .	2½			
445	„ „ miniata, mennigroth; eine der schönsten Arten . . .	2			
446	„ „ platycentra, ungemein reichblühend . . .	3			
447	„ „ purpurea, in mehreren Farben . . .	10	1		
448	„ „ pilonoides, silenenartig . . .	10	1		
	<b>Zimapani</b> , neu, 4 Fuß hoch, Großblumig . . .	1½			
	Sämmtliche Arten eignen sich als Gruppenpflanzen . . .				
449	<b>Cyclanthera</b> , siehe Zierfrüchte Seite 27 . . .				
450	<b>Cynoglossum coelestinum</b> , himmelblau . . .	3	1		
451	„ „ linifolium, weiß . . .	2	1		
452	<b>Dahlia imperialis</b> . . .	5	1		
453	<b>Datura atroviolacea plenissima</b> , sehr schön . . .	15	1½		
454	„ „ ceratocaula, 3-4 Fuß hoch, mit großen, weißen und violetten Blumen. Abends duftend . . .	6	1		
455	„ „ fastuosa Huberiana, varietates, Verschie- dene Varietäten gemischt . . .	1½			
456	„ „ alba lutea fl. pl. neu, weiß mit cir- curngelb gestreift . . .	2			
457	„ „ atroviolacea punctata fl. pl. neu, Blumenblätter weiß, außen dunkelviolett ge- tucht und punkirt . . .	2			
458	„ „ fl. albo pl., schön, weißgefüllt . . .	5	1		
459	„ „ fl. coeruleo pl., schön, blaugefüllt 2-3 Fß. h. gigantea . . .	5	1		
460	„ „ humilis fl. al. pl. neu, weiß . . .	1½			
461	„ „ flava fl. pl., niedrig, gelbgefüllt . . .	1½			
462	„ „ Metel, mit großen, weißen, Abends duftenden Blumen, 3 Fuß hoch . . .	5	1		
463	„ „ meteloides, Blumen sehr groß und duftend, weiß mit lila . . .	5	1		
	<b>Nitterpörn,</b> Delphinium . . .				
464	<b>Delphinium Ajacis elatior fl. pl.</b> , höher gefüllter Nitterpörn . . .				
465	1. weiß . . .	5. violett			
466	2. ziegelroth . . .	6. blaßlila			
	3. dunkelblau . . .	7. hellaschgrau			
	4. fleischfarben . . .	8. aschgrau			
	<b>Einzeln Farben</b> . . .	4	1		
	<b>Dieselben gemischt</b> . . .	3	1		
	<b>Ajasis hyacinthiflorum fl. pl.</b> , niedriger gef. hyacinthenblühiger Nitterpörn . . .				
467	1. weiß . . .	6. ziegelroth			
	2. rosa . . .	7. dunkellila			
	3. fleischfarben . . .	8. blaßbraun			
	4. aschgrau . . .	9. fleischblüthig			
	5. dunkelblau . . .	10. weiß mit lila Anflug			
	<b>Einzeln Farben</b> . . .	4	1		
	<b>Dieselben gemischt</b> . . .	3	1		



		Poth Sgr.	Fr. Sgr.		Poth Sgr.	Fr. Sgr.
	11. <b>Violettgestreifter</b> , neue, schöne Varietät dieser sehr beliebten Gattung . . . . .	8	1½	509	<b>Eschscholzia californica striata</b> , Blume orange mit citronengelben Streifen, welche sehr scharf gezeichnet sind und der Pflanze ein sehr elegantes Aussehen verleihen . . . . .	2
468	<b>Delphinium cardiopetalum</b> , reichblühend, violett	3	1	510	„ <i>tenusifolia</i> , sehr zierlich . . . . .	1
469	1. <b>Consolida fl. pl.</b> , gef. Leuten-Rittersporn			511	<b>Eucharidium grandiflorum</b> , 1½ Fß. hoch, rosa mit purpurroth . . . . .	4
	2. weiß . . . . .			512	„ <i>album</i> , weiß . . . . .	7
	3. violett . . . . .			513	„ <i>roseum</i> , rosafarben . . . . .	1
	4. ziegelroth . . . . .			514	<b>Eucnide bartonoides</b> , niederliegend, großblumig, lebhaft citronengelb.	
	5. blaßblau . . . . .				Reiner Samen ¼ Pth. 12½ Sgr. . . . .	3
470	6. blaßfleischfarben . . . . .			515	<b>Eutoca Ortigiesiana</b> , niedrig, lila mit weiß . . . . .	2½
471	7. hellviolett . . . . .			516	„ <i>viscida</i> , 1—2 Fuß hoch, leuchtend smaltblau, in Trauben blühend . . . . .	4
	8. dreifarbig . . . . .			517	„ <i>Wrangeliana</i> , hellblau . . . . .	3
	<b>Eingefärbte Farben</b> . . . . .	5	1	518	<b>Fenzlia dianthiflora</b> , 2—3 Zoll h., blaßlilafarben, im Schilde gelb. Eins der reizendsten Sommergewächse, besonders für zarte Einfassungen und Miniaturtöpfe; läßt sich nur klein zu verpflanzen und liebt etwas lockeren Boden . . . . .	3
	<b>Dieselben gemischt</b> . . . . .	4	1	519	<b>Gaillardia picta</b> , beliebte Zierpflanze . . . . .	4
	<b>Delphinium Consolida Candellabrum fl. pl.</b>			520	„ <i>marginata</i> , weißgerandet, prächtig . . . . .	1
	<b>Neuheit</b> . Abart des Delphinium Consolida (Leuten-Rittersporn). Die Pflanze erreicht eine Höhe von kaum 1', und gewinnt durch die schön geschwungenen dicht über dem Boden entspringenden, nach der Spitze der Hauptachse zu an Länge abnehmenden Äste ein candelaberförmiges Ansehen. Die Blumen sind ebenso gefüllt, wie die der Stammart.			521	„ <i>Josephus</i> , großblumig, schön . . . . .	8
	<b>Alle 6 Farben à 1 Pfl. . 15 Sgr.</b>			522	„ <i>sulphurea</i> , neu . . . . .	4
472	<b>Dieselben gemischt</b> . . . . .			523	<b>Gardoquia betonicoides</b> (Dracocephalum mexicanum), sehr schön . . . . .	2
				524	<b>Gaura Lindheimeri</b> , 3—4 Fß. h., röthlichweiß, in langen schönen Rispen blühend . . . . .	5
				525	<b>Gentiana ciliata</b> , großblumig, schön ultramarinblau . . . . .	4
				526	<b>Gilia achillaeifolia</b> , fahlgarbenbl. Gülte . . . . .	3
				527	„ <i>fl. roseo</i> , neue rosenrothe Varietät dieses bekannten Sommergewächses . . . . .	3
				528	„ <i>capitata</i> , topfförmige Gülte. 2½ Fuß hoch . . . . .	2
				529	„ <i>major</i> . . . . .	3
				530	„ <i>nivalis</i> . . . . .	2
				531	„ <i>laciniata</i> , nur ½ Fuß hoch . . . . .	2
				532	„ <i>tricolor</i> , beliebte Sommerblume . . . . .	2
				533	„ <i>fl. albo</i> . . . . .	2
				534	„ <i>fl. roseo</i> , rosenfarbig . . . . .	2
				535	<b>Glaucium phoeniceum</b> , rothblühender Hornmohn . . . . .	4
				536	<b>Godetia amoena</b> . 1½—2 Fß. h. . . . .	3
				537	„ <i>fl. albo</i> . . . . .	3
				538	„ <i>lepidia</i> , schön . . . . .	3
				539	„ <i>Lindleyana</i> , blaßpurpur . . . . .	3
				540	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllt, sehr zu empfehlen . . . . .	6
				541	„ <i>reptans alba</i> . . . . .	6
				542	„ <i>rubra</i> . . . . .	1½
					Beide sehr zierlich.	
				543	„ <i>rosea alba Tom Thumb</i> , niedrig . . . . .	5
				544	„ <i>rubicunda splendens</i> , lilasroja m. purpur. Grund . . . . .	4
				545	<b>The Bride</b> , milchweiß mit rother Zeichnung, sehr schön . . . . .	6
				546	„ <i>tenella</i> , zierlich . . . . .	3
				547	„ <b>versicolor grandiflora</b> , eine neue reizende sehr reichblühende Pflanze aus Texas. Die Blume ist dreimal so groß, als von G. reptans, und der Habitus kriechender. Besonders zu Zierpartien geeignet . . . . .	15
				548	„ <i>Wildenowii</i> . . . . .	4
				549	<b>Gomphrena globosa alba</b> , weißer Angel-Amarant . . . . .	4
				550	„ <b>aurantiaca Isabellina</b> , neu mit weißlich gelben Blumen . . . . .	2½
				551	„ <i>carnea</i> , fleischfarbig . . . . .	4
				552	„ <i>rubra</i> , purpurroth . . . . .	4
				553	„ <i>variegata</i> , bunt . . . . .	4
				554	„ <i>Haageana</i> (aurantiaca), orangefarben . . . . .	5
				555	„ Bekannte schöne Zimmertellen 1½—2 Fß. h.	
					<b>Grammanthes gentianoides</b> , 3—4 Zoll hoch, überaus zierliche Sommerblume für sonnige sandige Gruppen und für Miniaturtöpfe . . . . .	3
				556	„ <i>cinnabarina</i> , kupferrothlich . . . . .	4
				557	„ <i>sulphurea</i> , schneefelgelb . . . . .	4
				558	<b>Gypsophila elegans</b> , 1½—2 Fß., blaßrosa . . . . .	2
				559	„ <i>muralis</i> , niedrig, sehr reichblühend . . . . .	4
				560	„ <i>Saxifraga</i> , den ganzen Sommer hindurch blühende allerliebst zwergform . . . . .	2
				561	<b>Helenium Douglasi</b> , 1½—2 Fß., lebhaft citronengelb und orange . . . . .	4
					<b>Sonnenblume,</b>	
					<b>Helianthus.</b>	
				562	<b>Helianthus annuus fl. pl.</b> , gefüllte Sonnenblume . . . . .	4
				563	„ <i>giganteus</i> , Riesen . . . . .	5
				564	„ <i>argyrophyllos</i> , silberblättrig . . . . .	6
				565	„ <i>striatiflorus fl. pl.</i> , gestreiftblättrig . . . . .	7
				566	„ <i>californicus fl. pl.</i> , gelblich, sehr gefüllt . . . . .	5



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
567	<b>Helianthus grandiflorus plenissimus.</b> . . . .	8	1½	596	<b>Camellien-Balsaminen. (Andr.)</b>		
	Diese Varietät wird 4–5 Fuß hoch und ist dem H. californicus sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch ihren eleganten und doch kräftigen Wuchs. Die Blumen werden doppelt so groß als die von H. californicus und sind bei vollständiger Entwic- lung so gefüllt, daß sie ganz rund werden.				<b>Punktirte Rosen-B., großblumig, dichtgefüllt.</b>		
568	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg. . . . .	6	1		1. scharlach mit weiß      5. carminrosa mit weiß 2. violett mit weiß      6. lila mit weiß 3. carmoisin mit weiß      7. purpur mit weiß 4. rosa mit weiß      8. hellblau mit weiß		
	<b>Strohblume,</b> Helichrysum.			597	<b>Einzelnje Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 K. 1½ Sgr.</b>	40	
569	<b>Helichrysum brachyrhynchum, silberblättrig</b> . . . .	8	2		Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	30	
570	„ bracteatum album . . . . .	5	1	598	<b>Gefüllte Zwerg-Camellien- Balsaminen.</b>		
571	„ aureum . . . . .	5	1		1. carmoisin mit weiß      4. hellblau mit weiß 2. violett mit weiß      5. ziegelroth mit weiß 3. granatroth m. weiß		
572	„ monstrosum fl. pl., gefüllt. 1. rein weiß      4. rein gelb 2. orange-scharlachroth      5. carmoisinroth 3. dunkelrothe Rüancen      6. purpurrothe Rüancen 7. rosenroth. Jede Farbe à Prise 2 Sgr. Dieselben gemischt . . . . .	10	1½	599	<b>Einzelnje Farben à 50 K. 2 Sgr., à 25 K. 1½ Sgr.</b>	30	
573	„ „ atrosanguineum nanum, hochroth, extra . . . .	2			Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	24	
574	„ „ fl. pl. . . . .	2½		600	<b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen.</b>		
575	„ „ Borussorum rex, rein weiß, regelm. gebaut . . . .	2			1. pfirsichblüthen      6. weiß mit scharlach 2. weiß mit violett      7. fleischfarben 3. dunkelblau      8. weiß 4. lila      9. kupferroth 5. purpur      10. granatroth.		
576	„ „ Zu ihrer festigen verbesserten Form gehören die monströsen Helichrysen zu den werthvollsten Im- mortellen. „ compositum nanum, sehr gedrängt . . . . .	2		601	<b>Einzelnje Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 K. 1½ Sgr.</b>	30	
577	„ monstrosum procumbens fl. pl. roseo . . . . .	2			Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	24	
578	„ „ 50 Korn 6 Sgr. „ fl. pl. atrosanguineo . 50 Korn 6 Sgr.			602	<b>Impatiens Balsamina atrosanguinea plenis- sima, dichtgefüllt, dunkelblutroth, großblumig.</b>		
579	„ „ Zwei Varietäten einer neuen und interessanten Gattung, von den älteren durch ihren eigentüm- lichen Wuchs völlig verschieden. Die Pflanze blüht sehr niedrig, und breitet sich nach allen Seiten hin in Art der Verbenen aus, wodurch sie einen mit un- zähligen Blüten bedeckten Busch bildet.			603	„ „ rosaeiflora nana caryophylloides, aus- gezeichnete nesselartig gestreifte, niedrige, groß- blumige Varietät. 1. weiß mit rosa gestreift 2. weiß mit lila gestreift 3. weiß mit scharlach gestreift 4. weiß mit carmoisin gestreift. Jede Farbe à 50 Korn 4 Sgr.	60	
580	<b>Heliphila arabicae, azurblau, schön</b> . . . . .	8	1		„ „ Solferino, prachtvoll gestreift und gefüllt. 50 Korn 2 Sgr., 25 Korn 1½ Sgr.	40	
581	„ trinda, prachtvoll . . . . .	2		604	„ „ glanduligera, drüsige purpurroth blühende Bal- samina, 5–6 Fuß hoch, sehr geeignet zur Ver- deckung unschöner Bäume u. s. w. Verlangt son- nige Standorte . . . . .	2	
582	<b>Helipterum anthemoides, weiß</b> . . . . .	2		605	<b>Incarvillea chinensis.</b> 2–3 Fuß, weißlich purpurroth	12	1½
583	„ corymbiformum, neu und schön . . . . .	2		606	<b>Jonopsidium acaule, hellblau blühende, sehr zierliche Miniaturpflanze für schattige Plätze.</b> . . . . .	12	1½
584	„ Sanfordi, sehr zierliche Immortelle mit gelblichen Blumen . . . . .	2½					
585	<b>Hibiscus calisurus, großblumiger Eibisch</b> . . . . .	4	1				
	<b>Schleifenblume,</b> Iberis.				<b>Trichterwinde,</b> Ipomoea.		
586	<b>Iberis amara, weiße Schleifenblume</b> . . . . .	2	1	608	<b>Ipomoea coccinea, scharlach. Trichterwinde</b> . . . .	4	1
587	„ odorata, wohlriechend, weiß . . . . .	2	1	609	„ „ fl. luteo, gelb . . . . .	4	1
588	„ umbellata, violett . . . . .	3	1	610	„ „ cordigera, carminroth, reizend . . . . .	1½	
589	„ „ alba, weiß . . . . .	4	1	611	„ „ grandiflora alba picta carminea, foliis argenteo-marmoratis, schöne Neuheit. Die herzförmigen Blätter sind silberweiß marmorirt, die Blumen weiß, glänzend carmin punkirt.	15	2
590	„ „ atrococcinea nana, schön . . . . .	6	1	612	„ „ „ llaicina, foliis argenteo-marmo- ratis. Neuheit, wie die vorige, die Blumen aber weiß hellviolett punkirt . . . . .	15	2
591	„ „ Dunetti, prächtig purpurroth . . . . .	4	1	613	„ „ „ atrocarminea marginata (bordé blanc). Neuheit. Blumen groß, dunkel carmoisinroth, weiß gerandet . . . . .	10	2
	<b>Balsaminen.</b> (Impatiens Balsamina.)			614	„ „ hederacea atrovioacea, dunkelviolett, weiß um- säumt . . . . .	6	1
592	<b>Gefüllte Balsaminen.</b>			615	„ „ „ llaicina, lila mit weißem Saum . . . . .	6	1
	1. weiß      7. hochrosa      8. carmoisin      9. granatroth 2. scharlach      10. hellziegelrosa 3. lila      11. blaßrosa 4. dreifarbig (weiß, lila und roth) 5. weiß mit violett      12. pfirsichblüthen 6. purpur      13. dunkelviolett			616	„ „ „ grandiflora atrocarminea intus alba, foliis argenteo-marmoratis, prachtvolle Neu- heit. Die dreilappigen Blätter sind silberweiß mar- morirt, die Blumen dunkel carmin mit großem weiß Schlund . . . . .	15	2
593	<b>Einzelnje Farb. à 100 Korn 2½ Sgr., 50 K. 1½ Sgr.</b>	18		617	„ „ „ superba . . . . .	6	1
	Dieselben gemischt 500 „ 5 „ 100 „ 1½ „	10		618	„ „ „ alba, großbl. weiß, atlasglänzend . . . .	1½	
594	<b>Rosen- (Andrieux)- Balsaminen.</b>			619	„ „ „ limbata, eine der schönsten; großblumig, purpur- roth mit hellem Rande . . . . .	3	1
	<b>Großblumig, dichtgefüllt.</b>			620	„ „ „ elegantissima, dunkelblau mit weiß gestreift .	6	1
	1. dunkelblau      7. blaßgelb      8. carmoisin      9. purpurroth 2. rein weiß      10. brillant ziegelroth 3. granatroth      11. aurocaraben 4. apfelblüthen      12. carmoisirosa 5. lila      6. weiß mit rosa Schein			621	„ „ „ purpurea, hochwachsend und sehr geeignet zur schönen Bekleidung von Wänden u. 1. rein weiß      2. weiß m. rosafarb. Schlund      3. weiß m. violett. Streifen 4. rosa      5. hell-incarnatroth      6. dunkelblau Jede Farbe à Pfl. 3 Sgr., à Prise 1 Sgr. Dieselben gemischt à Pfl. 2 Sgr., à Pr. 1 Sgr.		
595	<b>Einzelnje Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 K. 1½ Sgr.</b>	35		622			
	Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	30					



No.		Bot.	Gr.	No.		Bot.	Gr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
623	<b>Ipomoea Quamoclit</b> (Quam. vulgaris) . . . . .	5	1	684	<b>Lobelia trigonicaulis</b> , niedrig, himmelblau mit schnee- weißen Äugen . . . . .	3	1
624	„ „ fl. albo, weiß . . . . .	5	1	685	<b>Lopezia coronata</b> , schön, 2 Fß. hoch, roth . . . . .	1	1
625	„ „ fl. roseo, rosa . . . . .	5	1	686	<b>Lotus Jacobaeus</b> , 2 Fß., dunkelbraun nuancirt . . . . .	6	1
626	„ „ <b>violacea vera</b> (rubro-coerulea), mit großen him- mel-blauen Blumen . . . . .	3	3	687	„ „ fl. luteo, gelbblühend . . . . .	6	1
627	„ „ <b>alba</b> , prächtig weiß, mit gefiederter Laube, aus- gezeichnet schön u. zierlich . . . . .	3	3		<b>Luffa</b> , siehe Zierfärbisse Seite 27.		
628	<b>Ipomopsis aurantiaca</b> , gelblich . . . . .	8	1				
629	„ „ <b>B-yrichi</b> , 3-4 Fß. hoch, scharlachroth . . . . .	8	1				
630	„ „ <b>elegans</b> , reichblühend . . . . .	8	1				
631	„ „ <b>cupreata</b> , neu, kupferfarbig . . . . .	8	1				
632	„ „ <b>superba</b> . . . . .	8	1				
633	<b>Isotoma axillaris</b> , 1½-2 Fß. hellblau und weiß, gelb gestreift . . . . .	2	2	688	<b>Lupinus affinis</b> , in blauen Trauben blühend . . . . .	3	1
634	„ „ <b>petraea</b> , 1 Fß. hoch, weiß . . . . .	2	2	689	„ „ <b>albo-coccineus</b> , neu, vorzüglich . . . . .	3	1
635	„ „ <b>cocculea</b> , blau . . . . .	2	2	690	„ „ <b>Cruikshanki</b> , 3 Fuß hoch, dunkelblau . . . . .	1	1
636	<b>Kaulfussia</b> <b>amelloides</b> , blaue Kaulfusse . . . . .	6	1	691	„ „ <b>Dunetti atroviolaceus</b> . . . . .	2	1
637	„ „ <b>atroviolacea</b> , eine Pflanze ersten Ranges für Gruppen und Einfassungen . . . . .	2	2	692	„ „ <b>superbus</b> , sehr schön . . . . .	3	1
638	„ „ <b>rosea</b> , rosenroth . . . . .	6	1	693	„ „ <b>Hartwegi</b> , 1½-2 Fuß, blau und weiß . . . . .	3	1
639	<b>Lagenaria</b> , siehe Zierfärbisse Seite 27.			694	„ „ <b>coelestinus</b> , himmelblau . . . . .	3	1
640	<b>Lathenia</b> <b>gabata</b> , 1-1½ Fß., schön goldgelb . . . . .	4	1	695	„ „ fl. albo, weiß, neu . . . . .	3	1
	<b>Lathyrus Gorgoni</b> , neu, weiß mit lachsroter, sehr schön	4	4	696	„ „ fl. roseo, rosa-farben . . . . .	3	1
				697	„ „ <b>hybridus atrococcineus</b> mit leuchtend carmin- scharlachrothen, weißgezeichneten schönen Blüten- rispen. Nicht mit albo-coccineus zu verwech- seln, von welcher sie nämlich verschieden ist . . . . .	2½	1
				698	„ „ <b>insignis</b> , prächtig rothblühend . . . . .	2½	1
				699	„ „ <b>nigrescens</b> , neue, sehr dunkle Sorte . . . . .	3	1
				700	„ „ <b>superbus</b> , purpur-lila mit gelb und weiß . . . . .	2½	1
				701	„ „ <b>Moritzianus</b> , dunkelblau . . . . .	2½	1
				702	„ „ <b>mutabilis</b> , woblriechend . . . . .	1	1
				703	„ „ <b>roseus splendens</b> . . . . .	1½	1
641	<b>Wohlriechende Wicken,</b> <b>Lathyrus odoratus.</b> 1. weiß . . . . . 5. schwarzpurpur 2. roth mit weiß . . . . . 6. schwarzpurpur mit hellblau 3. roth gestreift . . . . . 7. schwarzbraun gestreift. 4. dunkelroth Jede Farbe à Fld. 12 Sgr. Dieselben gemischt à Fld. 10 Sgr. . . . .	1	1		Eine der schönsten Varietäten. Nicht nur die aufge- blühten Blumen, sondern auch die Knospen zeigen eine schöne intensive carmin-rosenrothe Färbung, während bei der alten mutabilis die Knospen weiß sind und erst beim weiteren Ausblühen in lila-roth übergehen.		
642				704	„ „ <b>nanus</b> , Zwerg, 1-1½ Fuß . . . . .	2½	1
643	<b>Lathyrus odoratus Invinibile scarlet</b> , neu. Scharlach-scharlachroth . . . . .	2½	1	705	„ „ fl. albo, weißblühend, zwergig . . . . .	3	1
644	„ „ <b>Kronprinz von Preussen</b> , neu, fleischfar- big . . . . .	40	5	706	„ „ <b>pubescens elegans</b> , schön . . . . .	3	1
645	<b>Lavatera trimestris</b> , 5-6 Fß., rosenrothe Doppelrose . . . . .	2	1	707	„ „ <b>subcarneus</b> , blau mit weiß, rötlich punkirt, nur ½-1 Fuß hoch . . . . .	5	1
646	„ „ fl. albo, weiße Doppelrose . . . . .	2	1	708	„ „ <b>sulphureus superbus</b> , pyramidenartig, prächtvoll venustus, schön . . . . .	3	1
647	<b>Leavenworthia aurea</b> , niedrige weißblühende reiz- ende Crucifere von Artanfas . . . . . 25 Korn 2½ Sgr.	4	1	709	„ „ <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .	3	1
648	<b>Leptosphion androsaceus</b> , rosa und gelb . . . . .	7½	1	710	„ „ <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .	3	1
649	„ „ <b>aureus</b> , goldgelb . . . . .	5	1	711	<b>Lychnis Preissi multiflora</b> , sehr zierlich . . . . .	1½	1
650	„ „ <b>densiflorus</b> , sehr zierlich . . . . .	5	1	712	<b>Macheranthera tanacetifolia</b> . . . . .	2	1
651	„ „ <b>albus</b> , weiß . . . . .	5	1	713	<b>Malope grandiflora</b> albo, weißblühend . . . . .	2	1
652	„ „ <b>hybridus</b> , in prächtigen Nuancen . . . . .	15	2	714	„ „ <b>purpurea</b> , purpurroth . . . . .	2	1
653	„ „ <b>Acajou</b> , sehr schön . . . . .	2	2		Besetzte Pflanzplanen, sehr geeignet zur Bekleidung von Rosenstämmen, niedrigen Zäunen u. s. w.		
654	<b>Limnanthus Douglasi</b> , ½ Fß., weiß m. gelb. Grund . . . . .	5	1	715	<b>Malva crispa</b> , 7-9 Fuß hoch wachsende Pflanze mit am Rande wellenförmig krausen Blättern . . . . .	2	1
655	<b>Linaria alpina</b> , rötlich violett, niedrig u. reichblühend . . . . .	3	1	716	<b>Martynia lutea</b> , prächtig goldgelb, roth punkirt und gestreift . . . . .	6	1
656	„ „ <b>bipartita</b> , 1-1½ Fuß, in prächtigen Farben . . . . .	4	1	717	„ „ <b>proboscidea</b> , Lichthausrüssel, Gemshorn. Sehr interessante Fruchtart . . . . .	6	1
657	„ „ fl. albo, weißblühend . . . . .	4	1	718	<b>Matricaria capensis</b> fl. pl. . . . .	7	1
658	„ „ <b>splendens</b> , neu, prächtig dunkelviolett . . . . .	1½	1	719	„ „ <b>eximia</b> , 1½-2 Fß. rein weiß, gefüllt . . . . .	7	1
659	„ „ <b>Hendersoni</b> , sehr zierlich . . . . .	1½	1	720	<b>Matthiola bicornis</b> , von reisebaubildem, sehr an- genehm Wohlgeruch; sehr zu empfehlen . . . . .	3	1
660	„ „ <b>trionophora</b> , 3-4 Fuß, großblumig, prächtig violett-purpur . . . . .	1	1	721	<b>Maurandia Barclayana</b> , violettblau . . . . .	2	1
661	„ „ <b>tristis</b> . . . . .	1	1	722	„ „ <b>alba</b> , rein weiß . . . . .	2	1
	Eine sehr zu empfehlende Pflanze. Jeder Trieb ent- wickelt eine dichte Traube zoll langer gelpörter Blumen, gelb und gelblich weiß, durch einen purpur- rothen, manchmal carminlichbraunen Fleck geziert. versicolor, verschiedenfarbig . . . . .	6	1	723	„ „ <b>Laceyana</b> , rothblühend . . . . .	2	1
662	<b>Linum grandiflorum rubrum</b> , 1½-2 Fuß hoch, leuch- tend dunkelcarminroth . . . . .	5	1	724	„ „ <b>purpurea grandiflora</b> , purpurroth, großbl. fein sempertlorens, immerblühend . . . . .	2	1
663	<b>Lobelia erinoides</b> , blaßbl. niedr. Lobelia . . . . .	1	1	725	Die Maurandien gehören zu den prachtvollsten Schlingpflanzen, welche sich vorzüglich zur Beklei- dung von Rosenstämmen und zierlichem Gitter- werke eignen.		
664	„ „ fl. roseo, rosa-farben . . . . .	1	1	726	<b>Mesembrianthemum crystallinum</b> , Gießkraut . . . . .	4	1
665	„ „ <b>Erinus compacta</b> albo, rein weiß . . . . .	2	1	727	„ „ <b>tricolor</b> , sehr niedrig . . . . .	1½	1
666	„ „ <b>Lindleyana</b> , rosa-farben . . . . .	8	1	728	<b>Mimulus cardinalis</b> , scharlachrothe Gaudierblume, prächtig nuancirt . . . . .	1½	1
667	„ „ <b>Paxtoniana</b> , dunkelbl. m. weiß. Äuge. Neu . . . . .	1½	1	729	„ „ <b>Orange Perfection</b> , neu, großblumig . . . . .	3	1
668	„ „ <b>Princess Alexandra</b> . . . . .	3	1	730	„ „ <b>Rose Queen</b> , neu . . . . .	3	1
669	„ „ <b>Snowflake</b> , rein weiß . . . . .	3	1	731	„ „ <b>hybridus tigrinus</b> , in den prachtvollsten Nu- ancen, von niedrigem, gedungenem Wuchse . . . . .	2	1
670	„ „ <b>speciosa</b> , prächtig dunkelblau; reichblühend . . . . .	3	1	732	„ „ fl. pl. <b>Blaurolle</b> , neue Züchtung mit wirklich doppelter Blume. Es ist der Reich der- selben fast so groß wie die Roselle, auch eben so schön gefärbt, so daß es scheint, als wenn eine Blume in der anderen steckt. Kommt ziemlich constant aus Samen . . . . .	5	1
671	„ „ <b>Blue King</b> , neu . . . . .	3	1	733	„ „ <b>cupreus</b> , 2 Fß. hoch, glänzend kupfer-scharlachroth „ „ <b>duplex</b> , neue gefüllte Varietät der vorigen, von derselben prächtigen Färbung; eine vor- treffliche Acquisition . . . . . 200 Korn 3 Sgr.	3	1
672	„ „ <b>Crystal Palace</b> , großblumige Varietät, intensiv dunkelblau, m. reinweißem Auge . . . . .	2½	1	735	„ „ <b>moschatus</b> , bismuthfarben, Bekannte und ihres Duftes wegen beliebte Pflanze . . . . .	2½	1
673	„ „ <b>Gordoni</b> , neu . . . . .	3	1				
674	„ „ <b>fulgens</b> , 1½-2 Fß., brennend scharlach; prächtige Gruppenpflanze . . . . .	2½	1				
675	„ „ <b>gracilis erecta</b> , überaus reichbl. u. v. gedrung. Bau . . . . .	1½	1				
676	„ „ fl. albo, weiß . . . . .	1½	1				
677	„ „ <b>bicolor</b> , Neu. Blüten zur Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbt . . . . .	3	1				
678	„ „ <b>kermesina</b> , kupfercarmin, sehr schön . . . . .	1½	1				
679	„ „ <b>heterophylla major</b> , großblumig, dunkelblau . . . . .	1	1				
680	„ „ <b>ramosa</b> , blau . . . . .	1½	1				
681	„ „ fl. albo, rein weiß . . . . .	2	1				
682	„ „ fl. rubro, roth . . . . .	2	1				



No.		Setz Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Setz Sgr.	Pr. Sgr.
736	<b>Mimulus quinquevulnerus</b> , in prächt. Varietäten . . .	1	1	776	<b>Nolana lanceolata</b> , neu, sehr schön . . .		2
737	„ <b>maximus</b> , neu, großblumig, in vielen Nüancen . . .	1½	1½	777	<b>Nycterinia capensis</b> , verbreitet Abends den köstlichen Vanillegeruch . . .		2½
738	„ <b>roseus pallidus</b> fl. albo, neu, weißblühend . . .	3	3	778	„ <b>selaginoides</b> , zierlich, weiß mit lilä Anflug . . .		1½
739	<b>Wunderblumen</b> , Mirabilis Jalappa.			779	„ fl. albo, rein weiß, und besonders schön . . .		1½
740	In 10 Farben, jede à Stk. 4 Sgr., à Pr. 1 Sgr. Dieselben gemischt . . .	3	1	780	<b>Obeliscaria atrosanguinea</b> , dunkelblutroth . . .		1½
	Die Mirabilis Jalappa lassen sich zu Einfassungen von Gerzigen und Strauch-Gruppen, auch auf Abatten sehr gut verwenden. Jede Pflanze bildet einen gegen zwei Fuß hohen, sich selbst tragenden, compacten Busch mit tellerförmigen, rothen, gelben, weißen oder gestreiften Blumen förmlich überfüet. Die in der Erde sich bildenden Knollen, wie die der Gerzigen überwintert, blühen noch früher und reicher, als im ersten Jahr.			781	„ <b>pulcherrima</b> , 1½ Stk. hoch, goldgelb mit dunkelbraun . . .		5
741	<b>Mirabilis longiflora</b> , langblüthig, violett . . .	4	1	782	<b>Ocimum Basilicum bullatum</b> , allgemein beliebt wegen des Wohlgeruchs seiner Blätter . . .		10
742	„ <b>alba</b> , weiß . . .	4	1	783	<b>Oenothera acaulis</b> , mit großen weißen Blumen . . .		1
743	<b>Momordica</b> , süße Zierfürbisse etc. Seite 27.			784	„ <b>bistorta Veitchiana</b> , ½ Fuß, gelb mit rothen Fäden, reichblühend . . .		6
744	<b>Myosotis azorica</b> , prächtig dunkelblaues Bergknechtchen . . .	3	1	785	„ <b>Drummondii</b> , 1—1½ Stk., großbl., gelb . . .		1
745	<b>Nemesia floribunda</b> , reichblumig. 1—1½ Stk. h., weiß mit blauvioletten Strichen . . .	1	1	786	„ <b>nana</b> , niedrig, sehr schön . . .		1
746	„ <b>versicolor</b> , buntfarbig . . .	1	1	787	„ <b>alba</b> , neu, mit weißlich gelben Blumen, schön . . .		8
747	„ <b>compacta</b> albo, niedrig, weiß . . .	1	1	788	„ <b>Lamarckiana</b> , 3 Stk., überaus reichblühend, großblumig, leuchtend gelb . . .		3
748	„ <b>bicolor</b> , zweifarbig . . .	1	1	789	„ <b>macrantha</b> , großblumig, prächtig . . .		2
	„ <b>coerulea</b> , blau . . .	1	1	790	„ <b>missouriensis</b> (macrocarpa), 1 Stk., sehr großblumig . . .		2
	<b>Hainblume</b> , Nemophila.			791	„ <b>pumila minima</b> , ganz niedrig . . .		4
749	<b>Nemophila atomaria</b> , weiß mit schwarzen Punkten . . .	2	1	792	„ <b>rosea</b> , reizende, ganz niedrige Species mit becherförmigen, carminrothfarbigen Blumen . . .		2
750	„ <b>cramboides</b> , blaßblau . . .	2	1	793	<b>Oxalis rosea</b> , rosenroth der Saurellee, 1 Stk. Gehört zu den zierlichsten Sommergewächsen . . .		2
751	„ <b>alba oculata</b> , eine neue, wirklich hübsche Varietät der vorigen. Die Blumen sind schwarz, mit reinweißer Umsäumung . . .	20	2	794	„ <b>tropaeoloides</b> , niederliegend. Die rothbraunen Blätter bilden einen sehr guten Effect hervor . . .		1½
752	„ <b>oculata</b> , blaßblau mit schwarzem Auge . . .	2½	1	795	<b>Palafoxia Hookeriana</b> , neue Pflanze mit großen, rothcarminrothen Blumen, im freien Lande sehr reich blühend . . .		2
753	„ <b>discoidalis</b> , dunkelpurp. mit weiß. Saum, schön . . .	2	1	796	<b>Palava flexuosa</b> , neu, 15—18 Zoll hoch und sehr verzweigt, mit zahlreichen, 1 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen, leuchtend roth mit fast schwarzem Auge; sowohl zur Topfcultur, wie für's freie Land vortreflich zu verwenden . . .		2½
754	„ <b>elegans</b> , rothbraun mit weißem Saum . . .	4	1		<b>Gefüllter Mohn</b> , Papaver.		
755	„ <b>marmorata</b> , schwarzbr., weiß marmorirt und gerändert . . .	3	1	797	<b>Papaver Murselli</b> fl. pl. 2 Stk., gefüllt, weiß, prächtig roth geprenkelt . . .	4	1
756	„ <b>nigra</b> , die Blume im Aufblühen vollkommen schwarz . . .	2	1	798	„ „ fl. lilacino pl., gef. lilä, roth geprenkelt . . .	4	1
757	„ <b>vittata</b> , dunkelschwarzbraun mit breitem weißen Saum . . .	2½	1	799	„ „ splendens pl., leuchtend rosa mit weiß, bariert . . .	4	1
758	„ <b>insignis</b> , himmelbl., im Grunde weiß, Pf. 15 Sgr. . .	1	1	800	„ <b>Rheas</b> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in vielen schönen Farben . . .	3	1
759	„ <b>alba</b> , weiß . . .	2	1	801	„ <b>somiferum</b> fl. pl., extra gefüllter Federermohn in 10 prächtigen Sorten, jede . . .	2½	1
760	„ <b>maculata</b> , weiß, blau gefleckt, großbl. Pf. 12½ Sgr. . .	1	1	802	„ Dieselben gemischt . . .	1½	1
761	„ <b>grandiflora</b> , neu, ein Samling von der vorigen, mit Blumen von dem Umfange eines Kronenbalders . . .	5	1	803	„ <b>paeoniferum</b> fl. pl., extra gefüllter Paeonienmohn in 10 prächtigen Sorten, jede . . .	2½	1
762	„ <b>purpurea</b> , purpurroth gefleckt, neu und ganz niedrig . . .	3	1	804	„ Dieselben gemischt . . .	1½	1
	Sämmtliche Arten eignen sich vortreflich zu Einfassungen; N. insignis ist auch als Gruppenpflanze von frappirendem Effect.			805	„ „ gef. Zwerg-Paeonienmohn, weiß mit kupfer-schwarz, neu und prächtig . . .	4	1
763	<b>Nicandra physaloides</b> , 5—6 Stk. h., hellblau . . .	1	1	806	<b>Pectis angustifolia</b> , reizend zur Miniaturtopf- und zu Einfassungen. Die nur 3—4 Zoll hohe Pflanze bringt eine Fülle schöner, lebhaft gelber Blüthenköpfchen hervor. Die Blätter entwickeln gerieben einen starken Drangenduft . . .	5	1½
764	„ <b>violacea</b> , violett . . .	1	1	807	<b>Pentapetes phoenicea</b> , sehr schön . . .		1½
765	<b>Nicotiana glauca</b> , blaugrün, 5—6 Stk. hohe Blatt-pflanze. Der Stamm dient zur Unterlage bei der Veredelung der Petunien . . .	1½	1	808	<b>Perilla nankinensis</b> , Blattpflanze mit schwärzlich purpurbraunen, metallartig glänzenden Blättern, ausgezeichnet für Gruppen. Aus zeitig in's Mittel- und Ost-Asien . . .	5	1
766	„ <b>glutinosa</b> , schön, 7—8 Fuß hohe Gruppen- und Einzelpflanze . . .	1	1	809	<b>Petunia hybrida</b> , in guten Sorten gemischt . . .	10	1½
767	„ <b>grandiflora purpurea</b> , neue, sehr effetholle Decorationspflanze mit schönen tiefrothen Blumen . . .	4	1	810	„ „ Von Sortimentsblumen I. Ranges gemischt . . .	2	
768	„ <b>macropaylla var. gigantea</b> . . .	10	2	811	„ „ <b>Countess of Ellesmere</b> , dunkelroth mit weißem Schlund, eignet sich vorzüglich zur Bekleidung von Röhren etc. . .	2	
769	Diese neue Varietät von N. macrop. ist eine vortrefliche Decorationspflanze für Gruppen und Rasenplätze, und eine Zierde für jeden Garten. Die Pflanze wird sehr hoch, entwickelt Blätter von drei Fuß Länge und zwei Fuß Breite, und treibt zum Schlusse große Dolden schöner, hellpurpurfarbener Blumen hervor, welche derselben ein prächtiges Ansehen verleihen.			812	„ „ <b>grandiflora</b> I. Ranges, nur von großbl. schön gezeichneten Blumen gef. . .	3	
770	<b>Nigella damascena</b> fl. pl., gefüllter niedriger Garten-Schwarzkümmel (Zungler im Grünen) . . .	3	1	813	„ „ <b>kermesina</b> , großbl. carminroth . . .	4	
771	„ <b>Fontanesiana</b> , neu, von denselben Eigenschaften u. derselben Kultur wie die geschätzte N. atropur., blüht zwei Monate früher als jene . . .	1	1	814	„ „ <b>maculata</b> (inimitable), Samen von den neuesten großblumigen gestreuten und gefleckten Sorten, gegenseitig befruchtet . . .	3	
772	„ <b>hispanica</b> , 1 Stk., großblum., schön blau . . .	3	1	815	„ „ <b>marginata</b> , großbl. grüngerand. Varietäten . . .	4	
773	„ <b>alba</b> , weißblühend . . .	3	1	816	„ <b>Inimitable</b> , mit kleinen gefleckten Blumen . . .	3	
774	„ <b>atropurpurea</b> , dunkelroth, vorzüglich . . .	6	1	817	„ „ fl. pl., gefüllte, nur von den besten Sorten gef. . .	5	
775	<b>Nolana atriplicifolia</b> , niederliegend, prächt. himmelblau . . .	3	1	818	„ <b>variabilis reticulata</b> , in folgenden schönen Varietäten: 1. rosa, dunkelroth genezt. 2. dunkellila, schwarz genezt. 3. rothviolett mit Atlasglanz, braun genezt und mit weißem Schlund. 4. hellblau, schwarz genezt. 5. purpur, schwarz genezt, atlasglanzend. 6. dunkelcarmin, schwarz genezt. 7. bläulich weiß, schwarz genezt, sehr zart. Jede Farbe à Pr. 4 Sgr.		



		Loth	Pr.	No.		Loth	Pr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
819	<b>Phacelia congesta</b> , 1½–2 Fß., schön blau	3	1	863	<b>Rhodanthe maculata alba</b> , glänzend weiß	3	2
820	" <b>tanacetifolia</b> , rainfarnblättrig	3	1	864	" <b>Mangels</b>	3	2
821	<b>Phalacraea coelestina</b> 3 Fß., schön	8	1	865	" <b>major</b> , neue Veredlungsmenge der vorigen,		
822	" <b>Tom Thum</b> , sehr schön		2		von demselben robusten Habitus wie R. maculata		5
823	" <b>alba</b> , weißblühend		1		Sämmtlich reizende Sommerellen.		
824	<b>Phascolus ensiformis gigas</b>		1	866	<b>Ricinus africanus hybridus</b> , afrikanischer Wunder-	5	1
					baum, neue Varietät mit rothfarbenem Stengel	5	1
				867	" <b>Belot Defongère</b> , sehr schön	5	1
				868	" <b>borboniensis arboreus</b> , erreicht eine außer-		
					ordentliche Größe	6	1½
825	<b>Phlox Drummondii</b> , Drummond's Blumenblume.	18	2	869	" <b>rubricaulis</b> , mit rothen Stielen	5	1½
826	" <b>alba</b> , rein weiß		2	870	" <b>brasilienis</b>	5	1
827	" <b>oculata</b> , weiß mit röthlichem Auge		2	871	" <b>inermis</b>	5	1
828	" <b>stellata</b> , weißgestreute Nüancen		2	872	" <b>macrocarpus</b> , mit großen Samentapfeln, sehr		
829	" <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpurothe Nüancen		2		effektiv	5	1
830	" <b>coccinea</b> , rein feuerfarben		2	873	" <b>macrophyllus atropurpureus</b> , sehr schön	5	1
831	" <b>chamois-rosa</b> , neue schägbare Farbe 200 K. 4 Sgr.			874	" <b>pulcherrimus</b> , prachtvoll	5	2
832	" <b>Heynholdii</b> . Neuer echter <b>Scharlach-Phlox</b> ,			875	" <b>purpureus</b> , purpuroth	4	1
	ganz constant, und von schönem niedrigem			876	" <b>sanguineus</b> (Obermanni), blutroth, metallartig		
	Wuchse. Unter dem Namen des scharlachrothen			877	glänzend, mit blutrothen Früchten; prachtvoll	3	1
	oder feuerfarbenen Phlox existirt allerdings			878	" <b>spec. des Iles des Philippines</b> , fleisch.	2	
	eine sehr schägbare Varietät, deren Färbung				" <b>spectabilis</b> , sehr schön	6	1½
	aber nur ein leuchtendes Dunkelcarmin ist,				Sämmtliche Ricinus-Arten gehören zu den schönsten,		
	während diese neue Art, abgesehen von einem				immer wieder gern gesehenen Gruppen- und Nasen-		
	sehr unbedeutenden Anbaue in 8 Kupferstich-				pflanzen. Der Samen scheint am leichtesten, im April		
	liche, ein wirkliches Scharlach-Colorit besitzt.				ins warme Mißbeet gelegt. Die jungen Pflanzen		
	10 Korn 5 Sgr.				werden einzeln in kleine Töpfe, und im Mai an den		
833	" <b>Isabellina</b> , rein gelbe Varietät	4	1	879	<b>Sabbatia campestris</b> , eine reizende Gentiane, groß-		2½
834	" <b>Radewitzii</b> , rosa, weiß gestreift	2	2		blumig, schön beschraut, im Schilde goldgelb		
835	" <b>Princess Koyal</b> , lilä, weiß gestreift	2½	2	880	<b>Salpiglossis hybrida maxima psittacina</b> , neue		4
836	" <b>Wilhelm L.</b> , prachtvoll dunkelroth, weiß gestr.	1½	1		großblumige Scielarien in brillanten Färbun-		
837	<b>Physalis Alkekengi fructu luteo</b>	2	1	881	" <b>variabilis</b> , 2–3 Fuß hoch. Großblumige Pracht-	10	1½
838	" <b>fructu rubro</b>	2	1		sorten melirt	2	
839	Weide sehr interessant.			882	" <b>atrosanguinea</b> , dunkelblutroth	2	
840	<b>Podolepis afinis</b> , mit großen, schön gelblichen	6	1	883	" <b>azurea grandiflora</b>	2	
841	Blumen	1½	1	884	" <b>coccinea</b> , scharlach	2	
842	" <b>auriculata</b> , selten	1½	1	885	" <b>sulphurea</b> , schwefelgelb	2	
843	" <b>gracilis</b> , 2–3 Fß. hoch, rosa und weiß	1½	1	886	" <b>nana</b> , niedrige, melirt	2	
844	" <b>fl. albo</b> , rein weiß	1½	1	887	" <b>coccinea</b>	2	
845	<b>Polycolymna Stuarti</b> , schöne Immortelle, 1½ Fuß,	1½	1	888	" <b>atroviolacea</b>	2	
846	mit gelben Staubfäden	1½	1	889	" <b>purpurea</b>	2	
847	<b>Polygonum orientale</b> , 4–5 Fß. hohe schöne Gruppen-	3	1	890	" <b>rosea</b>	2	
	pflanze	5	1	891	" <b>sulphurea</b>	2	
	" <b>fl. albo</b> , weißblühend	4	1	892	" <b>venosa</b>	2	
	" <b>pumilum</b> , niedrig			893	<b>Salvia coccinea</b> , scharlachroth, 2–3 Fuß hoch	2	
				894	" <b>punica</b> alba, granatroth, 1½ Fuß hoch, sehr	2	
					reichblühend		
				895	" <b>graciliflora</b> , niedrige reichblühende Sommer-	10	1½







No.	Loth	Gr.	No.	Loth	Gr.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
997					
<b>Tropaeolum minus Tom Thumb King Theodore</b> , mit schwarzrothen Blumen					
Die Tom-Thumb-Varietäten sind nicht rankend, sondern bilden niedrige compacte Büsche und sind besonders denen zu empfehlen, welche keine Häuser zur Ueberwinterung der Searlet Pelargonien haben. Auch für Töpfe sind sie vortreflich geeignet.					
Die Formen von T. Lobbianum und majus eignen sich auch vorzüglich zur Topfkultur, indem sie im temperirten Hause den ganzen Winter blühen.					
998			1025		
<b>Tunica saxifraga</b> , neue rosalblühende, allerliebste Pelanze zu Einfassungen, von nur 6 Zoll Höhe					
999					
<b>Verbena Aubletia</b> , 2 Fuß hoch . . . . . 10 1					
1000					
Drummondi. 1½ F. . . . . 10 1					
1001					
<b>hybrida</b> . Von neuen großblumigen Varietäten gesammelt, 1 Ranget . . . . . 3					
1002					
" " anriculataeflora, großhäufige Varietäten . . . . . 5					
1003					
" " coccinea, feurrotthe . . . . . 4					
1004					
" " coerulesa, blaue . . . . . 2½					
1005					
" " la négresse, die dunkelste . . . 50 Korn 3 Sgr.					
1006					
<b>striata</b> italienische gestreifte . . . . . 5					
1007					
<b>Vicia Gerardii</b> , 4—5 F., prächtig violett . . . . . 5 1					
<b>Stiefmütterchen (Pensées)</b>					
<i>Viola tricolor maxima</i> .					
1008					
<b>Viola tricolor maxima</b> , viele Farben gemischt, nur von prächtigen Blumen gesammelt . . . . . 40 4					
1009					
" " azurea, prächtig azurblau, in der Mitte dunkler . . . . . 5					
1010					
" " bronzea und aurifloraebene . . . . . 4					
1011					
" " cyanea, himmelblau . . . . . 4					
1012					
" " dunkelblau mit Silberaum . . . . . 4					
1013					
" " englische, mit großen Augen, rundem Bau . . . . . 5					
1014					
" " Fancy, nelfenartig gestreift . . . . . 5					
1015					
" " Dr. Faust, toblichwarz . . . . . 4					
1016					
" " neue, französische fünffledige, zeichnen sich durch eigenthümliches Farbenspiel und die deutlich ausgeprägten 5 Bl. de aus. 50 K. 10 Sgr.					
1017					
" " gelbe Nuancen . . . . . 4					
1018					
" " Goldbrand, schön gelblich mit großem Auge; ausgezeichnet . . . . . 5					
1019					
" " marmorata, prächtig marmorirt . . . . . 4					
1020					
" " pelargonenblühige . . . . . 4					
1021					
" " purpurea marmorata marginata, purpurne Grundfarbe, weiß oder gelb gezeichnet und gerandet. Prächtig . . . . . 5					
1022					
" " purpurea oculata, neu, purpur mit schwarz marmorirter Augengezeichnung und schwarzem, weissem Rande . . . 200 Korn 6 Sgr.					
1023					
" " violett mit weissem Rande . . . . . 4					
Die Ausfaat der Stiefmütterchen geschieht in der Regel im Monat Juli; doch läßt sie sich auch im Frühling im Mürbeite, im Sandsthen oder im freien vornehmen. In diesem Falle pflügen sie nur etwas später und nicht immer in ihrer ganzen Vollkommenheit zu blühen. Der Samen muß, da er etwas schwer feimt, bis zum Aufgehen beständig feucht gehalten werden, aus welchem Grunde man im Sommer das besetzte Beet am besten durch Zweige oder Matten bei heißem Wetter bedeckt hält. Die Pflanzen werden, sobald sie etwas herangemacht, auf ein anderes Beet in vier bis sechs Zoll Entfernung gepflanzt, und von dort im Frühjahr oder schon im Herbst mit Ballen an den für sie bestimmten Ort versetzt.					
1024					
<b>Viscaria cardinalis</b> , neu, den außerordentlich brill-					

lantem Magentaroth (neue Farbe bei den Viscarien). Die schönen hellgrünen Blätter kontrastiren effektiv mit den zahlreichen Blumen . . . 2

1025 **Viscaria elegans picta** . . . . . 3  
Die schönste der bisher gezeigten Viscarien. Der Mittelpunkt der Blume ist dunkelcarmeisin, gegen den rein weißen Rand hin in hell scharlachroth übergehend. Sehr schön für Einfassungen oder als Gruppenpflanze.

1026 " oculata, Lichtschön. 2—2 Fuß hoch . . . . . 4  
1027 " oculata hybrida, niedr., reichblühend . . . . . 1½

1028 **Waitzia acuminata**, schöne, 1—1½ Fuß hohe Sommer- . . . . . 100 Korn 4 Sgr.  
1029 " **Steeziana** (Wendl.). Neu. Eine sehr interessante Species für Miniaturtöpfe; wird ungefähr 6" hoch, mit einer doldenraube von gelben Blumen von 1½ Durchmesser . . . . . 5

1030 **Whitlavia gloxinoides**, neue, sehr elegante Pflanze von gleichem Habitus wie W. grandiflora mit einer Menge rein weißer, zart hellblau getün- . . . . . 2  
derter, den Gloxinien ähnlichen Blumen. . . . . 3

1031 " grandiflora, 1½ Fuß hoch, blau . . . . . 1  
1032 " alba, weiß . . . . . 1

1033 **Xeranthemum annuum** a. albo pl., weißgefülltblühend. 2—3 F. hoch . . . . . 5  
1034 " " caryophylloides pl., neu. Die dichtgefüllten Blumen sind nelfenartig, rosa, roth und purpur gestreift, gestrichelt, schüßrig und zwar lebhafter als dies bei Portulaca caryophylloides der Fall ist. Variirt noch . . . . . 1

1035 " " a. purpureo pl., purpurrothgefüllt . . . . . 6  
1036 " " **Tom Thumb**, neu, von gleichmäßig niedrigen, gedrunnenen Büschen, mit zahlreichen purpurrothen, dicht gefüllten Blumen; eine sehr werthvolle Acquisition. . . . . 2

## Zinnien,

*Zinnia elegans*.

1037 **Zinnia elegans**, 3 F. hoch, prächtige Nuancen, gemischt . . . . . 4

1038 " a. albo, weiß . . . . . 1

1039 " a. atroviolacea, dunkelviolett . . . . . 1

1040 " a. aureo, gelblich . . . . . 1

1041 " a. coccineo, scharlachroth . . . . . 1

1042 " a. kermesino, carmeisinoth . . . . . 1

1043 " a. sulphureo, schwefelgelb . . . . . 1

1044 " a. pleno, gefüllt in prächtigen Farben . . . . . 10

1045 " aurantiaca a. pl., gefüllt orangeroth . . . . . 1½

1046 " coccinea a. pl., gefüllt scharlachroth . . . . . 1½

1047 " kermesina a. pl., gef. carmeisinoth . . . . . 1½

1048 " **pumila** a. pl. varietates. Diese neue Varietät ist von sehr niedrigem, gedrunnenen Wuchs, so daß sie eine vortrefliche Bereicherung für Gruppen, Rabatten u. bildet. Sie variirt noch unbedeutend . . . . . 2

1049 " rosea a. pl., gef. rosa . . . . . 2

1050 " roseo-lutea a. pl., gef. gelb mit rosa . . . . . 2

1051 " striata a. pl., gef. gestreift . . . . . 2

1052 " violacea a. pl., gef. violett . . . . . 2

1053 " **Haageana**, orangegelbe, niedrige Art aus Mexiko; giebt sehr gute Einfassungen . . . . . 2½

1054 " multica, giebt vielblumige . . . . . 6

1055 " **tagetiflora** a. pl. varietates, merkwürdige Neuheit mit pompantartig gefüllten Blumen von denselben schönen Färbungen wie bei Z. elegans. . . . . 2

## Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte.

1056	Angurien-, vortreflich zur Lauben- . . . . . 1066	Kugel-, blaßrother. . . . . 1077	Apfel-, grüner. . . . . 1078
	kleidung u.; die Früchte sind hübsch . . . . . 1067	hochrother. . . . . 1079	" gelber. . . . . 1080
	weiß und grün marmorirt. . . . . 1068	Neuer langer grüner. . . . . 1079	" gestreifter. . . . . 1080
1057	Apfelsinen-, kleiner echter. . . . . 1069	Weißer Straucheneis. . . . . 1070	Blagelber feulenförmiger mit . . . . . 1081
1058	Coloquinten-, apfelförmiger. . . . . 1070	Birn-, zweifarbig. . . . . 1071	Warzen. . . . . 1082
1059	" birnförmiger. . . . . 1071	" grüner mit gelben Ranten . . . . . 1081	Bunter Schirm. . . . . 1082
1060	Kleiner Eichels. . . . . 1072	und Warzen. . . . . 1082	Chinesermütze. . . . . 1083
1061	Echter Felsen-. . . . . 1073	" kleiner rother. . . . . 1083	Cocosnuß. . . . . 1084
1062	Gestreifter Kappen-. . . . . 1073	" kleinster grüner. . . . . 1084	Crook neck, orangegelb. Warzen- . . . . . 1085
1063	Großer Kanten-. . . . . 1074	" gestreifter. . . . . 1085	Gewarzer Stern. . . . . 1086
1064	Kleiner graugrüner Kanten-. . . . . 1075	" großer chokoladenfarbig. . . . . 1086	" Citronen-. . . . . 1087
1065	Kugel-, weißer. . . . . 1076	Apfel-, weißer. . . . . 1087	Glockenförmiger weißer. . . . . 1087



No.		No.		No.	
1088	Flaschen- . . . . .	1094	Kronen-, gelber.	1100	Türkenbumb-, rother.
1089	Gestreifter Gurken- . . . . .	1095	Kaisermütze, ohne Ranken.	1101	" weißer
1090	Glocken- . . . . .	1096	" gewarzte mit Ranken.	1102	" grün gestreifter.
1091	Großer bunter Schlangenkopf.	1097	Neuer freiselförmiger ohne Ranken.	1103	Waldborn- . . . . .
1092	Harlequin, kleiner gewarzter.	1098	Pulverborn- . . . . .	1104	Weißgelber platter Torten- .
1093	Herkuleskeulen- . . . . .	1099	Spitzfugel-, nussfarbiger.	1105	Zwiebel- hochrother flacher.

Jede der vorstehenden Sorten Bier-Kürbisse  
à Preise 1½ Sgr.

1106	12 Sorten Bier-Kürbisse nach unserer Wahl	15 Sgr.
1107	25 " " " " " " " "	25 " "

1108 12 Sort. stark rankende Bier-Kürbisse 15 Sgr.  
1109 Kleinsrüchtige Sorten Bier-Kürbisse ge-  
mischt, à Vth. 5 "

1110	Großfrüchtige " " " "	4 "
------	-----------------------	-----

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1111	<b>Abobra viridiflora</b> , sehr zierliche Schling- pflanze mit glänzend grünen, tief eingeschnit- tenen Blättern und lebhaft scharlachrothen Früchten . . . . .	8	2	1129	<b>Lagenaria leucantha longissima</b> , längster Herkuleskeulen- Früchte bis zu 5 Fuß lang . . . . .	5	1 6
1112	<b>Benincasa cerifera</b> Wachsbl., in- teressant . . . . .	8	2	1130	" <b>depressa</b> , gedrückter Flaschen- Früchte . . . . .	5	1 6
1113	" <b>sinensis</b> schöne Frucht . . . . .	8	2	1131	" <b>angolensis</b> , mit kleinen weiß- gestreiften Früchten . 10 R. 6 Sgr.		
1114	<b>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</b> , schnellwachsende Schlingpflanze mit kleinen roth und weiß marmorirten Früchten; sehr schön . . . . .	15	2 6	1132	" <b>enormis</b> , sehr große Samen und Früchte . . . . .	12	2 6
1115	<b>Coccinia indica</b> , schöne Schlingpflanze mit dunkelgrünen Blättern und weißen Blü- men, denen reizende dunkelcarminrothe Früchte folgen . . . . .	15	2 6	1133	" <b>gigantea</b> , größter Flaschentürbis Früchte . . . . .	8	2
1116	" <b>Mac Kenni</b> , mit bläugelben Blü- then und scharlachrothen Früchten . . . . .		4	1134	" <b>sphaerica</b> . . . . .		4
1117	<b>Cucumis Anguria</b> neu n. interessant 10 Korn 4 Sgr.				Neu. Die Blüthen sind sehr groß, schnee- weiß, mit lebhaft gelben Staubgefäßen. Früchte von der Größe einer Orange, dun- kelgrün marmorirt.		
1118	" <b>dipsaceus</b> , Weberkarden- . . . . .	6	2	1135	<b>Luffa acutangula</b> . . . . .	12	2
1119	" <b>erinaceus</b> , schön . . . . .	6	2	1136	" <b>Jacquinii</b> , mit kleinen, dunkelgrün ge- streiften Früchten . . . . .	15	2 6
1120	" <b>Grossularia</b> , Stachelbeer- . . . . .	8	2	1137	<b>Melothria cucumerina</b> , niedliche Schling- pflanze mit einige Zoll langen Früchten .	15	2 6
1121	" <b>medulliferus</b> . . . . .	5	1 6	1138	" <b>pendula</b> , mit kleinen schwarzgrünen Früchten . . . . .		4
1122	" <b>perennis</b> , mit gestreiften Früchten . . . . .		2	1139	" <b>Regeli</b> , mit weißen Blüthen und klei- nen hübschen ovalen Früchten . . . . .		4
1123	<b>Cucurbita argyrosperma</b> 10 Korn 5 Sgr. 25 Korn 10 Sgr. <b>Angenehme Dessert-Frucht.</b> Aus Mexico, mit gedrückt runden Früchten und schönen weißen nussähnlich schmeckenden Samen.			1140	" <b>scabra</b> , reizende zerkränzte, dunkel- felaubte Cucurbitacee, mit schönen gelben Blumen und kleinen ovalen dunkelgrünen weißgestreiften Früchten. In Tepes culti- virt eine hübsche Zierdecoration . . . . .		4
1124	" <b>fructu viridi</b> , neue großfrüch- tige Varietät . . . . .		3	1141	<b>Momordica Balsamina</b> , Bals.-Apfel Charantia . . . . .	10	2
1125	" <b>digitata</b> , reizende Species mit schö- nen geringerten weißgestreiften Blättern und gelbgestreiften Früchten . . . . .		3	1142	" <b>Elaterium</b> , Spritzgurke . . . . .	7 6	1 6
1126	<b>Cyclanthera explodens</b> , mit exploti- renden Früchten . . . . .	12	2 6	1143	Sehr interessante Frucht.		
1127	" <b>pedata</b> , schön . . . . .	6	1 6	1144	<b>Secium edule</b> (Chayotte), mit großen 1—2 Fd. schweren eckbaren Früch- ten; sehr schnellwüchsig und interessant. 1 Frucht 8 Sgr.		
1128	<b>Involucaria Lepiniana</b> 10 R. 8 S. Eine indische Cucurbitacee mit glatten slappigen Blättern, sehr zierend durch ihre weißen Blumen und ovalen Früchte von der Größe eines Hühnerkeies.			1145	<b>Sicyospermum gracile</b> , Schling- pflanze mit früher grüner Felaubung . . . . .		3
				1146	<b>Trichosanthes Anginea</b> , Schlan- genfrucht . . . . .		2 6
				1147	" <b>coccinea</b> , neu . . 5 Korn 3 Sgr.		
				1148	" <b>colubrina</b> , Nattergurke . . . . .	10	2
				1149	" <b>palmata</b> , Blätter und Früchte groß . . . . .		3

## Ziergräser.

Die mit 4 bezeichneten sind perennirend.

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1150	<b>Aegilops cylindrica</b> . . . . .	4	1	1159	4 <b>Andropogon bombycinus</b> , mit hängenden, leidenartigen weißen Aehren; sehr schön .		2
1151	4 <b>Agrostis alba gigantea</b> . . . . .			1160	" <b>argenteus</b> , schön, m. prächt. Blüthenähren .		2½
1152	" <b>argentea</b> . . . . .			1161	4 <b>formosus</b> , bekannte prächtige Decorations- pflanze für Gruppen und Rasenplätze 10 R. 3 S.		
1153	" <b>nebulosa</b> , 1—2 Fuß hoch, schön . . . . .		2	1162	" <b>giganteus</b> , riesig . . . . .		2
1154	" <b>pulchella</b> , sehr zierlich . . . . .		6	1162a	" <b>Sorghum</b> . . . . .	3	1
1155	4 <b>Stevani</b> . . . . .		1	1163	<b>Anthoxanthum gracile</b> , 1 Fuß hoch, sehr zierlich .	4	1
1156	" <b>versicolor</b> . . . . .		2	1164	<b>Aristida coerulescens</b> , sehr zierend . . . . .		3
1157	4 <b>Aira bottica</b> . . . . .		3				
1158	4 <b>coerulea</b> fol. var. . . . .		3				



No.		Letz. Sgr.	Br. Sgr.	No.		Letz. Sgr.	Br. Sgr.
1165	24 <i>Arundo Donax</i> , schöne Gruppenpflanze, wird sehr hoch		5	1212	24 <i>Gynerium kermesinum</i> . . . . .		4
1166	24 „ „ fol. var., prachtvolle Gruppen- und Einzelpflanze im Rasen . . . . .		5	1213	24 „ „ roseum . . . . .		2
1167	24 <i>Bambusa Metake</i> , schön zum Auspflanzen während des Sommers . . . . .		4	1214	<i>Hordeum jubatum</i> , mähenartig; sehr effektiv	6	1
1168	<i>Brachypodium platystachyum</i> , merkwürdig durch seine außerordentlich lang geschweiften Ähren . . . . .		1½	1215	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras . . . . .	5	1
1169	<i>Briza compacta</i> , aufrecht in gedungen wachsende, schöne Varietät des Bittergrases; prachtvoll für Bouquets und andere decorative Zwecke im Winter . . . . .	20	2	1216	<i>Lasiagrostis argentea</i> , mit silberweißen Rispen; sehr schön . . . . .		2
1170	24 „ „ maxima, größtes Bittergras . . . . .	3	1	1217	<i>Leptochloa arabica</i> , sehr interessant . . . . .	10	1½
1171	24 „ „ media . . . . .	2	1	1218	24 <i>Melica alissima</i> , mit silberfarbigen Ähren, sehr schön . . . . .		3
1172	24 „ „ minima, kleinstes Bittergras . . . . .	5	1	1219	24 <i>Molinia coerulea</i> fol. var., Pfeifengras, 2 F. hoch		3
1173	<i>Brizopyrum sciculum</i> , sehr zierend . . . . .	8	1	1220	<i>Panicum altissimum</i> , schön . . . . .	5	1
1174	24 <i>Bromus brizaeformis</i> , reizend, vortrefflich zu Bouquets . . . . .	2	1	1221	„ „ oryzinum, 2-3 Fuß hoch, schön . . . . .	5	1
1175	24 „ „ longiflorus, 4 Fuß hoch, sehr schön . . . . .		1½	1222	24 „ „ palmifolium . . . . .		3
1176	24 „ „ macrostachyus, schön und robust . . . . .		1½	1223	24 „ „ plicatum, schöne Decorationspflanze für Töpfe, Gruppen und Gelspartien; im Topfe im temperierten Hause zu überwintern . . . . .		2
1177	24 „ „ purpureus . . . . .	5	1	1224	24 „ „ sulcatum, mit breiten überhängenden gerippten, dem Curculigo ähnlichen Blättern; gleiche Überwinterung u. Verwendung wie plicatum . . . . .		2
1178	<i>Chloris barbata</i> . . . . .		1	1225	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pannengras . . . . .	6	1
1179	24 „ „ cucullata . . . . .	8	2	1226	„ „ sanguinale . . . . .		2
1180	24 „ „ elegans . . . . .		1	1227	„ „ stoloniferum, sehr schön . . . . .		2½
1181	24 „ „ myriostachya, über 3 Fuß hoch, mit dichten Büscheln lang geschweiften Ähren auf den Spitzen der Stiele; sehr elegant . . . . .		2	1228	<i>Pennisillaria spicata</i> , 4 F. hoch, schön als Einzelpflanze im Rasen . . . . .		2
1182	24 „ „ truncata, schön zu Gruppen . . . . .		1½	1229	<i>Pennisetum fimbriatum</i> . . . . .		2
	Der Samen dieser Arten erfordert zum Aufgehen viel Feuchtigkeit . . . . .			1230	„ „ longistylum, reizend . . . . .	5	1
1183	24 <i>Chloropsis Blanchardiana</i> , 3 F. hoch, mit je 15-20 lang gegrannten, hellrosafarbenen Ähren zu einem dichten Büschel vereinigt; in der Mitte einer aus verschiedenen Gräsern gebildeten Gruppe von ausgezeichnetem Effekt . . . . .		2	1231	<i>Phalaris paradoxa</i> , sehr hübsch . . . . .		2
1184	<i>Chrysurus cynosuroides</i> , Goldschwanz, 2 Fuß hoch, sehr zierend . . . . .	5	1	1232	<i>Piptatherum Thomasi</i> , sehr schön . . . . .		1
1185	<i>Coix chinensis</i> , schön . . . . .		2	1233	<i>Poa aegyptiaca</i> . . . . .	15	2
1186	24 „ „ Lacinae, Hühnerbüsche, Drägengras, 2 F. hoch	3	1	1234	24 „ „ concinna, sehr hübsch . . . . .		1
1187	<i>Cyperus alopecuroides</i> , 4 Fuß hoch . . . . .		1½	1235	„ „ sinensis, sehr zierlich . . . . .		1
1188	24 „ „ Paramatta, 3 Fuß hoch, sehr interessant . . . . .		2	1236	24 „ „ trivialis fol. arg. var., reizende Neuheit, kaum 4 Zoll hoch, mit schmalen, regelmäßig weiß bandirten Blättern; in Töpfen zur Decoration der Kalthäuser und Zimmer, aus Töpfen zu Verzierungen im Rasen und zu Einfassungen vorzüglich zu verwenden . . . . .		2½
1189	24 <i>Dactylis glaucescens</i> . . . . .		2	1237	24 <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze, ähnlich wie <i>Eryanthus Ravenae</i> . . . . .		2
1190	24 „ „ glomerata fol. var., sehr schön weiß gestreift, im Freien ausdauernd; gut zu Einfassungen, Felspartien etc. . . . .		2	1238	<i>Setaria macrochaeta</i> , schöne Gruppenpflanze, 2 F. h. . . . .	4	1
1191	<i>Dactyloctenium aristatum</i> , einen compacten Busch bildend, 8-10 Zoll hoch, mit erst kriechenden, später aufrecht stehenden, zur Hälfte belaubten Stielen, welche in büstenähnlichen Dolben kurzer und dicker, gegrannter Ähren endigen; schön für Töpfe, wie zu Einfassungen . . . . .		3	1239	„ „ persica, für größere Gruppen . . . . .	6	1
1192	24 „ „ mucronatum, 1½-1½ Fuß hoch; ebenfalls mit büstenförmigen Büscheln von 5-6 steifen, kurz gegrannten Ähren auf langen Stielen; sehr interessant . . . . .		3	1240	<i>Sorghum glycyhulum</i> , chinesische Zuckerhirse, 4-5 Fuß hoch . . . . .		1
1193	<i>Diplachne fascicularis</i> , Büschelgras . . . . .	4	1	1241	24 „ „ halepense . . . . .		2
1194	<i>Eleusine barcinonensis</i> , sehr interessantes Gras aus Spanien, von üppigem, elegantem Wuchs; dichte, stark belaubte Büsche bildend, von 1 Fuß Höhe, mit büstenförmigen Dolben dichtgedrängter, gegrannter Ähren. Verwendung für Töpfe und zu Einfassungen . . . . .		1½	1242	24 „ „ saccharatum, italienische Zuckerhirse . . . . .		1
1195	24 „ „ coracana, frummähliges Kreuzgras . . . . .	4	1	1243	24 <i>Stipa elegantissima</i> , 3 Fuß hoch, sehr schön . . . . .		3
1196	24 <i>Elymus Caput Medusae</i> , Medusenhaupt, 2 F. h. . . . .	5	1	1244	24 „ „ hirculimus, prächtig . . . . .		2
1197	<i>Eragrostis aegyptiaca</i> . . . . .		2	1245	24 „ „ gigantea, 4 Fuß hoch . . . . .	6	1
1198	24 „ „ cylindriflora . . . . .		1½	1246	24 „ „ intricata, sehr schön . . . . .		3
1199	24 „ „ elegans, 2½ Fuß hoch, sehr empfehlenswert . . . . .	3	1	1247	24 „ „ papposa . . . . .		2
1200	24 „ „ pellucida, sehr schön . . . . .		3	1248	24 „ „ pennata, 2-3 Fuß hohes Federgras, sehr beliebt wegen seiner federartigen, fußlangen Grannen, welche ein vortreffliches Material liefern für immerwährende Bouquets . . . . .	8	1½
1201	24 „ „ plumosa, zierlich . . . . .		1	1249	24 „ „ tortilis, sehr schön . . . . .	10	2
1202	24 „ „ senegalensis . . . . .		2	1250	24 <i>Tricholaena rosea</i> . . . . .	6	1
1203	24 <i>Eryanthus Ravenae</i> , wird bis 5 Fuß hoch, und kommt dem <i>Gynerium argenteum</i> an Schönheit gleich; ausgezeichnet als Einzelpflanze im Rasen . . . . .		2	1251	24 <i>Uniola latifolia</i> , Spigengras, 1½-2 Fuß hoch . . . . .	8	1½
1204	24 „ „ violascens, mit violettem Schein . . . . .		2½	1252	24 <i>Uralpis cuprea</i> , 1½-2 Fuß hoch, mit langen, schmalen Blättern von lebhaftem Grün, und tüpfelröthlich braungrünen Ähren . . . . .	10	2
1205	24 <i>Festuca altissima</i> , soll bis 12 Fuß hoch werden . . . . .		1½	1253	<i>Zea Caragou</i> , Riesen-Mais, 11-15 Fuß hoch . . . . .	2	1
1206	24 „ „ elegans, sehr zierlich . . . . .	3	1	1254	24 „ „ japonica fol. var. Dieser Mais erreicht eine Höhe von 4-5 Fuß; die Blätter sind 2-3 Zoll breit und ca. 4 Fuß lang, schön gleichmäßig weiß, oft sogar rosafarbt und bandirt. Er fällt völlig constant aus Samen und bietet so, jedes Frühjahr ausgepflanzt, völligen Ersatz für das schöne <i>Arundo Donax</i> fol. var., welches schwer durch den Winter zu bringen und überdies nur von spärlichem Wuchs ist . . . . .	2	1
1207	24 „ „ glauca, 2 Fuß hoch, sehr schön . . . . .		1				
1208	24 „ „ stipoides, schön für Einfassungen und für Bouquets . . . . .	5	1				
1209	24 „ „ viridis, sehr fein und zu Einfassungen besonders geeignet . . . . .	6	1				
1210	24 <i>Gynerium argenteum</i> , Bambasgras, mit langen, gracios überhängenden Blättern und prächtigen, silberweißen Ähren auf 4-6 Fuß hohen Stengeln; eine der größten Gartenzierden. Die Pflanze hält unter angemessener Decke im Freien aus; doch ist es sicherer, sie im Topfe freistehend zu überwintern . . . . .		2				
1211	24 „ „ Bertini . . . . .		4				

## Staudengewächs-Samen.

1255	<i>Acanthus mollis</i> , echte Bärenclau. 2 F. . . . .	3	1
1256	„ „ latifolius, schön . . . . .	12	2
1257	„ „ spinosus . . . . .	20	3
1258	<i>Aconitum canariense</i> , sehr schön . . . . .		2
1259	„ „ Halleri . . . . .		2
1260	<i>Actinella grandiflora</i> , niedrige, goldgelb blühende Alpenpflanze aus Nord-Amerika . . . . .		4
1261	<i>Adenophora elegans</i> . . . . .		2
1262	„ „ Lamarcki . . . . .		2
1263	„ „ sauevolens, wohlriechend. 2 F. Hellblau . . . . .		2
1264	<i>Adumia cirrhosa</i> , reizende Kletterpflanze mit zahlreichen, rosafarbenen Blüten . . . . .		2
1265	<i>Agrostemma coronaria</i> , Sammetnelke, 2-3 Fuß, carminroth . . . . .	3	1
1266	„ „ flos Jovis, Jupiterblume, hochroth . . . . .	3	1
1267	<i>Allium azureum</i> , himmelblauer Lauch. 2 F. . . . .		2



## Gefüllte Malven.

Althaea rosea fl. pl.

No	Loth	Pr.	No	Loth	Pr.
	Sgr	Sgr		Sgr	Sgr
1268	25	2	1330		
1269	15	1½	1331		
1270		5	1332		
1271	60	4	1333		
1272	10	1	1334		
1273	1½		1335		
1274	6	1	1336		
1275		2	1337		
1276		3	1338		
1277		3	1339		
1278		4	1340		
1279		2	1341		
1280	2½		1342		
1281		2	1343		
1282		2	1344		
1283		2½	1345		
1284		2	1346		
1285	12	2	1347		
1286		1	1348		
1287		2	1349		
1288		2	1350		
1289		2	1351		
1290		3	1352		
1291		3	1353		
1292		3	1354		
1293		4	1355		
1294		1	1356		
1295		1	1357		
1296		1½	1358		
1297		6	1359		
1298		2	1360		
1299		2	1361		
1300		2	1362		
1301		2	1363		
1302		2½	1364		
1303		2	1365		
1304		1	1366		
1305		3	1367		
1306	4		1368		
1307		3	1369		
1308		2	1370		
1309		2	1371		
1310		2	1372		
1311		2	1373		
1312		2	1374		
1313		2	1375		
1314		2	1376		
1315		2	1377		
1316		5	1378		
1317		3	1379		
1318		2	1380		
1319		1	1381		
1320		1½	1382		
1321		2	1383		
1322		3	1384		
1323		3	1385		
1324		2	1386		
1325		1½	1387		
1326		2	1388		
1327		4			
1328		1			
1329		2			

## Campanula Medium fl. roseo pl.

Diese schöne Varietät unterscheidet sich von der beliebtesten Marien-Glockenblume durch die frische, rein rosenrote Farbe ihrer großen Blumen. Es ist eine sehr zu empfehlende Acquisition, um so mehr, als sie aus Samen constant bleibt.

nobilis fl. albo . . . . . 2  
persicifolia fl. albo pl. . . . . 2  
pyramidalis, eine der schönsten, in langen Rispen blühend; auch zur Topfcultur geeignet . . . . . 10 1½

rhomboidea ranunculiflora plena, schön . . . . . 2  
soldanelliflora, reizend schön . . . . . 2  
trachelioides fl. pl. . . . . 2  
albo pl. . . . . 3

## Campanumoea javanica, ranfende Campanulacee mit weißen, rötlich nuancierten Blumen, 50 R. 3 Sgr.

Catananche bicolor fl. pl. . . . . 5 1  
coerulea fl. pl. . . . . 5 1

## Schöne Halb-Immortellen, zum Trocknen geeignet. Centaurea babylonica, schöne Glockenblume, 10 Korn 3 Sgr.

macrocephala, 2-3 Sgr., schön gelb . . . . . 1  
montana, 1½ Sgr. hoch . . . . . 2  
orientalis atropurpurea, sehr schön . . . . . 2  
species Teneriffae, mit dicken Blättern und dunkelblauen Blumen . . . . . 5

## Cerastium tomentosum, filziges Hornkraut; die ganze Pflanze ist silberweiß und besonders im Rajen von großem Effekt . . . . . 2

Biebersteini, hat etwas größere Blätter als tomentosum . . . . . 2  
coccinea, feuerroth . . . . . 7 1  
Torreyi, neu; von sehr üppigem Wuchse, bis 7 Sgr. hoch, mit langen Rispen prächtig scharlachrother Blumen . . . . . 2

## Clematis erecta, eine hübsche Staube mit weißen Blum. integrifolia . . . . . 1

## Colchicum autumnale, Herbst-Zeitlose . . . . . 1

fl. albo . . . . . 3  
speciosum . . . . . 25 Korn 3 Sgr.

## Convallaria japonica, Maiblume mit großen himmelblauen Beeren . . . . . 1

majalis, Maiblume . . . . . 1  
Crucifanella stylosa, rosenroth, niederliegend. Breitet sich sehr schnell aus und bildet gute Einfassungen . . . . . 3 1

## Dahlia variabilis fl. pl., Georginenamen von unserm ausgezeichneten Sortimente gesammelt. 100 Korn 15 Sgr., 25 Korn 5 Sgr.

Liliput . . . . . 25 " 5  
Delphinium Barlowi . . . . . 10 " 3  
chinense, großblumig, 4-5 Fuß, leuchtend blau in mannigfachen Nuancirungen . . . . . 6 1

fl. azureo pl. . . . . 2  
pumilum, niedrig, schön . . . . . 1  
atrocoeruleum, vorzüglich schön, blau . . . . . 2

album, Neuheit; schön weiß, niedrige Varietät . . . . . 2  
formosum, strahlend indigoblau, großblum., 3-4 Sgr. . . . . 6 1

coelestinum, prachtvoll . . . . . 2  
Hendersoni, schöne Färbung . . . . . 2  
hyacinthiflorum, sehr schön . . . . . 2

hybridum fl. pl., gemischt . . . . . 2½  
fl. pl. cheiranthiflorum superbum . . . . . 50 Korn 3 Sgr.

Glym, prachtvoll . . . . . 50 " 3  
Mlle. Jeanne de Rohan . . . . . 25 " 2½

Monsieur le Bihan . . . . . 10 " 3  
perfectum . . . . . 25 " 2

## Dianthus barbatus, Bartnelke, 1½ Sgr., viele prächtige Farben gemischt . . . . . 2 1

fl. pl., stark in's Gefüllte fallend . . . . . 15 2½  
atroangineus, leuchtend dunkelroth . . . . . 1½  
nigricans . . . . . 3

Untercheidet sich von den andern Varietäten der Dianthus barbatus wesentlich durch seine schwarzvioioletten Blätter; die Blumen sind glänzend dunkelroth mit weißen Staubfäden.

oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rande, sehr schön . . . . . 2½  
caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-Nelke . . . . . 50 3

ertra gef. Topf-Nelke . . . . .  
Von Nummer 1. J. Ranges, 100 R. 15 Sgr.

Picotten, weißgrundig, . . . . . 100 " 15  
gelbgrundig, . . . . . 100 " 15

Bandblumen . . . . . 100 " 15  
Flammenblumen . . . . . 100 " 15



No.	Loth	Pr.	No.	Loth	Pr.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
1389			1453		
			<b>Heracleum Panaces</b> , sehr schön. 20 Korn 4 Sgr.		
1390			1454		
			„ <b>Wilhelmsi</b> . . . . .	5	1
1391			1455		
			<b>Hesperis matronalis</b> , reiche Nachtblau . . . . .	4	1
			„ <b>fl. albo</b> , weißblühend . . . . .	4	1
1392			1456		
			„ Beide tragen die schattigsten Standorte . . . . .	10	2
			1457		
			„ <b>tristis</b> . . . . .		
			„ Bekannt und beliebt wegen des köstlichen Duftes, welchen sie Abends verbreitet . . . . .		2
1393			1458		
			<b>Hieracium aurantiacum</b> , sehr schöne brillante Farbe		
1394			1459		
			<b>Hyacinthus amethystinus</b> . . . . . 20 Korn 5 Sgr.		
1395			1460		
			„ <b>fl. albo</b> . . . . .	20	5
			1461		
			<b>Iberis sempervirens</b> , schöne immergrüne Schleifblume, rein weiß und sehr reich blühend, eignet sich gut für Gruppen und Felspartien . . . . .		2
1396			1462		
			<b>Involucraria</b> , siehe Zierfürbisse S. 27. . . . .		2
1397			1463		
			<b>Iris anglica</b> , Schwertlilie, gemischt . . . . .	2	1½
1398			1464		
			„ <b>hispanica</b> , gemischt . . . . .	8	1½
1399			1465		
			„ <b>hybrida</b> . . . . .	1	1
1400			1466		
			„ <b>sibirica</b> . . . . .		
1401			1467		
			„ <b>pumila nova</b> , neue Zwerg-Hybriden in vielen Spielarten . . . . . 50 Korn 2½ Sgr.		
1402			1468		
			<b>Ixia crocata</b> . . . . . 10 „ 3		4
1403			1469		
			<b>Jeffersonia diphylla</b> . . . . .		4
1404			1470		
			„ <b>fl. albo</b> , rein weißblühend, sehr schön . . . . .	2	1
1405			1471		
			„ <b>hispanica</b> , gemischt . . . . .	1	1
1406			1472		
			„ <b>roseus</b> . . . . .	1	1
1407			1473		
			„ <b>maritimus</b> , neue Art mit großen purpur. Bl. . . . .	10	2
1408			1474		
			<b>Ligularia Kaempferi</b> . . . . . 20 Korn 5 Sgr.		
1409			1475		
			„ <b>macrophylla</b> . . . . .		3
1410			1476		
			<b>Lilium colchicum</b> . . . . . 10 Korn 3 Sgr.		
1411			1477		
			„ <b>Martagon</b> , Lurtenbündel-Lilie . . . . .	2	
1412			1478		
			„ <b>punicum</b> , prachtv. m. dunkler Bl., 10 R. 3 S.		
1413			1479		
			„ <b>tenuifolium</b> , eine der schönsten Lilien 20 „ 5.		
1414			1480		
			<b>Linaria Cymbalaria</b> , zur Bekleidung von Steinpartien gut zu verwenden . . . . .	2½	
1415			1481		
			<b>Lindelia spectabilis</b> , blau blühend . . . . .	2	
1416			1482		
			<b>Linum angustifolium</b> . . . . .	1	
1417			1483		
			„ <b>candidissimum</b> , rein weiß schmalblättr. Lein. großblüthig, 1-2 Fuß, schön . . . . .	3	
1418			1484		
			„ <b>flavum</b> , gelb . . . . .	2	
			1485		
			„ <b>Levisi</b> , reichblühend, blau . . . . .	1	
1419			1486		
			„ <b>narbonense</b> , prachtvoll . . . . .	8	1½
			1487		
			„ <b>perenne</b> , 2-3 Fuß hoch . . . . .	3	1
			1488		
			„ <b>roseum</b> , rosenroth . . . . .	2	
1420			1489		
			<b>Lupinus arboreus</b> . . . . .	8	2
1421			1490		
			„ <b>polyphyllus</b> . . . . .	2	1
1422			1491		
			<b>Lychnis chalcidonica</b> , scharlachrothe Lichtnelke, 3 Fuß . . . . .	2½	
			1492		
			„ <b>fl. albo</b> , weiß . . . . .	4	1
			1493		
			„ <b>fulgens</b> , leuchtend roth, 2-2½ Fuß . . . . .	2½	
1423			1494		
			„ <b>Haageana hybrida</b> , glänzend purpur nuancirt . . . . .	2½	
1424			1495		
			„ <b>laponica</b> , reizend . . . . .	3	
1425			1496		
			„ <b>Sieboldii</b> , weiß . . . . .	4	
1426			1497		
			„ <b>Viscaria splendens</b> . . . . .	1	
1427			1498		
			<b>Lythrum roseum superbum</b> , prächtig rosenr., 4-5 Fuß . . . . .	1	
1428			1499		
			<b>Macheranthera glabra</b> , niedliche 1½ Fuß. hohe Staude mit großen blauen Blumen . . . . .	3	
1429			1500		
			<b>Magyaris tomentosa</b> , prächtige Blattstaude . . . . .	2	
1430			1501		
			<b>Michauxia campanuloides</b> , prachtvolle Staude mit großen hellblauen, fast weißen, glockenartigen Blumen . . . . .	3	
1431			1502		
			<b>Monarda didyma</b> , scharlachrothe, virginische wohlriechende Melisse. 3-4 Fuß . . . . .	20	2½
1432			1503		
			<b>Morina longifolia</b> , 1-2 Fuß, rosenroth, schön und interessant . . . . .		4
1433			1504		
			<b>Myosotis alpestris</b> , Alpenvergissmännchen, himmelblau . . . . .	6	1
1434			1505		
			„ <b>fl. albo</b> , weiß . . . . .	8	1½
1435			1506		
			„ <b>fl. roseo</b> . . . . .	2	
1436					
			„ Diese Pflanzen blühen sehr früh und reich und sind daher zum ersten Besehen der Gruppen vorzüglich geeignet. Man sät den Samen im August oder September im Freien, piquirt die jungen Pflanzen und bringt sie im November oder selbst im Frühling auf das für sie bestimmte Beet.		
1437			1507		
			<b>Nuphar luteum</b> , bekannte schöne Wasserpflanze . . . . .	2	
1438			1508		
			<b>Oenothera chrysantha</b> , Nachtkerze . . . . .	10	2
1439			1509		
			„ <b>crassipes</b> . . . . .	1	
1440			1510		
			„ <b>cuprea</b> . . . . .	3	
1441			1511		
			„ <b>fruticosa major</b> . . . . .	2	
1442			1512		
			„ <b>spectabilis</b> . . . . .	3	
1443			1513		
			<b>Omphalodes longiflora</b> . . . . .	1	
1444			1514		
			<b>Ononis rotundifolia</b> , rothblühend, sehr interessant . . . . .	2	
1445			1515		
			<b>Orobis atropurpureus</b> . . . . .	1	
1446			1516		
			„ <b>lathyroides</b> , sehr reichblühend, blau . . . . .	6	1
1447			1517		
			„ <b>Smonthii</b> , reizende Varietät . . . . .	2	
1448			1518		
			<b>Paonia arborea</b> . . . . .	5	
1449			1519		
			„ <b>sinensis (edulis, albifl.)</b> chines. Päonie. Melange prachtvoller Varietäten . . . . .	3	
1450			1520		
			<b>Papaver bracteatum</b> , 2-3 Fuß, leucht. dunkelscharlach . . . . .	8	1



No.		Seit Sgr.	Gr. Sgr.	No.		Seit Sgr.	Gr. Sgr.
1521	<i>Papaver fugax</i> , schön	2			besteht ein besonderer Vorzug dieser Garten- ranunkel darin, daß sie auch während des heißesten, trockensten Wetters ohne Ansehen blüht.	3	1
1522	„ <i>involutum maximum</i> . . . . .	2		1577	<i>Rheum compactum</i> , Abbauber, sehr gediegenen	3	1
1523	„ <i>orientale</i> . . . . .	1½		1578	„ <i>Emodi</i> , mit rotgerippen, etwas aufgerichteten Blättern, sehr schön	4	1
1524	„ <i>spicatum</i> , schön . . . . .	3		1579	„ <i>Queen Victoria</i> , mit erstaunlich großen Blättern	4	1
1525	<i>Pardanthus (Moraea) sinensis</i> , sehr schöne Sträucher	2		1580	<i>Rudbeckia laciniata</i> . . . . .	6	1
1526	<i>Parnassia mucronata</i> , neu . . . . . 25 Korn 4 Sgr.	3		1581	„ <i>speciosa</i> . . . . .	2	
1527	<i>Paronychia arabica</i> . . . . .	3		1582	<i>Salvia argentea</i> , silberweiße Salvia, 1½–2 Fuß, eine effektvolle Pflanze, deren große, silberhaarige Wurzel- blätter zum dunklen Grün des Rajens schon con- trastieren	1	
1528	„ <i>bouariensis</i> . . . . .	3		1583	<i>Saponaria oeymoides</i> , reizend	1	
1529	„ <i>hispanica</i> . . . . .	3		1584	<i>Saxifraga decipiens</i> . . . . .	1	
	Zierliche, sehr interessante Pflanzen, zu Gels- partien geeignet.	2		1585	„ <i>Fortunei</i> . . . . .	3	
1530	<i>Peganum Harmala</i> , schön . . . . .	2		1586	<i>Scutellaria alpina</i> . . . . .	2½	
1531	<i>Pentstemon acuminatus</i> (Douglas), schöne Varietät, wird 1–1½ Fuß hoch, mit langen aufrechtstehen- den vielseitigen Rispen von bläulich purpurfar- bigen Blüten	3		1587	„ <i>macrantha</i> . . . . .	1	
1532	„ <i>baccharidifolius</i> . . . . . 50 Korn 3 Sgr.	3		1588	<i>Sedum Aizoon</i> , schön . . . . .	2	
1533	„ <i>Colvillei</i> , aus Californien. In der Größe dem P. Jeffreyanus ähnlich, aber mit purpurfarbenen halbhängenden Rispen und glänzend grünen Blättern. Vollkommen hart	2		1589	„ <i>anglicum</i> . . . . .	2	
1534	„ <i>cordifolius</i> , scharlachroth . . . . .	3		1590	„ <i>Fabaria fl. rubro</i> . . . . .	3	
1535	„ <i>crassifolius</i> . . . . . 50 Korn 6 Sgr.	3		1591	„ <i>hybridum</i> . . . . .	2½	
1536	„ <i>Digitalis</i> , 2–3 Fuß . . . . .	1		1592	„ <i>oppositifolium</i> . . . . .	1½	
1537	„ <i>fl. albo</i> . . . . .	3		1593	„ <i>spurium</i> , kriechend, purpuroth, vortrefflich zur bilden Felsbedeckung trockner Abhänge geeignet.	1½	
1538	<i>Fendleri</i> , neu . . . . . 50 Korn 3 Sgr.	3		1594	<i>Silene Schaffta</i> , schön . . . . .	2	
1539	„ <i>glaber</i> (Pursh), neu. Die blaublühende Section dieses Genus enthält wenig so schöne Species. Die Blumen sind meist schon blau, der Schlund scharlachroth; die Pflanze selbst ist vollkommen hart.	5		1595	<i>Silphium trifoliatum</i> , schöne Blattpflanze	3	
1540	„ <i>gloxiniiflorus</i> , schön . . . . .	3		1596	<i>Silybum eburneum</i> , Eisenbein-Distel, schöne Blatt- pflanze mit stacheligen weißgezeichneten Blättern	1	
1541	„ <i>grandiflorus</i> , 3–4 Fuß, die sehr großen Blumen lila-purpur . . . . .	3		1597	<i>Soldanella alpina</i> , niedrige Alpenpflanze . . . . .	3	
1542	„ <i>Jeffreyanus</i> , schön himmelblau . . . . .	4		1598	<i>Spiraea digitata</i> . . . . .	2	
1543	„ <i>Lobbi</i> , neue Species mit schön gelblichen, wohl- riechenden Blumen . . . . .	3		1599	„ <i>filipedula</i> , weißblühend . . . . .	2	
1544	„ <i>Murrayanus</i> , scharlachroth . . . . .	4		1600	„ <i>Ulmaria fol. var.</i> . . . . .	2	
1545	„ <i>pubescens</i> , 1½–2 Fuß, blau, purpur, reichblühend	6		1601	„ <i>venusta</i> , schön rosa blühend . . . . .	3	
1546	„ <i>speciosus</i> . Die Pflanze wird 2–3 Fuß hoch und blüht mit in breiten Rispen stehenden Blu- men von der schönsten, tief dunkelblauen Farbe. Vollkommen hart.	5		1602	<i>Stachys lanata</i> , niedrige Pflanze mit schönen, weißen, wolligen Blättern; sehr verwendbar zu Gruppen u. Felspartien	2	
1547	„ <i>Wrighti</i> , 1½–2 Fuß, dunkelroth mit weiß . . . . .	3		1603	<i>Statice albaica</i> . . . . .	2	
1548	<i>Phlox decussata</i> , hohe Blumenblume 2–3 Fuß. I. Qualität von unseren neuesten und besten Sorten gesammelt	2½		1604	„ <i>densiflora</i> . . . . .	3	
1549	„ <i>suffruticosa</i> , niedr. 1½–2 Fuß. Von Brachforten gesammelt	2½		1605	„ <i>echinoides</i> . . . . .	3	
1550	<i>Phytolacca purpurascens</i> , 3–4½ Fuß, hohe Pflanze mit hängenden, prächtig dunkelrothen Blütenrispen, welche sich in ebenso schöne Frucht-Rispen von der selben Farbe verwandeln	5		1606	„ <i>eximia</i> . . . . .	1½	
1551	<i>Polemonium coeruleum</i> , bläul. Sperrkraut. 2–3 Fuß.	3		1607	„ <i>Fortunei</i> , brachvoll . . . . .	3	
1552	„ <i>fl. albo</i> , weiß . . . . .	3		1608	„ <i>incana nana</i> , weiß mit rosa . . . . .	1½	
1553	<i>Potentilla alba</i> , weißblühendes Fingerkraut . . . . .	1		1609	„ „ <i>gelsiflora</i> . . . . .	1½	
1554	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelroth, 2 Fuß hoch . . . . .	1		1610	„ „ <i>dunkelroth</i> . . . . .	1½	
1555	„ <i>aurea</i> , gelb . . . . .	1		1611	„ „ <i>purpur</i> . . . . .	1½	
1556	„ <i>formosa</i> , schön, dunkelroth geädert . . . . .	1		1612	„ „ <i>gemischt</i> . . . . .	1	
1557	„ <i>Hopwoodiana</i> , großblumig . . . . .	2		1613	„ <i>latifolia</i> . . . . .	1	
1558	„ <i>hybrida</i> , Melange prächtiger Sorten . . . . .	2		1614	„ <i>tatarica</i> . . . . .	1½	
1559	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllte, gemischt . . . . . 50 Korn 2 Sgr.	2		1615	„ <i>Tormentilla</i> . . . . .	1½	
1560	„ „ <i>aurantiaca</i> . . . . . 25 „ 2½	3		1616	<i>Stenactis speciosa</i> , Schmalstrahl . . . . .	5	1
1561	„ „ <i>M. Rouillard</i> . . . . . 25 „ 3 Sgr.	3		1617	<i>Thalictrum anemonoides</i> , 2–3 Fuß . . . . .	2	
1562	„ „ <i>perfecta</i> . . . . . 25 „ 2½	3		1618	<i>Tradescantia virginica</i> , in vielen Nuancen gemischt, blüht sehr dantbar	2	
1563	„ „ <i>purpureo-lutea</i> . . . . . 25 „ 4	3		1619	<i>Trollius aconitifolius</i> , Sturmhutblättr. Riegelranunkel	2	
1564	„ „ <i>variabilis</i> . . . . . 25 „ 2½	3		1620	„ <i>altaicus</i> . . . . .	2	
1565	„ „ <i>versicolor</i> . . . . . 25 „ 3	3		1621	„ <i>asiaticus</i> . . . . .	2	
1566	„ „ <i>Victoria</i> . . . . . 25 „ 3	3		1622	<i>Verbascum phoeniceum</i> , Königskerze . . . . .	1½	
1567	<i>Primula Auricula</i> , Aurikel, von engl. Brachforten I. Rang . . . . .	3		1623	<i>Veronica glabra fl. coeruleo</i> . . . . .	6	1
1568	„ „ <i>fl. pl.</i> , ca. 10% gefüllte Liefernd. 20 R. 5 Sgr.	3		1624	„ <i>grandis</i> . . . . .	1	
1569	„ <i>cortusoides</i> , 1 Fuß hoch, dunkelroth . . . . .	2		1625	<i>Viola cornuta</i> , rein himmelblau blühendes, gehörtes Stiefmütterchen; eignet sich vortref- lich zu Gruppen, namentlich im Frühlinge, indem es den Boden wie mit einem blauen Teppich bekleidet. Die Pflanze ist gegen große Hitze und Dürre empfindlich; man thut daher gut, dieselbe, nachdem der Hauptfrost vorüber ist, an einen schattigen Ort zu pflanzen und von Zeit zu Zeit gehörig zu bewässern.	2½	
1570	„ <i>veris acutis</i> , in vielen Farben . . . . .	2		1626	„ <i>alba</i> . Die schönste von allen zu Einpflanzungen, blüht anbauend und rein weiß . . . . .	5	
1571	„ <i>elatio</i> , Sammetprimel, Melange prächtiger Farben I. Rang . . . . .	2		1627	„ <i>Purple Queen</i> , purpur . . . . .	3	
1572	„ „ <i>fl. pl.</i> , neue gefüllte, sehr schön . . . . . 50 Korn 6 Sgr.	1		1628	„ <i>lutea</i> , gelbblühend, läßt sich wie V. cornuta zu Frühlings-Gruppen verwenden . . . . . 50 R. 3 Sgr.	2	
1573	<i>Pyrethrum carneum</i> . . . . .	1		1629	„ <i>odorata</i> semperflorens, wohlriechendes, zweimal blühendes Beiden . . . . .	2	
1574	„ <i>roseum</i> . . . . .	1		1630	„ „ <i>rossica</i> , mit großen Blättern und Blu- men, blüht im Herbst eben so reich wie im Frühlinge und läßt sich sehr gut treiben.	2	
1575	„ Diese beiden Sorten liefern das bekannte In- sektenpulver . . . . .	2		1631	„ „ „ <i>The Czar</i> , mit noch größeren Blättern und eben so großen Blumen . . . . . 25 Korn 2½ Sgr.	2	
1576	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Flor- bäumchen ersten Ranges. Als zweijährige Pflanze zu kul- tivieren, und fast nur dichtgefüllte Blumen in den brillanten Farben bringend, welche einen vom Juli bis September währenden Flor bilden. Außerdem	2		1632	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> . . . . .	2	
				1633	„ „ <i>alba</i> . . . . .	3	
				1634	„ „ <i>plena</i> . . . . .	3	
				1635	„ „ <i>striata</i> . . . . .	3	
				1636	„ „ <i>violacea</i> . . . . .	3	
					Reizende Campanulaceen.		



# Topfgewächs-Samen.

Die Ausfaat der Topfgewächssamen geschieht in Töpfe von dem Quantum entsprechender Weite, die nicht über 4 Zoll tief sein sollten und durch Scherbenunterlage, Torfbroden zc. einen guten Wasserabzug erhalten. Die Erde muß je nach den hineinzuwendenden Samen ausgewählt werden, und ist außer bei ganz schwer keimenden Samen lieber leichter und sandiger als schwer und lehmig zu nehmen, auch je nach der Stärke der Samen vorher mehr oder weniger von den groben Theilen zu reinigen. Ganz feine Samen sät man am besten auf feineren vorher mäßig eingeweichten Torf aus, den man feucht hält, indem man ihn in einen mit Wasser angefüllten Unterfaß legt und mit einer Glode, Glascheibe zc. bedeckt. Gewöhnlichere feinere Samen reibt man nur etwas in die vorher angebrühte Erde ein, in hornartige Schalen gehüllte feilt man vor der Ausfaat vorsichtig etwas an oder legt sie zuerst 24 Stunden in lauwarmes Wasser und danach einige Stunden in sehr verdünntes Chlorwasser (einige Tropfen genügen auf das Glas Wasser). Der Wärmegrad, welcher den Samentrepfchen gegeben werden muß, ist je nach der Samenart verschieden und natürlich um so höher, je heißeren Zonen sie angehört. Echte Tropenpflanzen verlangen mehr als + 20° R. Bodentemperatur und + 15—18° R. Lufttemperatur, vielen Samen kälterer Klimate dagegen ist die erstere nur in geringem Grade zuträglich. Möglichst gleiche Temperatur, regelmäßige Feuchtigkeit, angemessene Beschattung und Lüftung: das sind die Faktoren, von welchen das Keimen der Samen abhängt. Vorsichtige allmähliche Abhärtung zc. muß danach das Uebrige thun, die Pflanzen zu erfruchtlicher Vegetation zu bringen.

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1637	<b>Abutilon</b> Béranger . . . . .	10 R. 2	Sgr.	1694	<b>Bougainvillea splendens</b> . . . . .	5 Korn 5	Sgr.
1638	„ <b>Duc de Malakoff</b> . . . . .	10	2	1695	<b>Brachysema lanceolatum</b> , lanzettförmige, scharlach-	50 R. 3	Sgr.
1639	„ <b>hybridum</b> . . . . .	10	2		roth blühende Kurzabne . . . . .		
1640	„ <b>Manetti</b> . . . . .	10	2	1696	„ <b>latifolium</b> , mit breiteren Blättern . . . . .	20	3
1641	„ <b>marmoratum</b> . . . . .	10	2	1697	<b>Bursaria spinosa</b> , dornige Beutelblume 100 . . . . .	3	
1642	„ <b>roseum superbum</b> . . . . .	10	3	1698	<b>Cactus</b> , 6 verschiedene Prachtorten, jede . . . . .		4
1643	„ <b>Souvenir d'Arago</b> . . . . .	10	2	1698a	Dieselben gemischt . . . . .		3
1644	<b>Acacia albicans</b> , weißliche Afazie . . . . .		2	1699	<b>Calceolaria hybrida</b> , Pantoffelblume, prachtvoll		
1645	„ <b>argyrophylla</b> , silberblättrig . . . . .		2		getig, von Blumen l. Ranges. 1000 Korn 5 Sgr.		
1646	„ <b>armata</b> . . . . .		2	1700	„ <b>getig</b> , schöne Färbungen. 1000 . . . . .		
1647	„ <b>coccinea</b> . . . . .		2	1701	„ <b>nana</b> , Zwerg, von fräftigem, gedrungem		
1648	„ <b>dealbata</b> , mit schöner Belsaubung . . . . .		2		Buch, außerordentlich reichbl. Von Blumen		
1649	„ <b>farinosa</b> . . . . .		3		l. Ranges . . . . .	1000 Korn 5	Sgr.
1650	„ <b>Farnesiana</b> . . . . .	3	1		Eine ausföhrliche Kulturanweisung für die		
1651	„ <b>horrida</b> . . . . .		3		krautartige Calceolarie steht gratis zu Diensten.		
1652	„ <b>Latrobei</b> . . . . .		3	1702	„ <b>rugosa</b> , strauchartig, schön für Gruppen,	500 Korn 8 Sgr., 250 Korn 5 Sgr.	
1653	„ <b>linearis</b> . . . . .	10 R. 2	Sgr.	1703	<b>Calla aethiopica</b> . . . . .		2
1654	„ <b>longifolia</b> . . . . .		2	1704	<b>Calothamnus macrocarpa</b> , großfrüchtiger Schönstrauch		2
1655	„ <b>pendula</b> . . . . .		2	1705	<b>Camellia japonica</b> fl. pl. gefüllte Sorten melirt 5 R. 4 S.		
1656	„ <b>longissima elegans</b> . . . . .		2	1706	„ <b>simplex</b> einfache, zu Unterlagen		
1657	„ <b>glauca pendula</b> . . . . .	4	1		100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr.		
1658	„ <b>lophanta speciosa</b> , eine der beliebtesten Zim-		2	1707	„ <b>Donkelaari</b> . . . . .	4	5
	merpflanzen . . . . .		2	1708	„ fl. albo pl. . . . .	4	5
1659	„ <b>Neumannii</b> . . . . .	5	1	1709	<b>Canarina campanulata</b> , prachtvoll . . . . .	10	2
1660	„ <b>macrophylla</b> . . . . .		3	1710	<b>Canna Annei</b> . . . . .	10	1
1661	„ <b>mollissima</b> . . . . .		2	1711	„ <b>bicolor</b> . . . . .	10	1
1662	„ <b>nematophylla</b> . . . . .		2	1712	„ <b>fulgida</b> . . . . .	10	2
1663	„ <b>platycarpa</b> . . . . .		2	1713	<b>Bernandina</b> , neu, mit gelben, rothgestreiften		
1664	„ <b>pravissima</b> . . . . .	10 R. 7½	Sgr.		Blumen . . . . .	10 Korn 4	Sgr.
1665	„ <b>pulchella</b> , sehr zierlich; es lassen sich Stämme			1714	<b>Bihoreli</b> , neu, prachtvoll . . . . .	5	2
	mit fugel- oder halbfugelförmigen Kronen da-			1715	<b>Bonneti major</b> , schön . . . . .	5	2
	raus ziehen . . . . .	10 R. 3	Sgr.	1716	„ <b>coccinea vera</b> . . . . .	10	1
1666	„ <b>pycnantha</b> . . . . .		2	1717	<b>Chatel discolor</b> . . . . .	10	3
1667	„ <b>verticillata</b> , quirlförmig . . . . .		2	1718	<b>Député Hénon</b> . . . . .	10	3
	Sämmtlich schön, in den verschiedensten Nüancen			1719	„ <b>discolor floribunda</b> . . . . .	10	3
	von Weiß blühend. . . . .			1720	„ <b>elata macrophylla</b> . . . . .	10	1
1668	<b>Adansonia digitata</b> , Affenbrodbaum . . . . .	5 R. 5	Sgr.	1721	„ <b>elegantissima rustica</b> . . . . .	5	2
1669	<b>Agapanthus umbellatus</b> , mit großen Dolben schön			1722	„ <b>flaccida</b> . . . . .	10	2
1670	blauer Blumen . . . . .	5 R. 2	Sgr.	1723	„ <b>gigantea</b> . . . . .	10	1
	fl. albo, weißblühend . . . . .	10	2	1724	„ <b>aurantiaca</b> . . . . .	10	1
1671	<b>Agave americana</b> , bekannte harte Decorationspflanze			1725	„ <b>grandis</b> . . . . .	10	2
	für Bajen, Gelspartien u. Rasenplätze 50 R. 4 Sgr.			1726	„ <b>heliconiaefolia</b> . . . . .	10	2
1672	silbera, sehr zierlich . . . . .	20	4	1727	„ <b>iridifolia</b> , echt . . . . .	10	2
1673	„ <b>micrantha</b> , neu und prachtvoll . . . . .	10	4	1728	„ <b>italica</b> . . . . .	5	5
1674	<b>Amaryllis Tettaui</b> ( <i>Hippeastrum robustum</i> ), Tettau's			1729	„ <b>Krelagei discolor</b> . . . . .	10	2
	Ritterstern . . . . .	10 R. 5	Sgr.	1730	„ <b>Lavallei</b> . . . . .	10	3
1675	„ <b>vittata</b> . . . . .	50	3	1731	„ <b>maculata</b> . . . . .	10	2
1676	<b>Aralia digitata</b> . . . . .	20 R. 2	Sgr.	1732	<b>Maréchal Vaillant</b> . . . . .	5	3
1677	„ <b>Scheffleri</b> . . . . .	5	3	1733	„ <b>metallica</b> . . . . .	2	4
1678	„ <b>umbraculifera</b> . . . . .	25	2	1734	„ <b>Mülleri</b> . . . . .	10	1
1679	<b>Ardisia crenulata</b> , mit glänzend grünen Blättern und			1735	„ <b>nepalensis</b> . . . . .	10	1
	schönen rothen Früchten . . . . .	10 R. 3	Sgr.	1736	„ <b>nigricans</b> , schwärzlich	2	3
1680	<b>Azalea indica</b> , von den besten und neuesten Sorten,			1737	„ <b>marginata</b> . . . . .	2	3
	gemischt . . . . .	100 R. 2½	Sgr.	1738	„ <b>Prémices de Nice</b> . . . . .	10	3
1681	<b>Banisteria argyrophylla</b> , mit goldfarb. Bl. 10 R. 3			1739	„ <b>purpurea hybrida</b> . . . . .	10	3
1682	<b>Bauhinia Hookeri</b> , mit großen, weißen, carmoisin			1740	„ <b>spectabilis</b> . . . . .	5	5
	gerandeten Blumen . . . . .	5 R. 6	Sgr.	1741	„ <b>rotundifolia rubra</b> . . . . .	10	5
1683	<b>Begonia boliviensis</b> neu, prächtig . . . . .	25	2½	1742	„ <b>rubra superbiissima</b> . . . . .	5	3
1684	„ <b>diversifolia</b> , prächtige Topf- und Gruppen-			1743	„ <b>rubricaulis</b> . . . . .	5	3
	pflanze . . . . .		2	1744	„ <b>Sellowi</b> . . . . .	10	1
1685	„ <b>hybrida</b> , von den neuesten Sorten, gemischt . . . . .		5	1745	„ <b>violacea superba</b> , prachtvoll . . . . .	2	3
1686	„ <b>Pearcei</b> , schön . . . . .	50 R. 2	Sgr.	1746	„ <b>Warszewiczi</b> . . . . .	10	1
1687	<b>Bertolonia pubescens</b> , sehr schöne Blattpflanze fürs			1747	„ <b>rosea</b> . . . . .	10	1
	Warmhaus . . . . .	50 R. 5	Sgr.	1748	„ <b>zebrina</b> . . . . .	10	1
1688	<b>Beyera viscosa</b> , schöne Leguminöse aus Afr. 10 R. 5 S.			1749	Melange ausgezeichneter Sorten . . . . .	4	1
1689	<b>Blerama pendula</b> , selten und schön . . . . .	50 Korn 6	Sgr.		Alle Canna eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen		
1690	<b>Bocconia frutescens</b> , prächt. Blattpl. 50 R. 3 Sgr.				ins Freie während des Sommers, und sind in Gruppen		
1691	<b>Bonaparteia filifera</b> . . . . .	10	3		von überaus schöner Wirkung. Recht poröser, mit		
1692	„ <b>juncica</b> ( <i>Agave geminiflora</i> ) . . . . .	20	3		turgem Dung oder dergl. gemischter Boden und viel		
	Prächtige Decorationspflanzen. . . . .				Wasser an warmen Tagen ist Alles, was je zu ihrer		
1693	<b>Bougainvillea spectabilis</b> . . . . .	5	5				



Nr.		Loth		Nr.		Loth	
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
	Pflege bedürfen. Im Herbst, nachdem die Blätter durch die ersten Nachfröste zerstört sind, nimmt man die Knollen aus der Erde, und überwintert sie an einem trockenen, etwas temperirten Ort.						
1750	<i>Cardwellia sublimis</i> , neue sehr schöne Proteacee aus Australien . . . . .	2 Korn	30 Sgr.				
1751	<i>Carissa Carandas</i> , neu; mit weissen, jasmintartigen Blumen . . . . .	10 Korn	6 Sgr.				
1752	<i>Cassia corimbosa</i> . . . . .			2	1808		
1753	„ <i>grandiflora</i> . . . . .			2	1809		
1754	<i>Cassinia leptophylla</i> . . . . .	10	3		1810		
1755	„ <i>paniculata</i> . . . . .	10	2				
	„ Immortellen für's Kaltbad.						
1756	<i>Centaurea africana</i> , neu, aus Algier. Blätter geschildert, groß, von leuchtend grüner Farbe, Blüten sammetglänzend, canariengelb. Cineridenköpfen Arten . . . . .	2 Korn	10 Sgr.				
1757	„ <i>argentea vera</i> , mit silberweissen, federartigen Blättern . . . . .	5 Korn	2 Sgr.				
1758	„ <i>gymnocarpa</i> , mit silberw. Bl. 100 Korn . . . . .	6 Sgr.					
1759	<i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .			2	1814		
1760	<i>Chamaecrops humilis</i> , Zwerg-Palme . . . . .			3	1815		
1761	„ <i>exelsa</i> . . . . .	10 Korn	15 Sgr.	1	1816		
1762	<i>Chorizema Chandleri</i> . . . . .	20	3				
1763	„ <i>elegans multiflorum</i> . . . . .	20	4				
1764	„ <i>Soulangeanum</i> . . . . .	20	3				
1765	„ <i>speciosum</i> . . . . .	20	3				
1766	„ <i>splendens</i> . . . . .	20	3				
1767	<i>Chrysanthemum frutescens</i> , eine krautartige Species mit schöner Belaubung und weissen, den Taufendköpfen ähnlichen Blumen; blüht ununterbrochen bis zum Herbst, und ist daher für Gruppen sehr zu empfehlen . . . . .			3			
1768	„ <i>indicum</i> fl. pl., großblumige, in vielen Varietäten . . . . .			3	1823		
1769	„ „ <i>floribunda</i> oder Pompon, in vielen Varietäten . . . . .			3	1824		
1770	„ <i>natum</i> fl. pl., Zwerg-, gemischt . . . . .			3	1825		
1771	„ <i>japonicum</i> , variirt bedeutend, so daß man stets neue Formen und Farben erzielt . . . . .			2½	1826		
1772	<i>Cineraria hybrida</i> , von Blumen 1. Ranges gesammelt . . . . .	500 Korn	4 Sgr.		1827		
1773	„ „ <i>nana</i> , Zwerg-, von sehr gedrängtem Wuchse . . . . .	500 Korn	4 Sgr.		1828		
1774	„ „ <i>var. nana kermesina</i> (Benary), rein carmoisinroth, eine constante und sehr werthvolle Bereicherung, namentlich für den Blumenmarkt . . . . .	250 Korn	4 Sgr.		1829		
1775	„ <i>Webbi</i> , baumartig, bis zu 4 F. und darüber h., in vielen schönen Farben u. mit großen Blumen; sehr decorativ . . . . .	500 Korn	2½ Sgr.		1830		
1776	<i>Cissus antarctica</i> , schöne neuseeländische Klemme, als Epheu zu verwenden . . . . .			3	1831		
1777	<i>Citrus sinensis myrtifolia</i> . . . . .	10 Korn	3 Sgr.		1832		
1778	<i>Clerodendron angustifolium</i> . . . . .			3	1833		
1779	„ <i>splendens</i> . . . . .			3	1834		
1780	<i>Clianthus Dampieri</i> , Dampier's Prachtwide. Glühend orange-scharlach, überaus prachtvoll. Die Pflanze ist sehr empfindlich gegen anhaltende Kälte . . . . .	25 Korn	3 Sgr.		1835		
1781	„ <i>magnificus</i> , brillant scharlach . . . . .	10	4		1836		
1782	„ <i>punicus</i> , dunkelroth . . . . .	10	4		1837		
1783	<i>Clivia nobilis</i> , mit scharlachrothen grüngespitzten Blumen . . . . .	3 Korn	5 Sgr.		1838		
1784	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, vortrefflich als Ampelpflanze, wie auch zur Bekleidung von Steinpartien geeignet . . . . .			2½	1839		
1785	<i>Cordylone australis</i> . . . . .	10 Korn	3 Sgr.		1840		
1786	„ <i>cannaefolia</i> . . . . .	10	3		1841		
1787	„ <i>congesta</i> . . . . .	10	2		1842		
1788	„ <i>indivisa aureo-lineata</i> . . . . .	10	4		1843		
1789	„ <i>nutans</i> , prachtvoll . . . . .	20	4		1844		
1790	„ <i>superbiens</i> ( <i>Dracaena indivisa</i> ) . . . . .	10	8		1845		
1791	<i>Correa alba</i> . . . . .	25	2		1846		
1792	„ <i>speciosa</i> . . . . .	5	2½		1847		
	„ Prachtige Pflanzen für's Kaltbad.						
1793	<i>Cosmophyllum calcaefolium</i> , schöne Pflanze mit großen hellgrünen, nach Kesseln duftenden Blättern; eignet sich gut zum Auspflanzen in geduckter Lage . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1794	<i>Crinodendron Hookerianum</i> , schöner immergrüner Strauch aus Chili, mit rothen Blumen . . . . .	10 Korn	5 Sgr.				
1795	<i>Crotalaria arborescens</i> . . . . .	25	2				
1796	„ <i>laburnifolia</i> . . . . .	10	2				
1797	„ <i>Mitchelli</i> , prachtvoll . . . . .	10	3				
1798	<i>Cyclamen aleppicum maculatum elegans</i> 5 R. 4 . . . . .						
1799	„ <i>Atkinsi</i> fl. roseo . . . . .	5 Korn	4				
1800	„ <i>purpureum</i> . . . . .	5	4				
1801	<i>Cyclamen autumnale</i> . . . . .	3 Korn	4 Sgr.				
1802	„ <i>gracuum</i> . . . . .	4	5				
1803	„ <i>hederaefolium</i> . . . . .	10	3				
1804	„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	25	3				
1805	„ <i>neapolitanum</i> , sehr schön . . . . .	10	2				
1806	„ <i>persicum</i> . . . . .	25	3				
1807	„ <i>grandiflorum atrorubrum</i> , neue Züchtung, leuchtend dunkelroth, prachtv. 5 R. 3 Sgr. . . . .						
1808	„ <i>punctatum</i> . . . . .	5	5				
1809	„ <i>rubrum plenum</i> . . . . .	2	8				
1810	„ <i>Roebelianum</i> . . . . .	5	5				
	Die Cyclamen (Alpenveilchen) sind als reizende, vorzreffliche Gemächshaus- und Zimmerpflanzen hinlänglich bekannt. Aus Samen gezogen, können sie schon im zweiten Jahre blühen.						
1811	<i>Daviesia acicularis</i> Bl. gelb m. scharlachr. 10 R. 2 Sgr. . . . .						
1812	„ <i>latifolia superba</i> , gleich m. d. purp. 10 „ 2 „ . . . . .						
1813	<i>Desfontainea spinosa</i> , prachtvoller Strauch aus Chili, mit immergrünen glänzenden Blättern, und langen röhrenförmigen, scharlachrothen, gelbgerandeten Blumen . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1814	<i>Diosma alba</i> , weißblüth. Gädterduft . . . . .	50	2				
1815	„ <i>virgata</i> . . . . .	20	2				
1816	<i>Diplopappus pedunculatus</i> , schöne krautartige Compositae vom Cap . . . . .	25 Korn	3 Sgr.				
1817	<i>Disemina coccinea</i> , scharlachroth blühende, rasch wachsende Schlingpfl. für's Kaltbad; 50 R. 2 Sgr. . . . .						
1818	„ <i>Herberti</i> . . . . .	25	2				
1819	<i>Dodonaea conferta</i> , sehr schön . . . . .	20	3				
1820	<i>Dracaena Draco</i> , Drachenbaum . . . . .	10	4				
1821	<i>Dracophyllum secundum</i> . . . . .	20	2				
1822	<i>Embothrium lanceolatum</i> , prachtvoller Strauch aus Chili, mit immergrünen Blättern und großen Büscheln scharlachrother Blumen . . . . .	50 R.	5 Sgr.				
1823	<i>Entada scandens</i> , flett. Mimosaef. Distib. 2 „ 6 „ . . . . .						
1824	<i>Epacris hybrida</i> , prachtvolle Arten gem. 50 „ 4 „ . . . . .						
1825	<i>Erica andromedaeflora</i> . . . . .	50	4				
1826	„ <i>arbores</i> . . . . .						3
1827	„ <i>capitata</i> . . . . .						4
1828	„ <i>coccinea</i> . . . . .						4
1829	„ <i>multiflora</i> . . . . .						3
1830	„ <i>nigrita</i> . . . . .						3
1831	„ <i>Penaea</i> . . . . .						3
1832	„ <i>pubescens major</i> . . . . .						3
1833	„ <i>Sebana rubra</i> . . . . .						4
1834	<i>Eriostemon amoenus</i> , Wollfaden . . . . .	25 Korn	4 Sgr.				
1835	„ <i>bispidulus</i> , neu . . . . .	10	4				
1836	„ <i>linifolius</i> . . . . .	20	5				
1837	„ <i>Rougieri</i> . . . . .	20	4				
1838	„ <i>salicifolius</i> . . . . .	20	4				
1839	<i>Erythrina crista galli</i> , Korallenbaum . . . . .	10	3				
1840	„ <i>Corallodendron</i> , Korallenroth . . . . .	5	5				
1841	„ <i>indica</i> . . . . .	10	4				
1842	„ <i>insignis</i> . . . . .	5	5				
1843	„ <i>laurifolia</i> . . . . .	5 Korn	2 Sgr.				
1844	„ <i>ovatifolia</i> . . . . .	3	12				
1845	„ <i>speciosa</i> , neu . . . . .	2	5				
1846	„ <i>vespertilio</i> . . . . .	2	5				
1847	„ <i>viarum</i> , prachtvoll . . . . .	5	4				
	Sammtliche Arten sind als Einzel- und Gruppenpflanzen auf Rasenplätzen, im freien Grunde ausgepflanzt, sehr zu empfehlen. Ueberwinterung trocken, im temperirten Hause oder Zimmer.						
1848	<i>Escallonia floribunda</i> . . . . .			2			
1849	<i>Eucalyptus amygdalina</i> . . . . .			3			
1850	„ <i>costata</i> . . . . .	20 Korn	4 Sgr.				
1851	„ <i>gigantea</i> . . . . .			3			
1852	„ <i>globulus</i> , der größte Baum Australiens; wegen seines raschen Wachstums und seiner schönen, blaugrünen Belaubung zum Auspflanzen während des Sommers sehr empfehlenswerth . . . . .			3			
1853	„ <i>Mahagoni</i> , prachtvoll . . . . .	25 Korn	4 Sgr.				
1854	<i>Eugenia apiculata</i> . . . . .	25	2½				
1855	„ <i>axillaris</i> . . . . .	10	3				
1856	<i>Eupatorium aromaticum</i> . . . . .			2			
1857	<i>Euphorbia Regis Jubae</i> . . . . .	5 Korn	3 Sgr.				
1858	<i>Evonymus fimbriatus</i> , neue aus Japan eingeführte Species mit sehr hübscher Belaubung . . . . .			3			
1859	„ <i>japonicus</i> . . . . .			4	1½		
1860	„ <i>fol. arg. var.</i> . . . . .			8	2		
1861	„ <i>fol. aur. var.</i> . . . . .			8	2		
	Bekannte harte Decorationspflanzen.						
1862	<i>Felicia angustifolia</i> , neue schöne vielverzweigte Compositae mit feiner lindenförmiger Belaubung und zahlreichen, violetten Strahlenblumen 50 Korn 4 Sgr. . . . .						
1863	<i>Ficus australis</i> . . . . .	50	3				
1864	„ <i>macrophylla</i> . . . . .	50	2½				
1865	<i>Fuchsia hybrida</i> , in schönst. Mischung 10 „ 3 „ . . . . .						
1866	„ <i>neueste großblumige</i> . . . . .	20	5				



No.		Loth	Pr.	No.		Loth	Pr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
1867	<i>Fuchsia hybrida</i> , gefüllte . . . . .	20 Korn 5 Sgr.		1922	<i>Leucadendron argenteum</i> , Silberbaum 10 R. 2 S.		
1868	„ weisforellig . . . . .	20 „ 5 „		1923	„ plumosum, federartig, schön . . . . .	20 „ 2 „	
1869	<i>Fugosia hakeaefolia</i> , mit großen, purpurfarbenen Blumen . . . . .	10 Korn 5 Sgr.		1924	<i>Leucophyta Browni</i> , sehr interessante, kriechende, vielzweigige Pflanze mit schneeweisser Rinde und weissen linienförmigen, eng anliegenden Blättern; im Sommer in kleinen eingefassten Figuren im Laie aussehn. und niedergerückt, dem feinsten weissen Moos ähnlich und von überaus schöner Wirkung . . . . .	20 Korn 3 Sgr.	
1870	<i>Gesnera splendens</i> . . . . .		5	1925	<i>Lilium auratum</i> , die schönste unter den Lilien, . . . . .	10 Korn 3 Sgr.	
1871	„ verschiedene Arten, gemischt . . . . .	500 Korn 3 Sgr.	3	1926	„ giganteum, Riesenlilie, 8—10 R. . . . .	20 „ 3 „	
1872	<i>Gloxinia hybrida</i> , erecta . . . . .	500 Korn 3 Sgr.		1927	„ lancifolium (speciosum) album . . . . .	20 „ 4 „	
1873	„ grandiflora, neue großblumige Gesnerinen, in den schönsten Farben, gemischt . . . . .	500 Korn 4 Sgr., 100 Korn 1 Sgr.		1928	„ rubrum . . . . .	20 „ 2 1/2 „	
1874	„ „ erecta, mit aufrecht stehenden Blumen, neue prachtvolle Varietäten, gemischt 500 Korn 4 Sgr.				Bekannte Bractyllen für Topf- und Landkultur . . . . .		
1875	„ „ horizontalis, Blumen mit wogender Haltung . . . . .	500 R. 4 S.		1929	<i>Linum Macrayi</i> , niedrige, sehr schöne Species mit becherförmigen, orangefarbenen Blumen 20 R. 4 Sgr.		
1876	„ „ pendula, mit hängenden Blumen 500 „ 4 „			1930	<i>Lisianthus Russellianus</i> (Gentianeae), Bractyllpflanze mit großen blauen, glockenförmigen Blumen . . . . .	100 Korn 2 Sgr.	
1877	<i>Gompholobium latifolium</i> , mit großen gelblichen Blumen . . . . .	10 Korn 6 Sgr.		1931	<i>Lophospermum scandens</i> , vortreflich zur Bekleidung hochstämmiger Rosen zc. Blüht bis zum Eintritt der Gröste ununterbrochen . . . . .		2
1878	<i>Grevillea coccinea</i> , neu, feurig roth 5 „ 6 „			1932	<i>Lotus australis</i> , mit großen, rothfarbenen Blumen; sehr schön . . . . .	25 Korn 2 Sgr.	
1879	„ dubia, dunkelroth . . . . .	5 „ 4 „		1933	<i>Malva californica</i> , Strauch von 3—3 1/2 Fuß Höhe. Er bringt seine schönen Blüthen, welche denen der Malope grandiflora ähnlich sind, im kalten Hause während des Winters . . . . .		10 2
1880	„ Fosteri, neu, carmoisin . . . . .	5 „ 4 „		1934	„ lateritia, neue kriechende, liebliche perennirende Species für Gelpartien, Köpfe und Ampeln . . . . .	50 Korn 3 Sgr.	
1881	„ robusta, schön . . . . .	25 „ 2 1/2 „		1935	„ miniata, hochroth, 2 Fuß . . . . .		1
1882	<i>Habrothamnus Boudouxi</i> . . . . .	25 „ 2 „		1936	<i>Melaleuca decussata</i> . . . . .		2
1883	„ elegans . . . . .	25 „ 2 1/2 „		1937	„ ericaefolia . . . . .		2
1884	<i>Hardenbergia Lindleyana</i> . . . . .	20 „ 4 „		1938	„ hypericifolia . . . . .		2
1885	<i>Hedychium pallidum</i> , Kränzblume . . . . .	20 „ 4 „		1939	„ purpurea . . . . .		2
1886	<i>Heliotropium Anna Torelli</i> , sehr dunkel blühend . . . . .		3	1940	<i>Mesembrianthemum coccineum</i> . . . . .		3
1887	„ Roi des doubles, sehr dunkel . . . . .		4	1941	„ tomosum . . . . .		2
1888	„ „ noirs, das dunkelste . . . . .		3	1942	<i>Metrosideros floribunda</i> . . . . .		5
1889	„ Triomphe de Liège, sehr großblumig . . . . .		2	1943	„ robusta . . . . .		4
1890	„ Voltairianum nanum, schwärzlich blühend . . . . .		2 1/2	1944	„ semperflorens . . . . .		3
1891	„ Vorzügliche Sorten gemischt . . . . .		2	1945	<i>Mimosa pudica</i> , interessant wegen ihrer Eigenthümlichkeit, die hübschen gefiederten Blätter bei Berührung schnell zu senken . . . . .		2
1892	<i>Heliotropium eximium</i> , schöne, purpurcarmoisinrothe Zimmervelle . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1946	<i>Mitraria coccinea</i> , reizende, rothblühende Kaltbauspflanze . . . . .	25 Korn 3 Sgr.	
1893	<i>Hexacentris coccinea</i> , prachtvolle Schlingpflanze für's Warmhaus, mit großen Trauben feuerrother Blumen . . . . .	5 Korn 4 Sgr.		1947	<i>Myosotis azorica</i> var. <i>coelestina</i> , neu, schön hellblau . . . . .		4
1894	<i>Hibbertia bracteata</i> , neu . . . . .	10 „ 6 „		1948	<i>Nerium Oleander</i> , diverse Varietäten . . . . .		2
1895	<i>Hibiscus grandiflorus compactus</i> . . . . .	10 „ 3 „		1949	„ coccineum . . . . .		3
1896	„ „ immutabilis fl. pl. . . . .		2	1950	<i>Nymphaea alba</i> . . . . .		5
1897	„ roseus grandiflorus . . . . .		2	1951	„ rosea . . . . .		5
1898	<i>Holmskiöldia sanguinea</i> , reizende Warmhauspflanze mit blutrothen Blumen, im Sommer zum Auspflanzen geeignet . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1952	<i>Panax Murrayi</i> , schöne Blattpflanze, 50 Korn 4 Sgr.		
1899	<i>Hovea longifolia</i> . . . . .	10 „ 5 „		1953	<i>Pancratium maritimum</i> . . . . .		
1900	<i>Hoya carnea</i> , bekannte schöne Schlingpflanze; auch zur Zimmer-Decoration . . . . .	5 Korn 3 Sgr.		1954	<i>Passiflora acerifolia</i> , ahornblättrig, 20 Korn 3 Sgr.		
1901	<i>Humea elegans</i> . . . . .		3	1955	„ alba, weißblühend . . . . .		3
	Reizende zweijährige Pflanze mit lanzettförmigen, wehrleichen Blättern und schön glänzenden kupferfarbigen, gracilös herabhängenden Blütenrispen. Sie wird im ersten Jahre im Topfe gezogen, öfter verpflanzt, im kalten Hause überwintert und im Mai in's Freie gepflanzt.			1956	„ coerules, blaublühend . . . . .		8 2
1902	<i>Indigofera atropurpurea</i> , blüht Indigo 10 R. 3 Sgr.			1957	<i>Pelargonium hybridum grandiflorum</i> , von den neuesten belgischen und englischen Bractyllarten gesammelt . . . . .	100 Korn 35 Sgr., 25 Korn 10 Sgr.	
1903	„ „ macrophylla . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1958	„ „ Fancy, reichblühend . . . . .	100 R. 25 S., 25 R. 8 S.	
1904	„ „ azurea . . . . .	25 „ 3 „		1959	„ „ Odier, prachtv., fünfst., 100 „ 35 „ 25 „ 10 „		
1905	„ „ decora rubra, prachtvoll . . . . .	25 „ 2 „		1960	„ zonale, Echarich-B. in schönen Farben . . . . .		4
1906	„ „ rosea . . . . .	25 „ 2 „		1961	<i>Personia hirsuta</i> . . . . .	5 Korn 3 Sgr.	
1907	<i>Jochroma Warscewiczii</i> , mit schönen blauen trichterförmigen Blumen . . . . .	20 Korn 4 Sgr.		1962	„ „ lanceolata . . . . .	5 „ 4 „	
1908	<i>Ipomoea scissifolia</i> , feilenblättrige, purpuroth blühende Trichterwinde . . . . .		2	1963	„ „ salicina . . . . .	5 „ 4 „	
1909	„ „ lachnosperma, neu . . . . .		3		Seltene schönblühende Proteaceen aus Australien . . . . .		
1910	<i>Leari</i> , wohl die schönste der ver. Sp. 25 R. 4 S.			1964	<i>Philesia buxifolia</i> , schöner, immergrüner Strauch, aus Chili, mit großen, rothfarb. Bl. . . . .	5 R. 4 Sgr.	
1911	„ „ sinuata, sehr elegante Species mit handförmig gezackten Blättern; Blumen weiß mit purpurfarbenen Schlund. Im Frühlinge an einer sonnigen Stelle im Freien ausgepflanzt, wächst sie überaus rasch und blüht sehr reich . . . . .	5 R. 4 Sgr.		1965	<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flach: 25 „ 3 „		
1912	<i>Ixia multiflora</i> . . . . .	20 „ 2 „			Sehr decorative Pflanze für Bauen, Gelpartien zc. . . . .		
1913	<i>Kennedyia</i> (Hardenbergia) ovata lilacina, prächtige Varietät der schönen älteren Species . . . . .	20 Korn 3 Sgr.		1966	<i>Phygellus capensis</i> , 2—3 Fuß, schwarzroth blühende, bractyll Topf- und Gruppenpflanze . . . . .		3
1914	„ „ rosea . . . . .	20 „ 2 „		1967	<i>Phyllanthus spec. nova</i> , reizende elegante Decorationspflanze, namentlich für den Blumentisch, blüht schon 4 bis 6 Wochen nach der Ausfaat. Die Blätter sind gefiedert, wie bei Mimosa, dunkelgrün, zur Hälfte aschgrau. Von entschiedenem Effect, sowohl einzeln als zwischen anderen Pflanzen . . . . .	20 Korn 2 Sgr.	
1915	<i>Lagerstroemia indica</i> , sehr schön . . . . .		2	1968	<i>Pimelia decussata</i> . . . . .	20 „ 3 „	
1916	„ „ rosea elegans, prachtvoll . . . . .		3	1969	„ „ elegans . . . . .	10 „ 2 „	
1917	<i>Lantana hybrida</i> , in den neuesten Sorten gemischt. Vorzüglich zum Auspflanzen in sonniger Lage während des Sommers . . . . .		2	1970	„ „ ligustrina . . . . .	20 „ 2 „	
1918	<i>Lapageria rosea</i> , prachtv. Schlingpfl. des Kaltbaues, mit rosenrothen, schüsselförmigen Bl. 5 R. 5 S.				Sehr schöne Kaltbauspflanzen . . . . .		
1919	<i>Latania borbonica</i> , Schirmpalme, prächtige Zimmerpflanze . . . . .		3	1971	<i>Pisonia grandis</i> , neue prachtvolle Blattpflanze aus Australien . . . . .	5 Korn 12 Sgr.	
1920	<i>Laurus nobilis</i> , der echte Lorbeer . . . . .		2 1	1972	<i>Pitcairnia tabulaeformis</i> , neue reizende Pflanze aus Mexico, mit langen Rispen orangef. Bl. 10 R. 3 S.		
1921	<i>Lavatera arborea grandiflora</i> , neue Varietät mit großen, purpurcarmoisinrothen Bl. 25 R. 3 Sgr. Im Topfe frostfrei überwintert, und im Frühjahre im Freien ausgepflanzt, entwickelt sie ununterbrochen ihre Blumen bis in den Herbst.			1973	<i>Pittosporum bicolor</i> . . . . .	50 Korn 2 Sgr.	
				1974	„ „ eugenoides . . . . .	25 „ 2 „	



No		Loth Sgr.	Pr Sgr.	No		Loth Sgr.	Pr Sgr.
1975	<b>Pittosporum nigricans</b> . . . . .	25	Korn 2	2024	<b>Solanum reclinatorum</b> . . . . .		
1976	„ <b>pendulum</b> . . . . .	10	4	2025	„ <b>robustum</b> . . . . .	50	Korn 3
	Schöne immergrüne Sträucher für's Kalt haus.			2026	„ <b>tomentosum</b> . . . . .		
1977	<b>Polygala grandiflora superba</b> . . . . .	10	Korn 2		Sämmtlich schöne Stutzpflanzen zur Haus- und		
1978	„ <b>grandis</b> . . . . .	10	2		Garten-Decoration.		
1979	„ <b>myrtifolia</b> . . . . .	50	2	2027	<b>Spartocytisus nubigenus</b> , mit wohlriechenden		
1980	„ <b>speciosa</b> . . . . .	50	3		weißen Blumen . . . . .		
	Sehr schöne, leicht zu kultivierende Kalt hauspflanzen.			2028	<b>Staurationthera grandiflora</b> , schöne Gesneriacee,		
1981	<b>Primula chinensis</b> , chinesische Primel . . . . .		2		mit beugenenartigen Blättern und himmelblauen, im		
1982	„ <b>alba</b> , weiß . . . . .		3		Schlunde gelbgezeichneten Blumen; sehr dankbar		
1983	„ <b>alba rubro-striata</b> , rotbgefreist . . . . .		3		blühend . . . . .	25	Korn 3
1984	„ <b>cupreata</b> , kufser-carminroth . . . . .		3	2029	<b>Statice floribunda</b> . . . . .		
1985	„ <b>erecta alba</b> , neue Klasse der Primel, wo die			2030	„ <b>imbricata</b> . . . . .		
	weißen Blumen zu einem großen aufrecht-			2031	„ <b>Halfordii</b> . . . . .		
	stehenden Bouquet vereinigt sind, das über			2032	„ <b>Smithii</b> . . . . .		
	die Blätter weit hervorragt . . . . .	25	K. 6	2033	<b>Stenogastera concinna</b> , neue, reizende Zwerg-		
1986	„ <b>erecta fimbriata albo-violascens</b> (Bo-				Gesneriacee mit niedlichen Blättern und zierlichen		
	nary). Diese neue reizende Varietät erscheint			2034	„ <b>Stephanophyllum</b> (Ruellia) <b>ventricosum</b> , 10 K. 3		
	beim Aufblühen rein weiß, im weiteren Blü-			2035	<b>Strelitzia Augusta</b> . . . . .	5	Korn 7½
	hen lilaviolett, rein weiß umrandet			2036	<b>Strobilanthes Helictes</b> . . . . .	5	8
	50 Korn 6 Sgr.			2037	„ <b>urophyllus</b> . . . . .	5	8
1987	„ <b>rosea</b> , schöne gefranzte, reifenreiche				Neue, prächtige Blütensträucher für's Warmhaus,		
	Stielart, mit aufrecht stehenden Blü-				im Sommer für's freie Land.		
	thenbouquets . . . . .	25	Korn 6	2038	<b>Stypandra caespitosa</b> , neue, niedrige blau blühende		
1988	„ <b>superba</b> . . . . .	100	3		Asphodelaceae aus Australien . . . . .	20	Korn 8
1989	„ <b>fimbriata</b> , gewimpert, großblumig, roth			2039	<b>Styphelia incarnata</b> , seltene Epacridee aus Aus-		
	50 Korn 3 Sgr.				tralien . . . . .	10	Korn 8
1990	„ <b>alba</b> , gew. weiß . . . . .	50	3	2040	<b>Sutherlandia frutescens</b> . . . . .		
1991	„ <b>punctata</b> , Blumen brillant scharlachcar-			2041	„ <b>grandiflora alba</b> . . . . .	25	Korn 4
	moisin mit weiß gestreift, schön gefranzt und			2042	„ <b>speciosa coccinea</b> . . . . .	25	Korn 4
	von vorzüglicher Färbung . . . . .	5	Korn 6	2043	„ <b>spectabilis floribunda</b> . . . . .	50	3
1992	„ <b>purpurea</b> , purpurroth . . . . .	50	3		Sämmtlich reich und lange blühend, besonders wenn		
1993	„ <b>striata</b> , gestreift . . . . .	50	3		im Freien ausgepflanzt; doppelt interessant durch		
1994	„ <b>hermesiana splendens</b> , carminroth				die großen blauenartigen Samensackchen.		
	50 Korn 3 Sgr.			2044	<b>Swainsonia atropurpurea</b> . . . . .	10	Korn 4
1995	„ <b>erecta superba</b> , gew., großbl. aufrecht.			2045	„ <b>candidissima grandiflora</b> . . . . .	25	3
	50 Korn 3 Sgr.			2046	„ <b>elegans</b> . . . . .	10	5
1996	„ <b>macrophylla</b> . . . . .	50	6	2047	„ <b>Ferrandi arborea</b> . . . . .	20	4
	Diese Varietät zeichnet sich durch fräftige,			2048	„ <b>nana atropurpurea</b> . . . . .	20	3
	lange Blätter aus, welche der Pflanze einen			2049	„ <b>Greyana atrocarminea</b> . . . . .	25	3
	den älteren fehlenden, gedrängten Habitus ver-			2050	„ <b>atrolilacea</b> . . . . .	10	3
	leihen. Die großen, schön geförmten Blumen			2051	„ <b>purpurea grandiflora</b> . . . . .	25	3
	sind gefranzt, intensiv purpur-carmin mit gro-			2052	„ <b>Rolissioni</b> . . . . .	25	2½
	ßem funfzähligen, lebhaft gelbem Auge.				Alles vorzügliche Arten dieser schönen leicht zu kul-		
1997	„ <b>fl. albo pl.</b> . . . . .	10	Korn 5		tivierenden Pavillonaceae.		
1998	„ <b>fl. rubro pl.</b> . . . . .	10	10	2053	<b>Tacsonia ignea</b> , feuerroth blühende, prächtige		
	Kommen beide ziemlich constant aus Samen,				Schlingpflanze . . . . .	5	Korn 3
	welcher bei diesen gesülltblühenden Varietäten			2054	„ <b>hybrida coccinea multiflora</b> , neu, 5 K. 5 S.		
	größer als bei den einfachen, und vollkommen			2055	„ <b>Van Volxemi</b> , neu, mit brillant scharlachrothen		
	flach ist.				bis 5 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen;		
	4 Korn 5 Sgr.				prächtvoll . . . . .	2	Korn 10
1999	<b>Protea acutis</b> . . . . .	4	5	2056	<b>Templetonia retusa</b> , sehr schön . . . . .	10	2
2000	„ <b>cynaroides</b> . . . . .	4	5	2057	<b>Tradescantia discolor</b> . . . . .	10	3
2001	„ <b>longiflora</b> . . . . .	4	5	2058	<b>Tricyrtis hirta</b> . . . . .	20	4
2002	„ <b>speciosa rubra</b> . . . . .	4	5	2059	„ <b>fl. nigro</b> , schöner als die Species; die Bl. schwarzl.		
2003	<b>Pulsatilla africana</b> (Atragene capensis), Blumen				purpur, sammetartig u. rosa punkt. 10 K. 4 S.		
	sehr groß, äußere Petalen purpur, innere weiß; sehr			2060	<b>Triptilion spinosum</b> , neue niedrige buschige Stände		
	schön . . . . .	10	Korn 4		aus Chili; Blumen reizend azurblau mit weiß . . . . .		
2004	<b>Punica Granatum</b> , Granatbaum . . . . .	4	1	2061	<b>Tropaeolum pentaphyllum</b> . . . . .	10	Korn 3
2005	„ <b>fl. luteo</b> . . . . .	10	2	2062	„ <b>speciosum</b> . . . . .	4	6
2006	„ <b>natum</b> . . . . .		2	2063	„ <b>tricolor</b> . . . . .	4	6
2007	<b>Rhodochiton volubilis</b> , windendes Rosenfeld, eine			2064	„ <b>grandiflorum</b> . . . . .	5	6
	der schönsten Schlingpflanzen . . . . .	50	Korn 3		Detannte reizende Schlinggewächse, mit denen sich		
2008	<b>Rhododendron arboreum hybridum</b> , schöne Sorten				die Fenster des Kalt hauses, wie auch seine Pracht-		
	gemischt . . . . .	4	5		gitter, Balcons etc. beziehen lassen. Die in der Erde		
2009	„ <b>Catawbiense hybridum</b> , vorzügliche Sort. gem.				sich bildenden Knollen werden den Sommer über		
2010	„ <b>Jenkinsi</b> , eine prächtige Species von Bhojan				trocken aufbewahrt, und im Herbst, sobald sich junge		
	mit bis 5 Zoll langen, 2 Zoll breiten, reinweißen,				Erbsen zeigen, wieder in Topf gepflanzt. T. pentaphyllum		
	herrlich duftenden Blumen . . . . .	5			wächst sehr üppig, im Sommer an einer		
2011	„ <b>ponticum</b> , in vielen Farben gemischt . . . . .		2		Schwand im Freien ausgepflanzt.		
2012	<b>Rivinia humilis</b> , sehr decorative Pflanze für's Warm-			2065	<b>Valloia purpurea</b> , purpurroth blühende Amarylilidee		
	haus, mit zierlichen Kränzen leuchtend rother Beeren				5 Korn 4 Sgr.		
	21 Korn 2 Sgr.			2066	<b>Viburnum Tinus</b> . . . . .		
2013	<b>Salvia patens</b> , 2-3 Fuß hoch, mit prächtvoll blauen			2067	„ <b>Vinca rosea</b> , reifenroth blühendes Sinngrün . . . . .		
	Blumen; schöne Sort. u. Gruppenpaß, die knalligen			2068	„ „ <b>fl. albo</b> , weiß blühend . . . . .		
	Wurzeln lassen sich frostfrei überwintern. 10 K. 5 S.			2069	„ „ <b>oculata lutea</b> , neu, mit gelbem Auge.		
2014	<b>Schizostylis coccinea</b> , schöne, im Kalt haufe zu An-			2070	<b>Wigandia caracasana</b> , eine der effektivsten Blatt-		
	fang des Winters blüh. Sträucher mit rothen Büschen				pflanzen und sehr beliebt . . . . .	500	Korn 3
	10 Korn 3 Sgr.			2071	„ <b>Vigieri</b> , Neuheit ersten Ranges. Blätter breiter		
2015	<b>Selinum decipiens</b> , schöne Decorationspflanze, im				und größer, dichter und weicher behaart als bei der		
	Topf, wie im freien Grunde . . . . .	5	Korn 2		vorigen, von blaugrüner, auf der Rückseite silber-		
2016	<b>Solanum acanthocarpum</b> . . . . .		2½		weißer Färbung; erreicht noch größere Dimen-		
2017	„ <b>capsicastrum</b> , reizend mit zierlichen Früchten . . . . .		2		sionen als jene . . . . .	200	Korn 3
2018	„ <b>giganteum</b> . . . . .		2	2072	<b>Yucca aloifolia</b> . . . . .		
2019	„ <b>glaucophyllum</b> . . . . .		1½	2073	„ <b>filamentosa</b> . . . . .	10	Korn 2
2020	„ <b>laciniatum</b> . . . . .		6	2074	„ <b>gloriosa</b> . . . . .	10	3
2021	„ <b>macranthum</b> . . . . .		3				
2022	„ <b>macrophyllum</b> . . . . .		3				
2023	„ <b>marginatum</b> , mit silberfarbigen Blättern . . . . .		2				



## Gehölz - Samen.

Es ist bekannt, daß Gehölzaussaaten nicht immer ein günstiges Resultat liefern. Die Behandlung der Aussaat erfordert aber auch, da sie bei den verschiedenen Samen eine verschiedene ist, und Lokalität, Zeit und Umstände nicht immer passend gewählt werden können, eine Aufmerksamkeit, welche in kleineren Gärten nicht immer an sie gewendet werden kann; deren Besitzer thun daher besser, anstatt des Samens die jetzt so billig zu habenden Sämlingspflanzen sich kommen zu lassen, um vor Enttäuschungen, an welchen die Qualität des Samens keine Schuld trägt, bewahrt zu bleiben.

Bestellungen auf Gehölzamen bitten wir, da ihre Reinkraft meist schneller als bei anderen Samen erlischt, bis spätestens Ende März aufzugeben, da um diese Zeit alle noch vorhandenen Vorräthe in unserer Gärtnerei ausgefaßt werden.

Die mit + bezeichneten halten unter Decke im Freien aus; die mit \* müssen in Töpfen frostfrei überwintert werden.

## Obstkerne und Beerenfrüchte.

No.		Pfd.	Stb.	No.		Pfd.	Stb.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
2075	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quittenkerne . . . . .	60	3	2085	<i>Pirus communis</i> , Birnenkerne . . . . .	45	2½
2076	<i>Ficus carica</i> , Feigen, von den besten kultivirt. Sorten, gemischt Port. 2½ Sgr.			2086	Malus, Apfelkerne . . . . .	15	1
2077	<i>Fragaria vesca</i> , Erdbeeren, großfrüchtige vorzügliche Sorten gemischt . . . . .	30	3	2087	<i>Prunus Cerasus</i> , P. Avium, Kirscheneine . . . . .	6	
2078	<i>Juglans regia</i> , Walnüsse . . . . .	20	St. 3	2088	domestica, Pfämenkerne . . . . .	3	
2079	„ <i>praeparuriens</i> (fertilis) . . . . .	10	St. 4	2089	<i>Ribes Grossularia</i> , Stachelbeeren, großfrüchtige englische, gemischt, Port. 2 Sgr.		7½
2080	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeeren . . . . .	30	2	2090	„ <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeeren . . . . .	2	8
2081	„ <i>fructu nigro</i> , schwarze Maulbeeren . . . . .	40	2	2091	„ <i>rubrum</i> , großfrüchtige rothe Johannisbeeren, gemischt . . . . .		7
2082	„ <i>Cedrona</i> . . . . .	50	3	2092	„ rothe Kirschjohannisbeeren . . . . .		6
2083	„ <i>L'Hou</i> . . . . .	5	5	2093	„ großfrüchtige weiße Sorten gemischt . . . . .		7
2084	„ <i>Morettiana</i> . . . . .	50	3	2094	<i>Vitis vinifera</i> , beste kultivirte Weinforten, gemischt . . . . .		2

## Coniferen.

No.		Pfd.	Stb.	No.		Pfd.	Stb.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
2095	<i>Abies balsamea</i> Mill., Falsamtaune . . . . .	120	5	2131	<i>Juniperus Sabina</i> L., Sadebaum . . . . .	25	2
2096	„ <i>cephalonica</i> Loud. . . . .	120	5	2132	„ <i>variegata</i> Loud. . . . .	5 Beeren 5 Sgr.	
2097	„ <i>Nordmanniana</i> Link., Edeltaune vom Kaukasus, prachtvoll . . . . .	180	8	2133	„ <i>prostrata</i> Pers. ( <i>J. repens</i> Nutt.) Port. 1 „		4
2098	„ <i>obovata</i> , aus Sibirien . . . . .	20	Korn 10 Sgr.	2134	„ <i>tamariscifolia</i> Ait. . . . .		5
2099	„ <i>pectinata</i> D. C. ( <i>Picea pect.</i> L.), gewöhnliche Edeltaune . . . . .	5	1	2135	„ <i>virginiana</i> L. (aus America importirt) . . . . .	30	2
2100	„ <i>Picea</i> Forb., sibirische Fichte . . . . .	12	2	2136	„ <i>pyramidalis</i> Hort. . . . .	75	4
2101	„ <i>Pinsapo</i> Endl. . . . .	180	8	2137	<i>Larix europaea</i> Link. ( <i>Pinus Larix</i> L.), Lärchenb. . . . .	12	1
2102	+ <i>Biota orientalis</i> Don. ( <i>Thuja</i> or. L.), der orientalische Lebensbaum . . . . .	30	2	2138	<i>Picea excelsa</i> D. C., Rothtaune . . . . .	6	1
2103	+ „ <i>meldensis</i> Hort. ( <i>Thuja hybrida</i> Hort.) . . . . .	8		2139	+ „ <i>acicularis</i> Maxim., aus Japan . . . . .	10 Korn 5 Sgr.	
2104	+ „ <i>aurea</i> Hort. ( <i>Thuja aurea</i> Hort.) . . . . .	15			100 „ 30 „		
2105	+ „ <i>compacta</i> Hort. . . . .	8		2140	„ <i>alba</i> Link., amerikanische Weiß-Fichte . . . . .	160	7
2106	+ „ <i>falcata</i> Lindl. . . . .	3		2141	„ <i>orientalis</i> Link., prachtvoll . . . . .	Port. 2 Sgr.	10
2107	+ „ <i>fliformis</i> Loud. ( <i>B. pendula</i> Endl.) . . . . .	Port. 4 Sgr.		2142	<i>Pinus austriaca</i> Hoss., Strehlch, Schwarzkiefer . . . . .	14	1
2108	+ „ <i>stricta</i> Loud. ( <i>pyramidalis</i> Hort.) . . . . .	18		2143	„ <i>Cembra</i> L., Zirbelnußkiefer . . . . .	6	1
2109	+ <i>Cedrus atlantica</i> Manetti, Silber-Ceder, Zapfen 1 Sgr.			2144	„ <i>koraiensis</i> S. et Z., aus Japan . . . . .	2 Korn 6 Sgr.	
2110	+ „ <i>Libani</i> Barrel, Ceder vom Libanon, Zapfen 2 Sgr.			2145	„ <i>Lambertiana</i> Dougl., Port. 3 „		15
2111	+ <i>Cephalotaxus Fortunei</i> Hook. . . . .	Port. 3 „		2146	„ <i>Strobilus</i> L., Weidenhuth-Kiefer . . . . .	50	3
2112	<i>Chamaecyparis Nutkaensis</i> glauca, Regel, 5 Korn 7½ Sgr.			2147	<i>Salisburia adiantifolia</i> Smith ( <i>Ginkgo biloba</i> L.) . . . . .	10 Nüsse 5 Sgr.	
2113	„ <i>pisifera</i> Sieb. et Zucc. . . . .	25	3		25 „ 10 „		3
2114	„ <i>sphaeroides</i> Spach. ( <i>Cupressus thyoides</i> L.) . . . . .	130	6	2148	+ <i>Sciadopitys verticillata</i> , Schirmtaune aus Japan, 5 Korn 10 Sgr.		
2115	+ <i>Cryptomeria japonica</i> Don. . . . .	Port. 1 Sgr.		2149	<i>Taxodium distichum</i> Rich. . . . .	40	2
2116	+ „ <i>Lobbi</i> Hort. . . . .	3		2150	„ <i>sempervirens</i> Lamb. . . . .	Port. 3 Sgr.	18
2117	+ <i>Cunninghamia sinensis</i> R. Br. ( <i>Pinus lanceolata</i> Lamb.) . . . . .	Port. 3 Sgr.		2151	<i>Taxus adpressa</i> Knight ( <i>Cephalotaxus adpressa</i> Hort.) . . . . .	Port. 4 Sgr.	
2118	+ „ <i>glauca</i> , Prachtpflanze . . . . .	4		2152	„ <i>baccata</i> L., Eisenbaum . . . . .	35	2
2119	+ <i>Cupressus excelsa</i> Scott. . . . .	50 Korn 4 „		2153	„ <i>erecta</i> Loud. ( <i>T. stricta</i> Hort.) Port. 2½ Sgr.		
2120	„ <i>funeris</i> Endl. . . . .	Port. 2 „		2154	„ <i>Davostoni</i> Loud. ( <i>pendula</i> Hort.) . . . . .	Port. 4 Sgr.	
2121	„ <i>Goveniana</i> Gord. . . . .	3		2155	„ <i>canadensis</i> Willd. . . . .		5
2122	„ <i>pendula</i> l'Herit. ( <i>C. glauca</i> Lam.) . . . . .	2		2156	„ <i>cuspidata</i> S. et Z., aus Japan, 5 Korn 10 Sgr.		
2123	„ <i>Lawsoniana</i> Murr. ( <i>Chamaecyparis Boursieri</i> Carr.) . . . . .	Port. 3 Sgr.		2157	<i>Thuja gigantea</i> Nutt. ( <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.) . . . . .	Port. 5 Sgr.	
2124	„ <i>sempervirens</i> L. . . . .	20	2	2158	„ <i>occidentalis</i> L., Lebensbaum . . . . .	35	2
2125	„ <i>horizontalis</i> Hort. . . . .	20	2	2159	„ <i>Vervaeana</i> Hort., sehr schön, 10 Korn 3 Sgr.		
2126	„ <i>pendula vera</i> Hort. . . . .	5		2160	„ <i>plicata</i> Don. . . . .	50 „ 5 „	
2127	„ <i>torulosa</i> Don. . . . .	Port. 3 Sgr.		2161	„ <i>Warreana</i> Hort. ( <i>Thuja Warr.</i> Hort.) . . . . .	Port. 3 Sgr.	
2128	<i>Juniperus communis</i> L., gemeiner Wacholder . . . . .	3		2162	<i>Tsuga canadensis</i> Carr., Hemlockstanne, Port. 2 Sgr.	135	6
2129	„ <i>suecica</i> Mill. . . . .	60	3	2163	<i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. . . . .	25 Korn 3 „	
2130	„ <i>excelsa</i> Bieberst. ( <i>J. exc. glauca</i> Hort.) . . . . .	Port. 2 Sgr.	8	2164	<i>Widdringtonia juniperoides</i> Endl. . . . .	10 Korn 1½ Sgr.	120
					50 „ 6 „		




## Laubhölzer.

No.		Pfb. Sgr.	Pfb. Sgr.	No.		Pfb. Sgr.	Pfb. Sgr.
2165	<i>Acer campestre</i> L., Feld-Ahorn	5	1	2241	<i>Corylus Avellana</i> L. atropurpurea		4
2166	" <i>platanoides</i> L., Spitz-Ahorn	3	1	2242	<i>Cotoneaster microphylla</i> Wall.		4
2167	<i>Pseudoplatanus</i> L., gemeiner Ahorn	3	1	2243	" <i>vulgaris</i> Lindl.		4
2168	" <i>fol. purpureis</i> Hort.		3	2244	<i>Crataegus Azarolus</i> L.	20	2
2169	" var. Hort.	12	1	2245	" <i>coriacea</i> L.	15	1
2170	" <i>Negundo</i> L. (Negundo aceroides Mch.)	9	1	2246	" <i>Crus galli</i> L.	30	2
2171	" <i>rubrum</i> L.		3	2247	" <i>glabra</i> Thbg. (Photunia serrulata Lindl.) schöner		
2172	" <i>saccharophorum</i> C. Koch (saccharinum Mx.), Zucker-Ahorn	15	1	2248	" <i>immergrün</i> Strauch	50	13
2173	" <i>tataricum</i> L.	45	2½	2249	" <i>melanocarpa</i> Bieberst. (monogyna)		5
2174	<i>Aesculus Pavia</i> L. coccinea . . . 6 Korn 4 Sgr.			2250	<i>Cydonia japonica</i> Pers. . . Port. 2½ Sgr.		5
2175	" <i>rubicunda</i> , rothblühende Kastanie	15		2251	" <i>fl. coccinea</i> Hort.	35	12
2176	<i>Ailantus glandulosa</i> Desf., Götterbaum, zur Pflanzung magerer Sandtreden besonders empfohlen.	12	1	2252	" <i>semitrino</i> Hort.		4
2177	" <i>lucida</i> Grtn., Roth-Älter	5	1	2253	<i>Cytisus alpinus</i> L. (Laburnum alpinum Gris.)	20	2
2178	" <i>laciniata</i> Hort. . . Port. 3 Sgr.			2254	" <i>capitatus</i> Jacq.	45	3
2179	" <i>quercifolia</i> . . . 2½	12	12	2255	" <i>elongatus</i> W. et K.		5
2180	" <i>incana</i> Willd., Weiß-Älter	7	1	2256	" <i>Laburnum</i> L. (Lab. vulgare)	8	1
2181	<i>Amorpha crocea lanata</i> Wats.	8	25	2257	" <i>nigricans</i> L. (Lembotrops nigricans Gris.)		6
2182	" <i>fruticosa</i> L.	15	1	2258	" <i>sessilifolia</i> L. (Spartocytisus sess. Back.)		6
2183	" <i>Lewisii</i> Lodd.	3	3	2259	<i>Daphne Laureola</i> L. . . Port. 2½ Sgr.		12
2184	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> Mx. (hederacea D. C.), wilder Wein	15	1	2260	" <i>Mezerium</i> L.		2
2185	<i>Aristolochia Sipho</i> l'Herit. . . Port. 3 Sgr.	45	25	2261	<i>Deutzia gracilis</i> S. et Z.		3
2186	<i>Azalea pontica</i> L., verschiedene schöne Varietäten gemischt . . . Port. 2 Sgr.	25	3	2262	<i>Diospyros virginiana</i> L.		2
2187	* <i>Benthamia fragifera</i> Lindl.			2263	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.		4
2188	<i>Berberis buxifolia</i> Poir., Buchsbaumbl. B.	10 Korn 8 Sgr.	30	2264	<i>Evonymus atropurpurea</i> Jacq.		15
2189	" <i>canadensis</i> Prsh.		2	2265	" <i>europaea</i> L.	15	1
2190	" <i>Darwini</i> Hook.		6	2266	" <i>latifolia</i> Scop.	90	4
2191	" <i>vulgaris</i> L., gemeine Berberis		10	2267	<i>Fraxinus cinerea</i> Bosc.		3
2192	" <i>atropurpurea</i> Hort.		5	2268	" <i>excelsior</i> L. (gemeine Esche)	2½	1
2193	" <i>fr. violacea</i>		5	2269	" <i>Ornus</i> L. (Manna-Esche)	20	1½
2194	<i>Betula alba</i> L., gemeine Birke		3	2270	" <i>pubescens</i> Walt.		5
2195	" <i>laciniata</i> Hort. . . Port. 2 Sgr.		12	2271	" <i>tomentosa</i> Mx.		15
2196	" <i>excelsa</i> Willd.		6	2272	<i>Genista tinctoria</i> L.		6
2197	" <i>lenta</i> L.		3	2273	<i>Gleditsia inermis</i> L.		2
2198	" <i>nigra</i> L. (rabra Mx.) . . . Port. 2½ Sgr.		5	2274	" <i>triacanthos</i> L.	8	1
2199	" <i>odorata</i> Bechst.		8	2275	" <i>sinensis</i> Lam.		5
2200	" <i>populifolia</i> Ait.		3	2276	<i>Glycine chinensis</i> Sims. (Wistaria polysachya Thunb.)	5 Korn 6 Sgr.	
2201	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent., Papier-Manibeerbaum		3	2277	" <i>frutescens</i> L. (Wistaria)	5	4
2202	<i>Buxus sempervirens</i> L.		2	2278	" <i>magnifica</i> Hort.	5	6
2203	<i>Calycanthus floridus</i> L., Gewürzstrauch		1	2279	<i>Gymnocladus canadensis</i> Lam.		8
2204	" <i>praecox</i> L. (Chimonanthus fragrans Lindl.)		5	2280	<i>Halesia tetrapectera</i> L.		4
2205	" <i>grandiflorus</i> . . . Port. 2 Sgr.		10	2281	<i>Hamamelidion argenteum</i> Fisch.		4
2206	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	40	2	2282	<i>Hamamelis virginica</i> L.		4
2207	" <i>pygmaea</i> (Robins.) L.		3	2283	<i>Hedera algeriensis</i> Hort., Epheu mit sehr großen Blättern		6
2208	" <i>arenaria</i> (racilis) Fish.	15 Korn 4		2284	<i>Helianthemum</i> Pers., verschiedene Arten gemischt		6
2209	<i>Carpinus Betulus</i> L., Hainbuche		3	2285	<i>Hibiscus syriacus</i> L. fl. pl.		6
2210	<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.		30	2286	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.		3
2211	" <i>syriaca</i> Sims. (Bignonia Catalpa L.)		1	2287	<i>Hypericum Androsaemum</i> L.		8
2212	" <i>Kaempferi</i> D. C.		7½	2288	" <i>calycinum</i> L. repens		15
2213	" <i>umbraculifera</i> Hort., selten		15				
2214	<i>Ceanothus americanus</i> L.		20	2289	<i>Ilex Aquifolium</i> L. laurifolium		2
2215	<i>Celastrus scandens</i> L.		3	2290	<i>Indigofera Dosua</i> Ham.		8
2216	<i>Celtis australis</i> L.		2	2291	<i>Jasminum fruticans</i> L.		2½
2217	" <i>occidentalis</i> L.		4	2292	<i>Juglans cinerea</i> L.	25 Rüsse 6 Sgr.	
2218	<i>Cercis canadensis</i> L.		2	2293	" <i>nigra</i> L.	25	8
2219	" <i>Siliquastrum</i> L.	12	1	2294	<i>Kalmia latifolia</i> L.		3
2220	" <i>fl. albo</i>		4	2295	<i>Koeleruteria paniculata</i> Lam.		40
2221	" <i>carneo</i>		2	2296	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hort.		15
2222	<i>Clematis aristata</i> Br., sehr schön . . . 50 Korn 4 Sgr.		3	2297	" <i>syringaeformis</i> Hort.		10
2223	" <i>cirrhusa</i> L., sehr schön . . . Port. 2		3	2298	" <i>vulgare</i> Trag.		6
2224	" <i>Flammula</i> L.		30	2299	" <i>fructu luteo</i> Hort.		4
2225	" <i>Hendersoni</i> Hort.		2	2300	<i>Liriodendron Tulipifera</i> L.		12
2226	" <i>lanuginosa</i> Lindl., prachtvoll		30	2301	<i>Lonicera nigra</i> L.		8
2227	" <i>patens</i> (azurea grandiflora) Morr. et Dec.		2	2302	" <i>tatarica</i> L. fl. rubro		5
2228	" <i>Helena</i>		30	2303	<i>Magnolia acuminata</i> L.		3
2229	" <i>monstrosa vera</i> Hort.	10 Korn 6	3	2304	" <i>Norbertiana</i> Hort.	10 Korn 4	
2230	" <i>Sophia</i>	20	3	2305	" <i>Soulangeana</i> Hort. Par.	10	4
2231	" <i>fl. pl.</i>	10	8	2306	" <i>Yulan</i> Desf.	10	4
2232	" <i>Vitalba</i> L.		60	2307	" <i>umbrella</i> Lam.		5
2233	" <i>Vitellia</i> L.		60	2308	<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt.		50
2234	" <i>fl. rubro</i> Hort.		30	2309	" <i>Beali</i> Hort.		6
2235	<i>Colutea arborescens</i> L.		2	2310	" <i>Fortunei</i> Hort.		3
2236	" <i>cruenta</i> Ait. (orientalis)		1½	2311	<i>Melia Azedarach</i> L.		2
2237	<i>Cornus alba</i> L.		12	2312	" <i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.		35
2238	" <i>mas</i> L. (mascula R. et S.)		1	2313	<i>Periploca graeca</i> L.		5
2239	" <i>sanguinea</i> Pall.		15	2314	<i>Philadelphus coronarius</i> L.		1½
2240	" <i>stricta</i> L.		8	2315	" <i>Gordianus</i> Lindl.		3
				2316	" <i>grandiflorus</i> Willd.		10
				2317	<i>Pirus baccata</i> Loud. fr. luteo		3
				2318	" <i>rubro</i>		3



No		Pfb. Sgr.	Stb. Sgr.	No		Pfb. Sgr.	Stb. Sgr.
2319	<i>Pirus baccata floribunda</i> Sieb. . . . .	Port. 4	Sgr.	2346	† <i>Sophora japonica pendula</i> . . . . .	35	2½
2320	<i>spectabilis</i> Ait. . . . .	50 Korn 5	"	2347	<i>Sorbus Aria</i> Crtz. . . . .	30	2
2321	<i>Platanus occidentalis</i> Hort. (vulgaris Spach.) . . . . .	10	1	2348	<i>aucuparia</i> L. . . . .	5	1
2322	<i>Cerasus</i> ( <i>Prunus</i> ) <i>Lauro-Cerasus</i> Lois. . . . .	30	2	2349	<i>terminalis</i> Crtz. . . . .	2	
2323	† <i>lusitanica</i> Lois. . . . .	25	2	2350	<i>Spiraea callosa</i> Thbg. . . . .	Port. 2	Sgr.
2324	<i>Mahaleb</i> Mill., <i>Steinweichfel.</i> . . . .	20	1½	2351	<i>Douglasi</i> Hook. . . . .	2	
2325	<i>Padus</i> D. C. . . . .	15	1	2352	<i>opulifolia</i> L. . . . .	2	
2326	<i>pumila</i> L. . . . .	20	2	2353	<i>Staphylea colchica</i> Stev. . . . .	2	
2327	<i>serotina</i> Lois. . . . .	30	2	2354	<i>pinata</i> L. . . . .	20	1½
2328	<i>virginiana</i> Ser. . . . .	3	2355	<i>Symphoricarpus racemosus</i> Mx., <i>Schneebeere</i> . . . . .	12		
2329	<i>Ptelea trifoliata</i> L. . . . .	25	2	2356	<i>Syringa vulgaris</i> L. . . . .	25	2
2330	<i>Pterocarya caucasica</i> G. A. Mey. . . . .	Port. 2	Sgr.	2357	<i>Marlyensis</i> Hort. . . . .	Port. 3	Sgr.
2331	<i>Rhamnus Alaternus</i> L. . . . .	40	2	2358	<i>Tamarix africana</i> Hort. . . . .	3	
2332	<i>cathartica</i> L. . . . .	20	1½	2359	<i>gallica</i> L. . . . .	3	
2333	<i>Frangula</i> L. . . . .	20	1½	2360	<i>tetrandra</i> Pall. . . . .	5	
2334	<i>Rhus Cotinus</i> L. . . . .	5	2361	<i>Tecoma grandiflora</i> Swt. . . . .	Port. 2½		
2335	<i>typhina</i> L. . . . .	20	1½	2362	<i>radicans</i> Juss. ( <i>Bignonia</i> ) . . . . .	2	
2336	<i>Ribes alpinum</i> L. . . . .	5	2363	<i>Tilia tomentosa</i> Mch. ( <i>argentea</i> ), <i>Silberlinde</i> . . . . .	6		
2337	<i>sanguineum</i> Prsh. . . . .	10	2364	<i>platyphyllos</i> Scop., <i>holländische Linde</i> . . . . .	6		
2338	<i>Robinia Pseud-Acacia</i> L., <i>gewöhnliche Akazie</i> . . . . .	6	1	2365	<i>ulmifolia</i> Scop., <i>gemeine Linde</i> . . . . .	5	
2339	<i>Bessoniana</i> Hort. . . . .	Port. 3	Sgr.	2366	<i>Ulex europaeus</i> L., <i>Stachelginster</i> . . . . .	15	1
2340	<i>crispa</i> D. C. . . . .	2	12	2367	<i>Ulmus americana</i> L., <i>Stachelginster</i> . . . . .	8	
2341	<i>Decaisneana</i> , <i>schöne rothblühende Varietät</i> , . . . . .	Port. 4	Sgr.	2368	<i>campestris</i> L. . . . .	6	
2342	<i>viscosa</i> Vent. . . . .	8	2370	<i>Viburnum Lantana</i> L. . . . .	16	1	
2343	<i>Rosa canina</i> L. . . . .	4	2371	<i>Lentago</i> L. . . . .	7		
2344	<i>Sambucus racemosa</i> L., <i>sehr beliebt wegen seiner</i> . . . . .	20	1½	2372	<i>Vitis Labrusca</i> L., <i>mit prächtiger Belaubung</i> . . . . .	20	1½
	<i>zahlreichen, schön korallenrothen Früchte; gereinigter</i> . . . . .	20	1½	2373	<i>Isabellina</i> . . . . .	8	
	<i>Eamen</i> . . . . .	20	1½	2374	<i>Weigela amabilis</i> v. <i>Houtte</i> . . . . .	Port. 4	Sgr.
2345	† <i>Sophora japonica</i> L. . . . .	20	1½	2375	<i>japonica</i> Thunbg. ( <i>rosea</i> Lindl.) . . . . .	4	
					<i>Zanthoxylum fraxineum</i> Willd., <i>Zahnweichholz</i> , . . . . .	Portion 3	Sgr.

## Rasen-Mähmaschine.



Von dieser Maschine wurden in England seit dem Jahre 1866, in welchem sie die jetzige mannigfach verbesserte Construction erhielt, Tausende von Exemplaren mit dem besten Erfolge verwendet, und auch bei uns sieht man sie bereits hier und da im Gebrauch. Sie findet leicht im Zuge, arbeitet mit geringem Geräusch und lassen keine Unebenheiten in der Rasenfläche zurück, wie es wohl geschieht, wenn mit der Sense geschnitten wird. Diejenigen be-  
raetzten Stellen, welche sich zwischen Bäumen, Sträuchern, Blumengruppen zc. befinden, werden freilich nach wie vor mit der kurzen Sense, Sichel oder Scheere gekürzt werden müssen.

Wir haben die Maschine in den nachfolgenden 3 gangbarsten Breiten bezogen und liefern sie zu den beigefügten Preisen:

12 Zoll für einen Knaben und für enge Rasentanten geeignet . . . . .	40 Thlr.,
16 " von einem Manne zu benutzen . . . . .	54 "
18 " von einem Manne und Burschen zu ziehen . . . . .	63 "

## Kleine Hand-Drill-Maschine.

à 5½ Thlr.

Auch diese englische Erfindung erregte auf der Hamburger Ausstellung viel Interesse. Da wir mit derselben bereits unsere Herbstauslaaten bewirkten und sie bewährt fanden, können wir sie bestens empfehlen, wenn auch der Preis für das ziemlich einfache Geräth nicht niedrig genannt werden kann.

## Die Hydronette.

Eine ganz neue Art Handspritze für Garten, Gewächshäuser zc., welche auf der Hamburger internationalen Ausstellung große Beachtung erregte und viele Käufer fand! Der Mechanismus ist äußerst einfach, die Handhabung bequem und nicht anstrengend.

Das Wasser wird von dem am Ende des Instruments befindlichen Zugschlauch aufgenommen und die Spritze in der Art in Thätigkeit gesetzt, daß man den oberhalb derselben befindlichen Vengel in entgegengelegter Richtung wie bei den bisher bekannten Spritzen bewegt. — Wir liefern die Hydronette in den 3 nachfolgenden Größen:

1) kleinere Sorte 8 Thlr., 2) mittlere 10 Thlr., 3) große 12 Thlr.

Andere Garteninstrumente u. s. w. siehe letzte Seite des Katalogs.



## Kusung unserer Baumschulen- und Pflanzen-Cataloge.

### Vorbermerkungen.

Aufträge für unsere Baumschulen und Samenhandlung bitten wir im Interesse der schnelleren Effectuirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide Theile des Etablissements unter getrennter Verwaltung stehen.

Wir führen in diesem Anhang mit vielen sehr werthvollen Neuheiten die Artikel unserer Baumschulen und Pflanzenculturen auf, welche am Allgemeinen begehrt und deshalb auch in sehr bedeutendem Umfange in unseren Steglitzer Etablissements gezogen werden. Bedeutend grössere Auswahl bietet Liebhabern der zur Verfügung stehende Special-Baumschul-Catalog, dem Beschreibungen der Obstsorten, Gehölze und anderer Pflanzen, wie etliche Kulturhinweisungen beigegeben sind und dem als Nachtrag eine Offerte vieler der neuesten Erscheinungen im Pflanzenhandel angefügt ist.

Die offene Lage und der durchaus nicht feuchte Boden unserer Plantagen einerseits, wie das das Wurzelvermögen kräftigende Verpflanzen andererseits, sichern unseren Gehölzen ein freudiges Gedeihen, mögen sie auf leichtere wie auf schwerere Bodenarten versetzt werden.

Die Verpackung, welche der Länge des Transports entsprechend, stets so eingerichtet wird, dass sich die Gewächse längere Zeit darin gesund erhalten, wird möglichst niedrig berechnet.

Sämmtliche Versendungen geschehen — wie bei den Sämereien — auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Reclamationen wegen verzögerten Transports oder anderer Unregelmässigkeiten während der Reise wolle man an die betreffende Eisenbahnverwaltung, Postanstalt etc. richten.

Bei Bäumen- und Sträucher-Sendungen, die vom Frost getroffen wurden, müssen die Ballen etc. an einem frostfreien Orte so lange aufbewahrt werden, bis der Inhalt vollkommen aufgethaut ist.

### Erklärung der Zeichen:

\* bezeichnet Tafelobst. \*\* Tafelobst 1. Ranges. † Wirthschaftsobst. †† Wirthschaftsobst 1. Ranges. S. Sommerobst. (Diese Abtheilung enthält alle die Varietäten, deren Reife mit der Ernte ganz oder beinahe zusammenfällt.) H. Herbstobst. (Hierzu wird alles Obst gerechnet, welches vom Anfang October bis Mitte November zeitigt.) W. Winterobst. (Alles Obst, welches nach Mitte November seine volle Reife erlangt, gehört zu dieser Abtheilung.)

### Apfelbäume.

Hochstämmige, sehr starke Stämme mit schönen Kronen	à Stück 12½—15 Sgr.	à Schock 24 Thlr.
starke Bäume mit Kronen	10	18
schwächere Stämme	8	14
Halbstämmige, sehr starke	9	15
schwächere	7½	13½

**Alantapfel.** (Grosser edler Prinzessin-A.) \*\*†† W.  
**Bohnappel, grosser.** (Grosser rheinischer Bohnappel.) †† W.—S.  
**Borsdorfer, Edel-** (Edler Winter-Borsdorfer) \*\*†† W.  
**Zwiebel.** \*\*†† W.  
**Calville, Diel's früher Rosen-** ††S.—H.  
**Garibaldi.** \*\*†† W.  
**gestreifter gelber Herbst-** (Gewürz-Calville.) \*\*† H.  
**Königs-** (Violetter Cardinal) †† Nov.—März.  
**rother Herbst-** (Edelkönig, braun-rother Himbeer-A.) \*\*† H.  
**weisser Sommer-** (Sommer-Gewürz-A.) †† Anf. August.  
**weisser Winter-** (Calville blanc.) \*\*†† W.

**Eckenhagener, Weller's.** \*\*† H.  
**Eiserapfel, rother.** (Rother 3 Jahre dauernder Streifling.) †† Januar—Sommer.  
**Goldapfel, gefleckter.** \*\*†† November. Januar.  
**Goldmohr.** †† W.  
**Goldzeugapfel.** (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Ananasapfel.) \*\*†† W.  
**Grand Richard, gelber.** \*\*†† Nov.—Dec.  
**Gravensteiner.** \*\*† H.—W.  
**Himbeerapfel, langer.** †† H.—W.  
**Holländer, doppelter.** \*\*†† W.  
**Jansen van Welten.** \*\*†† W.

**Jungfernapfel, Böhmischer.** (Rother böhmischer Jungfernapfel.) \*\*† H.—W.  
**Kaiser Alexander.** †† H.—W.  
**Kantapfel, Danziger.** \*\*†† H.—W.  
**Kurzstiel, Königlischer.** (Belgischer Kurzstiel.) \*\*†† W.  
**Luikenapfel.** †† H.—W.  
**Matapfel, brauner.** (Schwarzer Borsdorfer, Mohrenapfel.) †† Wint. bis Mai.  
**Paradiesapfel, gestr. Winter-** \*\*†† W.—S.  
**Parmäne, engl. Wint.-Gold-** \*\*†† H.—W.  
**Sommer-** \*\*† S.—H.  
**Pepping, engl. Gold-** \*\*†† Nov.—März.  
**gelber Lavendel-** \*\*†† Aug.—Sept.  
**Franklin's Gold-** \*\*† H.  
**Parker's.** (Parker's grauer Pepping.) \*\*†† W.  
**Ribston's** (Engl. Granat-Reinette.) \*\*†† W.

**Prinzenapfel** (Ananasapfel, Nonnenapfel, Melonenapfel, Hasenkopf.) \*\*†† H.  
**Reinette, Ananas-** \*\*†† W.  
**von Breda.** \*\*†† W.  
**Burchard's.** (Burchard's Gold-) \*\*†† H.  
**Carmeliter-** (lange rothgestreifte grüne.) \*\*†† W.  
**Charakter-** (Charakterapfel.) \*\*†† Dec.—März.  
**Diel's.** \*\*†† W.  
**Dietzer Mandel-** (Mandel, rothe Mandel-) \*\*†† W.—S.

**Reinette, graue Herbst-** \*\*†† H.  
**Harbert's.** (Harbert's reinettenartige Rambour) \*\*†† Dec.—April.  
**Hoya'sche Gold-** \*\*†† W.  
**kleine Casseler.** \*\*†† W.  
**Königs-** (Wint.-Citronen-Apfel.) †† W.  
**Kräuter-** \*\*†† W.  
**Muskat-** (Muskateller-) \*\*†† W.  
**Newyorker.** (Amerikanischer Gewürz-apfel.) \*\*†† W.  
**Normännische.** \*\*†† H.  
**Orléans-** (Gold-Reinette von Orléans.) \*\*†† W.  
**panachée.** (Bandirter Api.) \*\*† W.  
**Pariser Rambour.** (Reinette von Canada.) \*\*†† W.  
**Pompheia's rothe.** \*\*†† Nov.—Dec.  
**röthliche.** (Kronen-) \*\*†† W.  
**Schöner aus Kent.** \*\*†† Oct.—Dec.  
**Stettiner, gelber Winter-** \*\*†† W.  
**rother.** (Rostocker, rother Herrenapfel, Berliner Glasapfel.) \*\*†† W.  
**Strichapfel, weisser Herbst-** \*\*† H.  
**Taubenapfel, rother Winter-** (Pigeon rouge.) \*\*†† W.  
**weisser Winter-** \*\*†† W.  
**Wachsapfel.** (Weisser Winter-Tafelapfel.) \*\*†† W.  
**Wellington** (Wellington-Reinette.) \*\*†† W.  
**Zimtapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Zimtapfel, Edler Rosenstreifling, Couleur de Chair.) \*\*†† Sept.



# Zwerg-Formen von Apfelbäumen.

Veredlungen auf Paradies- und Splittäpfel (Doucín).

	à Stück	12 Stück
	7½ Sgr.	2½ Thlr.
Pyramiden . . . . .		
" stärkere mit Tragknospen . . . . .	10 "	3½ "
" sehr starke wohlgeformte . . . . .	15-20 "	5-6 "
Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .	7½-10 "	2½-3½ "
" mit zwei Etagen . . . . .	15 "	5-6 "
" starke, reich mit Tragknospen besetzt . . . . .	30-45 "	
Guirlandenbäumchen (Cordons), einarmige . . . . .	6-7½ "	2 "
" zweiarmlige . . . . .	10 "	3 "
Die Guirlandenbäumchen sind für die erste und zweite Etage gezogen vorhanden und werden in beiden Grössen zu vorstehenden Preisen abgegeben.		
Spindelbäumchen (senkrechte Cordons) . . . . .	6 "	2 "

Agatäpfel. \*\*†† W.  
 Alantäpfel. \*\*†† W.  
 Astrakan, rother. \*\*†† S.  
 weisser. \*\*†† S.  
 Belle du Havre. \*\*†† H.—W.  
 Bohnäpfel, grosser. \*\*†† W.—S.  
 Borsdorfer, Edel-. \*\*†† W.  
 Calville, Diel's früher Rosen-. \*\*†† S.—H.  
 rother Herbst-. \*\*†† H.  
 " Oster-. \*\*†† W.  
 " Winter-. \*\*†† W.  
 St. Sauveur. \*\*†† Nov.—Dec.  
 weisser Sommer-. \*\*†† Anf. Aug.  
 Winter-. \*\*†† W.  
 Charlamowski. \*\*†† S.  
 Der Köstliche. \*\*†† W.  
 Eiseräpfel, rother. \*\*†† Jan.—Sommer.  
 Grand Richard, gelber. \*\*†† Nov.—Dec.

Gravensteiner. \*\*†† H.—W.  
 Herbstäpfel, Cludius'. \*\*†† H.  
 Holländer, doppelter. \*\*†† W.  
 Jungfernapfel, rother. \*\*†† H.—W.  
 Kaiser Alexander. \*\*†† H.—W.  
 Kantäpfel, englischer. \*\*†† S.  
 Kurzstiel, königlicher. \*\*†† W.  
 Matäpfel, brauner. \*\*†† Wint.—Mai.  
 Paradiesäpfel, gestr. Winter-. \*\*†† W.—S.  
 Parmäne, engl. Winter-Gold-. \*\*†† H.—W.  
 scharlachrothe. \*\*†† H.  
 Pepping, Downton. \*\*†† W.  
 engl. Gold-. \*\*†† Nov.—März.  
 Franklin's Gold-. \*\*†† H.  
 gelber Lavendel. \*\*†† Aug.—Sept.  
 Parker's grauer. \*\*†† W.

Pepping, Ribston's. \*\*†† W.  
 Prinzenäpfel. \*\*†† H.  
 Reinette, Ananas. \*\*†† W.  
 " Baumann's. \*\*†† W.  
 " Carmeliter. \*\*†† W.  
 " Grosse Casseler. \*\*†† W.  
 " Harbert's. \*\*†† Dec.—Apr.  
 " New York r. \*\*†† W.  
 " Orléans. \*\*†† W.  
 " Pariser Hambour-. \*\*†† W.  
 Sondergleichen, Langton's. \*\*†† H.  
 Stettiner, gelber Winter-. \*\*†† W.  
 rother. \*\*†† W.  
 Strichäpfel, weisser Herbst-. \*\*†† H.  
 Bubenäpfel, rother Winter-. \*\*†† W.  
 weisser Winter-. \*\*†† W.  
 Weinäpfel, Holländischer. \*\*†† H.  
 Zimnapfel, Sommer-. \*\*†† Sept.

## Neuere und neueste Apfel-Sorten.

### Tafelobst.

1—3jährige Veredlungen.

Wo keine Preise beigelegt sind, da gelten die nachstehenden: 1jährige à Stück 6 Sgr., 2jährige à St. 8 Sgr., 3jährige à St. 10 Sgr.

Belle Joséphine. Dec.—Febr.  
 de Boskoop. \*\* 3jähr. Veredl. à St. 15 Sgr.  
 Borsdorfer, Rudolf's Zwiebel.  
 Calville, Buchholzer.  
 Cox's Pomona. Octbr.  
 Der Präsident.

Du Halder.  
 Flemish maid.  
 Longville's Sämling.  
 Pepping von Parma.  
 Prince Albert.  
 Reinette, Culon's.

Reinette, Evagil. Septbr.  
 Fischer's.  
 Oberdieck's. Dec.—Apr.  
 superfin, \*\* Oct.—Dec. 3jähr. Veredl. à St. 15 Sgr.  
 Versailler, Nov.—Dec. . . 15

## Birnenbäume.

Hochstämmige, sehr starke Bäume mit schönen Kronen à Stück 17½—20 Sgr., à Schock 30 Thlr.  
 starke Bäume mit Kronen . . . . . 15 " 22—25 "  
 schwächere Stämme . . . . . 12½ " 20 "

Ambrette, Sommer- (Ambrette d'été). \*\*†† S.  
 Apothekerbirn, Sommer- (Gute Sommer-Christbirn, Bonchrétien d'été). \*\*†† S.  
 Baronsbirn. \*\*†† W.  
 Bergamotte, deutsche National-. \*\*†† H.  
 Crasanne. \*\*†† H.  
 grosse Sommer-. \*\*†† S.  
 Bonchrétien, William's. \*\*†† Sept.  
 Butterbirn, Blumenbach's. (Soldat Laboureur, Soldatenbirn). \*\*†† H.  
 Clairgeau's. (Beurré Clairgeau). \*\*†† H.  
 Coloma's Herbst-. \*\*†† H.  
 Diel's. (Beurré Diel, Beurré incomparable). \*\*†† W.  
 graue Herbst (Beurré gris). \*\*†† H.  
 Grumbkower. \*\*†† H.—W.  
 Hardenpont's. \*\*†† W.  
 holzfarbige. (Liegel's Dechantsbirn). \*\*†† H.  
 Liegel's Winter-. (Coloma's köstliche Winterbirn). \*\*†† W.  
 Napoleons-. (Beurré Napoléon). \*\*†† H.

Butterbirn, weisse Herbst- (Beurré blanc). \*\*†† H.  
 Dechantsbirn, rothe. (Roth Herbstbut-terbirn). \*\*†† H.  
 Elerbirn, Sommer-. (Würzburger Sommer-Citronbirn, Beste Birn). \*\*†† S.  
 Erzherrzogsbirn. (Gelbe Sommerherrn-birn). \*\*†† S.  
 Feigenbirn, Holländische. (Hopfenbirn, Fregattenbirn, Gorkenbirn). \*\*†† S.  
 Flaschenbirn, Bosc's (Calebasse Bosc). \*\*†† H.  
 Forellenbirn. \*\*†† H.—W.  
 Frauenschkel. \*\*†† S.  
 Gaishirtel, Stuttgarter. \*\*†† S.  
 General Tottleben. (Fontaine de Ghe-ling). \*\*†† Nov.—Dec.  
 Gute Graue. (Sommer-Beurré gris). \*\*†† S.  
 Herbstbirn, lange grüne. (Mouillebouche d'autonne, Herbstsaftbirn). \*\*†† H.  
 Hofrathsbirn. (Conseiller de la Cour). \*\*†† H.  
 Hoyerswerder, grüne. \*\*†† S.

Kaiser Alexander. \*\*†† H.  
 Kampervenus. \*\*†† H.  
 Katzenkopf, grosser. \*\*†† W.  
 Königsgeschenk von Neapel. \*\*†† H. W.  
 Köstliche von Charnou. \*\*†† H.  
 Kuhfussbirn (Uckermark, Pfundbirn). \*\*†† S.  
 Magdalene, grüne. \*\*†† S.  
 Mundnetzbirn, runde. (Sommer-Dechants-birn, Beurré blanc d'été). \*\*†† S.  
 Muskateller, kleine lange Sommer-. (Muskateller). \*\*†† Mitte bis Ende August.  
 Nina. \*\*†† S.  
 Schmalzbirn, Römische. (Mouillebouche, Tafelbirn, Frauenbirn). \*\*†† S.  
 van Marum's Flaschenbirn. \* Oct.  
 Sommerdorn, punktiert. \*\*†† Sept.  
 Sparbirn. (Cuisse Madame). \*\*†† S.  
 Volkmarserbirn. \*\*†† H.  
 Wildling v. Motte. (Grüne Herbst-Bergamotte). \*\*†† H.—W.  
 Winter-Nelis. (Coloma's Winterbut-terbirn). \*\*†† W.

## Zwerg-Formen von Birnenbäumen.

Die Formen und Preise sind denen der Äpfel gleich.

Für Cordonzucht eignen sich die Birnen nicht gut, für Pyramiden und Spaliere (Palmetten) aber vorzüglich.

Aimée Ogereau. \*\*†† Sept.  
 Ambrette, Sommer-. \*\*†† S.

Arenberg's Colmar (Colmar d'Arenberg). \*\*†† H. W.

Basiner. Mai—Juli.  
 Belle de Berry (Pastorenbirne). \*\*†† H.



Bergamotte, Esperen's (Bergamotte d'Esperen). \*\* März—April.  
 Bonchrétien, William's. \*\*† Sept.  
 Bonne d'Ézée (die Gute von Ezée, Bonne des Haies). \*\*† H.  
 Bonne Louise d'Avranches. \*\* Sept. Oct.  
 Butterbirn, Amanlis. \*\* Sept.—Oct.  
 „ Capiaumont's. \*\* Sept.—Nov.  
 „ Clairgeau's (Beurré Clairgeau). \*\* H.  
 „ Coloma's Herbst-. \*\*† H.  
 „ Dechantsbirn, rothe. (Rothe Herbst-butterbirn.)  
 „ Elton's.  
 „ Englien's.  
 „ Ghelin's. \*\* Oct.—Dec.  
 „ Giffard's. \*\* Juli.  
 „ Grumkower. \*\*† H. W.  
 „ Hardenpont's. \*\*† W.  
 „ holzfarbige (Liegel's Dechantsbirn). \*\*† H.

Butterbirn, Liegel's Winter-. (Coloma's köstliche Winterbirn.) \*\*† W.  
 „ Napoleon's (Beurré Napoléon). \*\*† H.  
 „ Robert's.  
 „ Six's. \*\* Octbr.—Decbr.  
 „ Spae's. Octbr.  
 „ weisse Herbst- (Beurré blanc). \*\*† H.  
 Colmar's épineux.  
 Delices de Lovenjoul. (Köstliche von Lovenjoul.) \*\*† Oct.  
 Doyenné d'hiver. \*\* Jan.—Apr.  
 „ d'Alençon. \*\* Dez.—Mrz.  
 Des trois frères. \*\*† S.  
 Duchesse d'hiver.  
 „ d'Angoulême. \*\* Octbr.—Dez.  
 Flaschenbirn, Bose's. (Calebasse Bose). \*\*† H.  
 Forellenbirn. \*\*† H. W.  
 Fortunée Boisselet. \*\* Mrz.—Apr.

General Tottleben. (Fontaine de Ghe-ling.) \*\* Nov. Dec.  
 Hardenpont's Leckerbissen. \*\* Oct.  
 Jules d'Airoles. \*\* Nvbr.—Dez.  
 Kaiser Alexander. \*\*† H.  
 Köstliche von Charneu. \*\*† H.  
 Madame Favre. Neu. \*\* Aug.  
 Madame Millet. Neu. \*\* Mrz.—Apr.  
 Passe Crasanne Winter. Neu. \*\* Jan.—Febr.  
 Prinz von Ligne. (Die Comperette). \*\*† H.  
 Salisbury (Prinzessin Marianne). \*\*† H.  
 Souvenir de van Mons. (Butterbirn van Mons). \*\*† H.  
 Suzette von Bavay. \* Febr. April.  
 Senateur Vaisse. Neu. \*\* Aug.—Septbr.  
 Triumph von Jodoigne. (Triomphe de Jodoigne). \*\* W.  
 van Mons. \*\* Oktbr.—Dezbr.  
 Wildling von Motte. (Grüne Herbst-Bergamotte). \*\*† H. W.

## Neuere und neueste Birnen-Sorten.

### Tafelobst.

#### 1—3 jährige Veredlungen.

1jährige à Stück 7½ Sgr., 2jährige à St. 10 Sgr., 3jährige à St. 15 Sgr.

Amedée Leclerc. \*\* Febr.—Mrz.  
 America. \*\*† Dec.  
 Butterbirn, Adam's.  
 „ Bechis.  
 „ Berceau's.  
 „ Maudslowi.  
 „ Naghin's. \*\* März.

Clapps Favorite. \*\* Aug.—Sept.  
 De l'Assomption. \*\*† Aug.  
 Doyenné Jaimain. \*\* Jan.—März.  
 „ Robin. \*\* Septbr.—Octobr.  
 Duchesse de Mouchy. \*\* Jan.—Febr.  
 Eliza Matthew's. \*\* Dec.—Jan.  
 Eugène des Nouhes. \*\* Septbr.—Octbr.

Heathkot. \*\*† Sept.—Oct.  
 Merlet. \*\* Aug.—Septbr.  
 Reine des poires. (St. Louis.) \*\* Dec. bis Jan.  
 Robert Traue.  
 Rostier. \*\* Aug.—Sept.  
 Souvenir du Congrès. \*\*† Aug.

### Kirschen.

Hochstämmige Kronenbäume, sehr starke, à Stück 12½—15 Sgr., à Schock 20—25 Thlr.  
 „ gewöhnliche starke Sauerkirschen, à Stück 7½ Sgr., à Schock 12 Thlr.  
 Pyramiden und Spaliere, starke, à Stück 15—25 Sgr.  
 „ schwächere, à Stück 10—12½ Sgr.  
 Die Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. hinter den Namen bezeichnen die Periode der Reifezeit.

### Süsskirschen.

Braune v. Liefeld. \*† 1.  
 Büttner's schwarze Herzkirsche. \*\*† 3.  
 Drogan's gelbe Knorpelkirsche. \*\*† 5.  
 Frühe Mai-Herzkirsche. \*† 1. (Schwarze Herzk.)

Früheste bunte Herzkirsche. \*\* 1.  
 Gelbe Herzkirsche (Schweifk.). \*\* 3.  
 Grosse Prinzessinkirsche (Lauermann's Kirsche). \*\*† 2. (Bunte Knorpelk.)

Hedelfinger Riesenkirsche. \*\*† 2. (Schwarze Knorpelk.)  
 Ochsenherzkirsche. \*\*† 3. (Schwarze Herzkirsche.)

### Sauerkirschen.

Amarelle, königliche. \*\*† 2. (Frühe Glask.)  
 Folgerkirsche. \*\*† 3. (Süssweichsel.)  
 Grosse Glaskirsche v. Montmorency. \*\*† 3. Ende der 3. W.

Grosse Morelle (häufig Leopoldsk. gen.). \*\*† 4. (Weichsel.)  
 Kirsche v. d. Natt. \*\* 3. (Weichsel.)  
 Königin Hortensia. \*\* 4. (Glaskirsche.)  
 Schaftenmorelle, doppelte. (Grosselange)

Lothkirsche. \*\*† 5. (Weichsel.) Die beste für nördliche Spaliere.  
 Velserkirsche. \*\*† 4. (Süssweichsel.)  
 Weichsel, doppelte. (Spanische Frühweichsel.) \*\*† 2.  
 „ Ostheimer. \*\*† 4.

### Pflaumen.

Hochstämmige Kronenbäume, je nach der Stärke à Stück 15—25 Sgr.  
 Haus- oder Bauernpflaume, Stück 7 Sgr., Schock 12 Thlr., sehr starke Stück 9 Sgr., Schock 16 Thlr.  
 Pyramiden und Spaliere, sehr starke, à Stück 20 Sgr. bis 1 Thlr.

Aprikosenpflaume. \*† Mitte Sept.  
 Catharinenpflaume, gelbe. (St. Catharine) \*\*† Ende Sept.  
 Dattelzwetsche, grosse gelbe. \*\* Oct.  
 „ violette. \*\* Sept.  
 Decaisne's Pflaume. (Prune Decaisne). \*\* Sept.  
 Diamantpflaume. \* Anf. Sept.  
 Eierpflaume, gelbe. \*† Anf. Sept.  
 „ rothe. \*\* Ende Aug.  
 Esperen's Goldpflaume (Drap d'or d'Esperen). \* Mitte Sept.

Herrenpflaume. \*\*† Mitte Aug.  
 Jefferson. \*\* Anf. Sept. (Jefferson).  
 Jerusalem-pflaume, gelbe. \*\* Ende Aug.  
 Jungfernpflaume, weisse. \*\* Anf. Sept.  
 Kirschenpflaume v. Tours. \*\*† Mitte Aug.  
 Mirabelle, rothe (Prunus cerasifera). \*† Mitte Aug.  
 „ doppelte (Goldpflaume). \*\*† Mitte Aug.  
 „ gelbe. \*\*† Ende Aug.  
 Perdrigon, Normännischer. \*\* Mitte Sept.

Perdrigon, rother. \*\*† Mitte Sept.  
 Reineclaude, Coës golden drop (Waterloopflaume). \*\* Mitte Sept.  
 „ grosse grüne. \*\* Anf. Sept.  
 „ gewöhnliche. \*\*† Mitte Aug.  
 Washington. \*\* Anf. Sept.  
 Zwetsche, Frankfurter. \*† Aug.  
 „ grosse Zucker-. (Jacobi-Zwetsche). \*\* Ende Aug.  
 „ italienische. \*\*† Ende Sept.

### Neuere Sorten.

1jähr. Veredlung à Stück 7½ Sgr., 2jähr. Veredlung. à St. 10 Sgr., 3jähr. Veredlung. à St. 15 Sgr.

Coës, rothgefleckte.  
 Frühzwetsche, Biondeck's.

Frühzwetsche, Lucas.  
 Kaiserzwetsche, frühe.

Princess of Wales.  
 Reine Claude, d'Oullins.



## Aprikosen. (*Armeniaca vulgaris*.)

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 20–25 Sgr.

Spaliere, tragbare à St. 30–60 Sgr.

Hochstämmige Spaliere für hohe Mauern à St. 60–75 Sgr.

Einjährige Veredelungen für alle Formen passend, à St. 10 Sgr.

Ananas.  
Breda, früh.  
Brüsseler,  
D'Alsace.

De Nancy.  
Impérial pine apple.  
Kaisha.  
Mandel.

Moorpark, orangegeb.  
Orange, frühe.  
Pfirsich-Aprikose.  
Pourret.

## Pfirsiche. (*Persica vulgaris*.)

Einjährige Veredelungen für Spalier- und Topfbäumchen etc. à Stück 12½ Sgr.

Zweijährige Spaliere . . . . . à „ 25 „

Starke tragbare . . . . . à „ 30–60 „

Hochstämmige Spaliere für hohe Mauern . . . . . à „ 60–75 „

Admirable hâtive.  
Belle Marie.  
Blanche d'Eckenholm.  
Favorite.

Madeleine blanche.  
rouge.  
Mercator hâtive.  
Montagne, frühe.

Noblesse.  
Palmerston pêche.  
Pourprée royale.  
Royale Georges.

## Feigen. (*Ficus carica*.)

Gewöhnliche, sehr starke à St. 12½ Sgr.

Bonne Dame — Col de Signora — *Ficus macrophylla* — Weisse Feige à St. 10 Sgr.

*Ficus hirta*. Neue Einführung von Siebold's aus Japan. Die noch sehr jungen Bäumchen trugen bei uns in Töpfen bereits ausserordentlich reich. Es stehen die Früchte denen der gewöhnlichen Feigen in keiner Beziehung nach. à St. 15 Sgr.

## Indischer Feigencactus. (*Opuntia Rafinesquii*.)

Es soll dieser Cactus bei uns im Freien aushalten und völlig ausreifende rothe süsslich schmeckende Früchte bringen. à St. 5 Sgr.  
Sehr starke „ 15 „

## Obst-Orangerie.

Fast von allen der aufgeführten Obstsorten haben wir schöne Pyramiden in Töpfen, welche sehr reich getragen haben, vorrätig, es können dieselben das ganze Jahr hindurch versendet werden, à St. 15 Sgr. bis 1½ Thlr.

12 Stück für Töpfe geeignete Bäumchen von den verschiedenen Obstsorten 4 Thlr.

## Kornelkirsche. (*Cornus mascula*.)

Tragbare. Die ausserordentlich zierenden Früchte eignen sich recht gut zum Einmachen, à St. 5 Sgr., 12 St. 1¼ Thlr.

## Mandeln. (*Amygdalus communis*.)

Grosse Prinzenmandel, buschig, à St. 15 Sgr.

Mandel mit weisser Schaaie, hochstämmig, à St. 20 Sgr.

Trauben-Mandel, hochstämmig. Die Früchte erscheinen in zahlreichen Trauben, à St. 25 Sgr.

## Maronen. (Essbare Kastanien.)

(*Castanea vesca*.)

Hochstämmige, sehr starke, à St. 25 Sgr.

Buschige, „ „ „ 12½ „

## Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Gewöhnliche grossfrüchtige à St. 6 Sgr.

Grand Sultan à St. 6 Sgr.

Portugiesische à St. 7½ Sgr.

Mispel ohne Stein à St. 7½ Sgr.

Vorstehende Sorten hochstämmig à St. 12½ Sgr.

*Mespilus germanica* fol. var., buntblättrig, à St. 10 Sgr.

*macrophylla* grossblättrig, à St. 10 Sgr.

Die beiden letzteren sind auch vortreffliche Ziersträucher.

## Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Apfelquitte — Birnquitte — Portugiesische Quitte. — Sträucher à St. 5 Sgr. Halbstämmige à St. 15 Sgr.

## Wallnussbäume. (*Juglans regia*.)

Hochstämmige, starke à St. 15–20 Sgr., à Schock 25–30 Thlr.

sehr starke 25–30 „ 45 „

Zwergwallnuss (*Juglans fertilis*, J. praeparturiens.) Trägt ausserordentlich zeitig. In Buschform à St. 6 Sgr., 6 St. 1 Thlr.



# HASELNÜSSE. (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Haselnüsse . . . à St. 3 Sgr.  
12 1 Thl.  
Lambertusnuss mit rothem Kern,  
sehr stark . . . à St. 7½ Sgr.,  
12 St. 2¼ Thlr.

Lambertusnuss mit weissem Kern,  
sehr stark, à St. 6 Sgr., 12 St. 2 Thlr.  
hochstämmige . . . à St. 20 Sgr.  
Barcelonaer . . . à St. 6 Sgr.  
Zellernuss, sehr stark . . . à St. 7½ Sgr.,  
12 St. 2¼ Thlr.

Cobnut — Büttner's Zellernuss —  
Hallische Riesennuss — Merveille  
de Bollwiller — Rieckhens Zellernuss —  
Corylus Avellana atropurpurea, Bluthuss . . . à St. 7½ Sgr.

## Obstwildlinge.

	Jahr	100 St.	1000 Stück
Aepfel, unpiquirte . . . . .	1	15	4½
piquirte . . . . .	1	20	5½
unverpflanzte . . . . .	2	20	5½
verpflanzte . . . . .	2	25	7½
sehr starke . . . . .	3	35	10
starke . . . . .	3	30	9
Paradiesapfel (Malus paradisica). Unterlage für Zwergäpfel. Starke . . . . .	2	40	12
Spittapfel (Doucin). Unterlage für Zwergäpfel. Starke . . . . .	2	40	12
Birnen (Pirus vulgaris), unpiquirte . . . . .	1	20	5½
piquirte . . . . .	1	27½	8

Birnen, unverpflanzte . . . . .	2	45	14
verpflanzte . . . . .	2	55	17
Quitten (Cydonia vulgaris). Unterlagen für Zwergbirnen. Sehr starke . . . . .	3	60	18½
Unterlagen f. Zwergbirnen. Schwächere . . . . .	2	30	9
Kirschwildlinge, süsse (Cerasus Avium) . . . . .	1	30	9
Weichelkirsche (Prunus Mahaleb). Starke . . . . .	2	35	10
Pflaumen (Prunus domestica). Sehr starke . . . . .	2	40	12
schwächere . . . . .	2	35	10
Myrobalanen (Prunus Myrobalana) . . . . .	1	20	12
Schlehen (Prunus spinosa) . . . . .	2	25	6½

## Beeren-Obst.

### Erdbeeren.

Aus unserem gegen 90 Arten und Abarten umfassenden Sortimenten haben wir nachfolgend verzeichnete als besonders werthvoll hervor. Sie zeichnen sich durch grosse und aromatische Früchte aus, mit Ausnahme der Monatserdbeeren, die an Menge der Früchte das ersetzen, was ihnen an Grösse mangelt. Zur Erzielung zahlreicher grosser Früchte ist das Abschneiden der Ranken, sobald sie hervortreten, empfehlenswerth.

Unser vollständiges Erdbeer-Verzeichnis nebst Beschreibung der einzelnen Varietäten findet sich in unserm Hauptverzeichnis.

Ananas perpétuel. Neu. Sehr reichtragend und noch im Spätherbste reich mit Blüten bedeckt . . . . .

Ananas Lecocq . . . . .	30	8
Beehive . . . . .	15	5
Belle Cauchoise. Neu . . . . .	15	5
de Macheteaux . . . . .	15	5
Bieton white . . . . .	15	5
Black Prince . . . . .	15	5
Chill . . . . .	20	6
Crémont . . . . .	15	5
Cockscorn . . . . .	15	5
Délíce d'automne . . . . .	15	5
Dr. Nicaise . . . . .	15	5
Duc de Malakoff. Ausserordentlich fruchtbar . . . . .	25	7½
Fill Basket (Füll' den Korb) . . . . .	20	6
Gloria . . . . .	20	6
Gollath . . . . .	15	5
Her Majesty. Neu . . . . .	40	10
Hero . . . . .	15	5
Jeanne Hachette . . . . .	40	10
Julie Guillot. Neu . . . . .	30	8
La petite Marie. Neu . . . . .	40	10
Lord Clyde . . . . .	20	6
Lucida perfecta. Eine der lohnendsten, namentlich auf schwachem Boden; bleibt niedrig . . . . .	20	6
May Queen . . . . .	15	5
Perle von Rastade . . . . .	20	6
Queen Victoria . . . . .	15	5

Sch. Dtz.  
Sgr. Sgr.

Riese von Zuidwyk. Neu. Sehr reichtragende Sorte mit wenigen Ranken . . . . . à St. 10 Sgr.  
Roseberry . . . . . 15 5  
Royal Hautbois. Sehr feine Moschus-Erdbeere . . . . . 20 6  
Ruhm von Zuidwyk. Reichtragende aromatische Varietät mit festem Fleisch. Für Massenkulturen beachtenswerth . . . . . à St. 10 Sgr.  
Triomphe de Paris . . . . . 25 7½

### Monatserdbeeren.

Gewöhnliche rothe . . . . . 7½ 2½  
Versailler . . . . . 10 3  
Vierländer . . . . . 10 3  
Neue grossfrüchtige mit Ranken . . . . . 15  
Rothe ohne Ranken. in Töpf. . . . . 60 20

Aus unserm Sortiment erlassen:  
12 St. in 12 Sorten 10 Sgr.  
25 „ 12 „ 15 „  
50 „ 25 „ 22½ „  
100 „ 25 „ 30 „

### Himbeeren.

Gelbe.  
Antwerpener . . . . . 15 2  
Surpasse Merveille . . . . . 7½  
Merveille de quatre saisons blanche. Remontirend . . . . . 25 2½

Rothe.  
Belle d'Orleans. Remontirt sehr gut bis in den Spätherbst. . . . . à Schock 2¼ Thlr. 15 1½  
Catawissa. Remontirend . . . . . 5  
Blesenhimbeere . . . . . 4  
Vorster's, dunkelroth . . . . . 4  
Fastolf . . . . . à Schock 1¼ Thlr. 10 1  
Gewöhnliche grossfrüchtige rothe . . . . . Schock 25 Sgr. 6

Sch. Dtz.  
Sgr. Sgr.

Merveille de quatre saisons rouge. Remontirend . . . . . 25 2½  
Queen Victoria. Remontirend . . . . . 25 3  
Surpasse Fastolf . . . . . 25 2½

### Johannisbeeren.

Gewöhnliche rothe . . . . . 10 1  
weisse . . . . . 10 1

Rothe.  
Buddeus, hellrothe . . . . . 20 2  
Du Caucase. Sehr gross . . . . . 30 3  
Kirsch-Johannisbeere . . . . . 20 2  
sehr starke . . . . . 40 5  
Ruhm von Haarlem. Sehr gross und reichtragend. Vorzüglich zum Einmachen . . . . . 30 3  
Holländische rothe, sehr starke . . . . . 45 5

Rosafarbene.  
Grosse Champagner . . . . . 30 2  
Holländische . . . . . 25 2½

Weisse.  
Grosse Holländische . . . . . 20 2  
Weisse Kirsch-Johannisbeere . . . . . 30 3

Schwarze (Cassis).  
Gewöhnliche . . . . . 20 2  
mit bunten Blättern . . . . . 30 3  
Black bank up . . . . . 7½  
Schwarze mit grünem Herz . . . . . 30 3

Gestreifte.  
Gloire des Sablons (striata) . . . . . 40 4  
Perl-Johannisbeere . . . . . 20 2  
Beste Sorten in allen Farben im Rummel, sehr starke . . . . . 30 3

### Stachelbeeren.

Neue engl. Preisbeeren  
mit Namen, starke . . . . . 60 6  
schwächere . . . . . 40 4  
ohne Namen, starke . . . . . 40 4  
Aeltere englische u. deutsche Sorten mit Namen . . . . . 30 3



# Wein.

Derselbe kann mit wenigen Ausnahmen zu den beigesetzten Preisen in kräftigen Topfpflanzen versendet werden, was namentlich zur Sicherung des Gedeihens verspäteter Anpflanzungen beachtenswerth sein möchte.

Die vollständige Aufzählung unseres umfangreichen Sortiments enthält das Hauptverzeichnis, dem auch das Wichtigste über die Kultur beigelegt ist.

	12 St.	1 St.		12 St.	1 St.
	Th	Sgr		Th	Sgr
<b>Black Prince</b> , sehr saftige, eigenthümlich wohl-schmeckende blaue, namentlich für das kalte Treib-haus empfohlene Traube . . . . .	7 1/2	5	<b>Kadarke</b> , blaue, giebt den ausgezeichneten rothen Un-garwein, „ <b>Türkenblut</b> “ genannt; sehr fruchtbare Sorte . . . . .	7 1/2	5
<b>Boskokwi</b> , schöne Varietät mit weissen langen Beeren . . . . .	7 1/2	5	<b>Lambertstraube</b> , weisse, süsse, fruchtbare Traube . . . . .	6	
<b>Bucklands Sweet water</b> , grosse weisse Beeren, eng-lische Tafelsorte . . . . .	10		<b>Lämmerschweif</b> , trägt zahlreiche, schöne lange Trauben . . . . .		
<b>Burgunder</b> (Schwarzer Kläbner) vorzügliche blaue Tafel-und Weinbergs-Traube . . . . .	1 1/2	5	<b>Lenné's Ehre</b> , hat grosse, längliche Beeren in lockeren Trauben, ist feinschalig und von vortrefflichem Ge-schmack; reift October . . . . .	10	5
<b>weisser</b> , sehr früh reifende Traube, gleich vorzüglich für die Tafel wie für Weinberge geeignet, macht nur mässige Bodenansprüche . . . . .	5		<b>Liverdon</b> , sehr fruchtbare, schwarze französische Traube . . . . .	1 1/2	5
<b>Canon Hall Muskat-</b> , hell, mehrfarbige, schöne Frucht . . . . .	10		<b>Madeleine Angevine</b> , neu; grosse, ovale, goldgelbe süsse, lockere Traube. Soll nach Angabe des Züchters (Robert) 8 Tage früher als Précoce de Malingre, aus dessen Samen sie entstanden ist, reifen . . . . .	15	
<b>Chasselas blanc musqué</b> . . . . .	5		<b>Malingre (Précoce de Malingre)</b> , hat sich allgemein als so früh wie kein anderer und höchst fruchtbar be-währt; die weissen, sehr süssen Beeren wie die Trau-ben sind mittelgross . . . . .	7 1/2	
<b>gris</b> . . . . .	5		<b>Mondwein</b> , zeigt schwarze und weisse Beeren an einer Traube . . . . .	7 1/2	
<b>noir</b> . . . . .	5		<b>Mohrendutte</b> , spätreifende schwarze Traube . . . . .	7 1/2	
<b>violet</b> . . . . .	1 1/2	5	<b>Müllerrebe</b> , mittलगrosse, blaue, süsse Traube; mit weissen Trieben . . . . .	1 1/2	4
<b>Cibebe</b> , grüne, die grünen, locker stehenden Beeren und die Traube sind lang; spätreifende gute Sorte . . . . .	7 1/2		<b>Muscatteller</b> , rother, spätreifende, gute Tafeltraube . . . . .	6	
<b>Louisen</b> , Grosse, gelbe, lockere, ausserordent-lich süsse Traube . . . . .	7 1/2		<b>schwarzer</b> , eine der besten frühreifenden Muskatellersorten . . . . .	7 1/2	
<b>weisse</b> . . . . .	7 1/2		<b>weisser</b> grosse Traube von feinstem Ge-schmack . . . . .	1 1/2	5
<b>Dolcedo du Po</b> , sehr früher, blauer, rothstieliger Wein-grünstieliger, dem vorigen gleich werth-volle Varietät . . . . .	6		<b>Noire d'Espagne à un pépin</b> , die Beeren enthalten nur einen Kern, die Traube ist gross und süss . . . . .	6	
<b>Duc de Malakoff</b> , ausgezeichnet schöne, weisse gross-beerige Traube; reift sehr zeitig . . . . .	2 1/2	7 1/2	<b>Orangentraube</b> , gehört zu den delikatesten Sorten; die frühreifende Traube ist mittelgross und kleinbeerig . . . . .	8	
<b>Eiertraube</b> , gelbe, Beeren sehr gross . . . . .	2	6	<b>Prinz Friedrich Carl</b> , neu. Die weissen, mittelfrühen, saftigen aber festfleischigen, wohl-schmeckenden Beeren lassen sich auseinanderschneiden, ohne dass der Saft herausquillt, weshalb sie sich zum Aufbewahren wie zum Verschenken vortrefflich eignet . . . . .	40	
<b>Farbtraube</b> , schwarze Beeren mit dunkelrothen Saft . . . . .	2	6	<b>Reischling</b> (Grosser Klöpfer), sehr fruchtbarer weisser Pfälzer Weinbergswein . . . . .	1 1/2	4
<b>Frankenthaler</b> (Black Hamburg, schwarzer Trollinger), grosse Traube mit grossen, runden dunkelblauen Beeren; sehr verbreitete vorzügliche Sorte; reift Ende Sep-tember . . . . .	2	6	<b>Riesentraube</b> , weisse; interessant durch die enorme Grösse der Trauben, während die Beeren von keinem besonderen Wohlgeschmack sind . . . . .	7 1/2	
<b>Früher Augustwein</b> , (Jacobstraube, früher Burgunder) früher vortrefflicher blauer Wein . . . . .	1 1/2	4	<b>Riesling</b> , weisser . . . . .	1 1/2	5
<b>Leipziger</b> , (früher, weisser Malvasier) mittl-grosse frühe Traube mit weissen, dünn-schaligen Beeren. Bekannte schöne Sorte . . . . .	1 1/2	4	<b>rother</b> . . . . .	2	6
<b>schwarzer von der Lahn</b> . . . . .	1 1/2	5	Beide liefern die besten Rheingauer Weine . . . . .		
<b>Gelbhölzer</b> , gute schwarze Sorte, welche einen süssen rothen Wein liefert . . . . .	1 1/2	5	<b>Rothstiel</b> , blauer, frühe, dunkelblaue, lockere, süsse Traube . . . . .	1 1/2	5
<b>Gewürztraminer</b> , sehr aromatische, vortreffliche Wein-bergsorte; auch vorzüglich für die Tafel . . . . .	1 1/2	5	<b>Ruhländer</b> , (Grauer Kläbner, grauer Malvasier) gelbliche kleine, süsse Traube; recht reichtragende Sorte . . . . .	1 1/2	5
<b>Golden Hambro</b> , eine der grössten und prachtvollsten Sorten; ambragelbe, spätreifende Beeren . . . . .	10		<b>Schwabenhaus</b> , sehr süsse, hellrothe, fruchtbare Sorte . . . . .	5	
<b>Grosser von Orléans</b> , reichtragend . . . . .	7 1/2		<b>St. Laurent</b> , blauer, frühe Traube; trägt sehr gut . . . . .	6	
<b>Gutedel</b> , Alexander-, mit weissgrünen, dünnhäutigen Beeren; sehr früh . . . . .	2	6	<b>weisser</b> , nicht minder früh und reich-tragend als der blaue . . . . .	6	
<b>Diamant- (Diamanttraube)</b> , vorzügliche gelbe, sehr frühe Sorte . . . . .	2 1/2	7 1/2	<b>Silvaner</b> , weisser, ungarische, fruchtbare, süsse Sorte . . . . .	1 1/2	4
<b>grüner</b> , für Weinberge wie für die Tafel gleich gut . . . . .	1 1/2	4	<b>rother</b> , in Oesterreich ebenso beliebt als der vorige, reift etwas früher . . . . .	1 1/2	4
<b>Muskat-</b> , mit mittelgrossen, gelben, süssen, muskatartig schmeckenden Beeren . . . . .	2	6	<b>Tantowina</b> , eichenblättriger, Steiermärker, weisse, fruchtbare Traube mit länglichen Beeren . . . . .	7 1/2	
<b>Pariser (Chasselas de Fontainebleau)</b> sehr fruchtbar und früh. Die Trauben und Beeren sind gross, letztere goldgelb. Auf dem Pariser Markte die meist feil gehotene Varietät . . . . .	1 1/2	5	<b>Traminer</b> , rother, eine der edelsten, süssesten, frucht-barsten, berühmten Weinbergsorten . . . . .	1 1/2	5
<b>rother</b> , verbreitete, sehr gute Varietät . . . . .	1 1/2	5	<b>weisser</b> , ebenfalls eine werthvolle Traube für Weinberge . . . . .	1 1/2	5
<b>Hars Levellii</b> , sehr fruchtbare, aus Ungarn stammende weisse Sorte; schmeckt nach Lindenblüthe und giebt dem Tokayerwein seine liebliche Blume . . . . .	7 1/2		<b>Trentham black</b> , dunkelblauer, grossbeeriger englischer Wein . . . . .	10	
<b>Isabella</b> , aus Amerika stammend, mit kleinen blauen Trauben. Eignet sich des kräftigen Wuchses und der grossen Blätter wegen vortreflich zur schnellen Bekleidung von Lauben etc. Im Winter bedarf er keiner Bedeckung . . . . .	5		<b>Trollinger</b> , rother (Calebstraube) entwickelt an sonni-gen Mauern sehr grosse Trauben . . . . .	7 1/2	
			<b>Vanillentraube</b> , grüngelbliche, grosse Traube von vanilleartigem Geschmack; reift Anfang October . . . . .	6	

## Zierbäume und Sträucher.

6 Stück in 6 Sorten	Schönblühender Ziersträucher	unserer Baßl	25 Stück Sträucher	in 6 Sorten unserer Baßl	1 Zflr. 15 Sgr.
		— Zflr. 20 Sgr.			
25	25	3	50	10	3
50	50	8	100	25	12
6	Schmuckbäume in 6 Sort. unserer Baßl	1	100	im Kormel	8
25	25	9	1000		70
50	50	25	1000		

Durch die für den Massenbezug ungewöhnlich billigen gehaltenen Preise hoffen wir unseren geehrten Abnehmern die Anwendung der besseren Gehölze für größere Anlagen zu erleichtern. — Die Preise gelten nur für die genannten Baßeln.



## Allreebäume.

	St. St.	St. St.
Acer Negundo, eschenblättrig, Ähorn	18	12%
„ jebr. starke	22	15
„ platanoides, Eßig-Ähorn	15	10
„ jebr. starke	20	12%
„ Pseudoplatanus, weißer Ähorn	15	10
„ jebr. starke	20	12%
Aesculus Hippocastanum, gemeine		
Hochkastanie	15	10
„ jebr. starke	20	12%
Alnus glutinosa, Roth-Eßel, starke	18	10
Betula alba u. odorata, gemeine Birke	10	6
Fraxinus excelsior, gemeine Eiche	13	8
„ starke	16	10
„ americana, amerif. Eiche, starke	16	10
Juglans regia	25	15
Platanus vulgaris (occidentalis u.		
orientalis), Platan, 8—10 Fuß	45	25
Populus alba, Silberpappel	15	10
„ balsamifera, Balsampappel	15	10
„ canadensis (monilifera), fann-		
dische Pappel	10	7%
„ dilatata, italienische P. Pyra-		
miden-P.	10	7%
Quercus cerris, türkische Eiche	20	15
„ Robur, Stein-Eiche, Winter-E.	10	10
„ pedunculata, Sommer-Eiche	10	10
Robinia Pseud-Acacia, gemeine		
weißblühende Akazie	16	10
„ inermis, Engel-Akazie	30	17%
Sorbus aucuparia, gem. Eberesche,		
Bogelbeere	12	7%
Tilia phillyfolia (grandiflora),		
Sommer-Linde, holl. Linde	45	30
„ schwächere	30	17%
„ ulmifolia, gemeine Linde, Winter-		
Linde	30	17%
„ dasystyla, raufgrifflige Krü-		
Linde, großblättrig und jebr.	40	25
schön, starke	30	12
Ulmus americana, großbl.	20	12
„ campestris	12	7%

## Trauerbäume.

	St. St.	St. St.
Betula (Birke) populifolia laciniata	15	25
„ tristis pendula, starke	30	30
Caragana (Erbsenbaum) aborescens pend.	15	15
„ Chamaglu	12%	
„ arenaria (gracilis)	10	25
Carpinus Betulus pendula	25	25
Crataegus (Weißdorn) Oxycantha pendula	25	25
Cytisus (Böhnbaum) Laburnum pend. 15—30		
„ purpureus	15	15
Fagus (Eiche) silvatica pendula	20	20
„ atropurpurea pendula	60—90	
Fraxinus (Eiche) excelsior pendula	12%—30	
„ aurea pendula	20	20
„ lentiscifolia pendula	22%	
Ilex (Etephalmie) Aquifolium pendula	50	50
„ fol. arg. marg.	60	60
Juglans regia pendula	30	30
Populus (Pappel) tremula pendula, edg.	30	30
Prunus (Kirsche) avium pendula	17%	
„ semperlorens	10	10
Pirus salicifolia pendula	20	20
Quercus pedunc. pendula	30	30
„ Tauxin pendula	30	30
„ salicifolia pendula	30	30

	St. St.	St. St.
Robinia (Akazie) Pseud-Acacia volubilis	10	10
Salix (Weide) americana pend., hochstamm.	15	15
„ babilonica, 6—8 Fuß	20	20
„ caprea pendula	30	30
„ nigra pendula (Napoleonis Hort.)	15	15
Sophora japonica pendula	30	30
„ erica starke	60—90	
Sorbus (Eberesche) aucuparia pendula	12%	
„ fol. aureis variegatis	20	20
Tilia (Linde) argentea pendula	45	45
Ulmus (Hülter) americana pendula	25	25
„ microphylla pendula	15	15
„ montana pendula	17%	

## Schling- u. Kletter-Sträucher.

	St. St.	St. St.
Ampelopsidaceae, starke	5—10	
Aristolochia Siphocampylus	7%	
„ tomentosa	5	5
Caprifoliaceae, diverse Arten, jede	3—8	
Clematis		
Flammula	3	3
florida	4	4
Jackmanni	70	70
lanuginosa	10	10
patens	10	10
Helena	10	10
Sophia	10	10
fl. pl.	20	20
Pallasi	20	20
Vitalba	3	3
Viticella	3	3
Glycine chinensis	10	10
„ fl. albo	20	20
Hedera (Ephen), je nach der Sorte und	2—7%	
starke	7%	
Kletter-Rosen in schönen Sorten	7%	
Menispermum canadense	5	5
Periploca graeca	5	5
Tecoma radicans, diverse Varietäten	5—10	
Vitis Labrusca, großblättrig	7%	
„ odoratissima	5	5
„ palmata	5	5
„ vinifera purpurea. Mit dunkelrothen	5	5
Blättern	5	5

## Gehölze zur Bildung immergrüner Gruppen.

	St. St.	St. St.
Andromeda Catesbaei	15	15
„ calyculata	5	5
„ speciosa	10	10
Aucuba himalayca	20	20
„ japonica, sehr stark	25—30	
„ fol. aureo-marginatis	10	10
„ bicolor	30	30
Buxus semperv. arborescens	5—15	
„ fol. var.	7%	
Cotoneaster microphylla	5	5
Crataegus pyracantha	7%	
Erica, diverse Sorten, (siehe Haupt-Cata-		
log) jede	5—6	
Evonymus japonica	2	2
„ fol. argent. varieg.	2	2
„ nana (angustifolia)	4	4
„ radicans fol. var.	4	4
Hedera (Ephen), je nach der Sorte	2—7%	
Hypericum calycinum	3	3
Ilex, diverse Sorten, sehr stark	6—60	
Kalmia glauca	12%	

	St. St.	St. St.
Kalmia latifolia	25	25
Ledum angustifolium	10	10
„ latifolium	7%	
Mahonia Aquifolium	5	5
„ Beali	30	30
„ Fortunei	10	10
Prunus Lauro-Cerasus	6	6
„ fol. var. sehr stark	30	30
„ salicifolia (angustif.)	8	8
Rhododendron hybridum, für 3 freie		
Land in 25 Varietäten und kraut-		
rigen Pflanzen:		
10 Pracht-Hybriden in 10 Sorten		
mit Namen 4%, 1 Zhr.		
Extra starke 4' hohe u. breite Pflan-		
zen mit Knospen à St.		
3—4 Zhr.		
„ hirsutum	12%	
„ pontica, stark mit Knospen bebedt		
20 Egr. bis 2 Zhr.		
Rhodora canadensis	15	15
Ulex europaeus fl. pl.	7%	
Vinea, 7 Arten und Varietäten	2—5	
Yucca filamentosa	10	10
„ recurvata	7%	

Außerdem alle im Sortiment aufgeführten Coniferen (mit Ausnahme von: Pinus Larix, Salisburia adiantifolia, Taxodium distichum), betreffs derer wir auf unseren Pflanzen- und Baumgärtchen-Catalog aufmerksam machen.

## Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes oder der Früchte.

	St. St.	St. St.
6 verschied. Gehölze mit besond. Färbung des		
Laubes 1 Zhr. 20 Egr.		
6 verschiedene Gehölze mit bunten Blättern		
2 Zhr.		
6 verschied. Gehölze mit schönem Herbstcolorit		
1 Zhr. 6 Egr.		
6 verschiedene Gehölze mit zierenden Früchten		
1 Zhr.		

## Sträucher für Haide- und Moorende.

	St. St.	St. St.
6 verschied. Sorten mit Namen 1 Zhr. 15 Egr.		
Azalea pontica, wohlriechende pont. Azalee mit		
Knospen	à St. 10 Egr.	
„ Prachtblühe Hybriden in 25 Sorten		
à St. 12% Egr.		
6 Sorten unserer Wahl	2 1/2 Zhr.	
Daphne Mezereum	à St. 5 Egr.	
„ fl. albo	à 6	
Erica herbacea, niedrige Haide	à 5	
„ rubra	à 6	
„ stricta	à 6	
Hydrangea hortensis, Gartenheide	à 5	
Kalmia latifolia, breitblättr. Kalmie	à 25	
Ledum angustifolium	à 10	
„ latifolium	à 7 1/2	
Rhododendron n. a. hierher bei-		
gehörig, siehe immergrüne		
Pflanzen.		
Magnolia acuminata	à 15	
„ conspicua	à 25	
„ purpurea	à 15	
„ Soulangiana	à 20	
„ tripetala	à 20	

## Junge Pflanzen von Zierbäumen und Sträuchern.

## a. Nadelholz-Pflanzen.

Jahr	100 St.	50 St.
Abies balsamea Mill.	3	2 1/2
„ Nordmanniana Link.	3	5
„ Pinsapo Boiss.	2	3
Picea coruella Link.	1	2 1/2
„ nigra Link.	3	1
„ orientalis Link.	2	3 1/2

Jahr	100 St.	50 St.
Pinus austriaca Höss.	2	2 1/2
„ Cembra L.	3	5
„ Pallasiiana Lamb.	3	1 1/2
Tsuga canadensis Carr.	3	2 1/2
„ Douglasi Carr. (Picea Dougl.)	2	3 1/2
Biota orientalis Don (Thuja or L.)	3	1 1/2

Jahr	100 St.	50 St.
Biota orientalis aurea Hort. (Thuja aurea Waterer)	3	7
„ stricta Loud. (Biota or. pyramidalis Hort.)	2	3 1/2
Chamaecyparis nukaensis Spach. (Thujaopsis borealis Hort.)	3	7



	Jahr	100 St.	50 St.
<i>Cupressus Lawsoniana</i> Murr.	2	3	1½
<i>Juniperus virginiana</i> L.	3	2	1½
<i>Salisburia adiantifolia</i> Smith	3	2	1½
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	3	2	1½
<i>Taxus baccata</i> L.	4	2	1½
<i>pyramidalis</i> Hort.	3	2	1½
<i>hibernica</i> Hort.	3	2	1½
<i>Thuja occidentalis</i> L.	3	2	1½
<i>plicata</i> Warrena Hort.	3	2	1½
<i>gigantea</i> Nutt.	3	2	1½

## b. Laubholz-Pflanzen.

<i>Acer colchicum rubrum</i> Hort.	2	8	4½
<i>macrophyllum</i> Prsh.	2	7	4
<i>monspessulanum</i> L.	2	3	1½
<i>pensylvanicum</i> L.	1	3	1½
<i>Pseudoplatanus fol. purpureis</i> Hort.	1	2	1½
<i>striatum</i> Lam.	1	4½	2½
<i>Aesculus rubicunda</i> Lois.	1	4	2
<i>striata</i> L.	2	5	2½
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	3	6	3½
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> Mx.	3	1½	¾
<i>Aralia spinosa</i> L.	2	6½	3½
<i>Aristolochia Siphon</i> L'Her.	2	10	5½
<i>Azalea pontica</i> L.	3	6	3½
<i>Berberis canadensis</i> Willd.	2	1½	¾
<i>Darwini</i> Hook.	2	3½	2
<i>vulgaris atropurpurea</i> Hort.	3	1½	¾
<i>Betula excelsa</i> Willd.	3	1½	¾
<i>lenta</i> L.	1	1½	¾
<i>nigra</i> L.	1	1½	¾
<i>papyracea</i> Hort.	2	1½	¾
<i>populifolia</i> Ait.	1	1½	¾
§ <i>Bignonia radicans</i> L.	2	2½	1½
<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	3	2½	1½
<i>Buxus sempervirens</i> L. (B. arborescens Lam.)	2	1½	¾
<i>sempervirens foliis variegatis</i> Hort.	2	3	1½
<i>Calycanthus praecox</i> L.	2	4	2½
<i>Carya alba</i> Nutt. (Juglans alba Mx.)	2	2½	1½
<i>amara</i> Nutt.	2	3	1½
<i>Castanea vesca</i> Mx.	1	2	1½
<i>Catalpa syriaca</i> Sims	2	1½	¾
<i>Ceanothus americanus</i> L.	2	2	1½
<i>Celtis orientalis</i> L.	3	3½	2
<i>cordata</i> Desf.	2	1½	¾
<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.	3	1½	¾
<i>Cerasus Padus</i> D. C. (Prunus Padus L.)	2	1½	¾
<i>virginiana</i> Mx.	3	2	1½
<i>Cercis canadensis</i> L.	1	5	2½

<i>*Cercis Sillquastrum carneum</i> Hort.	3	1½	¾
<i>rubrum</i> Hort.	2	1	¾
<i>Clematis Vitalba</i> L.	2	2	1½
<i>Viticella</i> L.	3	1½	¾
<i>Colutea arborescens</i> L.	2	1½	¾
<i>Cornus mascula</i> R. u. S.	3	1	¾
<i>sibirica</i> Lodd.	3	2	1½
<i>Corylus Avellana laciniata</i> Hort.	2	6	3½
<i>purpurea</i> Lodd.	2	6	3½
<i>Cotoneaster microphylla</i> Wall.	2	3	1½
<i>*Crataegus Pyracantha</i> Pers.	2	1½	¾
<i>Cydonia japonica</i> Pers.	2	5	2½
<i>Cytisus hirsutus</i> Jacq.	2	1½	¾
<i>Laburnum</i> L.	1	3	1½
<i>purpureus</i> Scop.	2	6	3½
<i>*Daphne Laureola</i> L.	2	3½	2
<i>Mezereum</i> L.	2	6	3½
<i>Deutzia Fortunei</i> Hort.	2	2	1½
<i>gracilis</i> S. et Z.	2	2½	1½
<i>crenata</i> S. et Z. (Deutzia canescens Hort., Deutzia scabra Hort.)	2	2	1½
<i>d. rosea</i> pl. Hort.	3	2	1½
<i>Diervilla canadensis</i> Willd. (D. lutea Prsh.)	2	5	2½
<i>*Diospyros Lotus</i> L.	3	2	1½
<i>virginiana</i> L.	3	2½	1½
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	2	3½	2
<i>Evonymus europaea</i> L.	1	3	1½
<i>americana</i> L.	1	2½	1½
<i>Fraxinus acuminata</i> Hort.	2	1½	¾
<i>Ornus</i> L.	2	1½	¾
<i>Gleditsia horrida</i> Willd.	1	6	3½
<i>inermis</i> L.	2	1½	¾
<i>triacanthos</i> L. 1000 St. 5½ M.	2	2	1½
<i>Glycine chinensis</i> Sims.	2	9	5
<i>Hibiscus grandiflorus</i> Hort.	1	3½	2
<i>Hippophaë Rhamnoides</i> L.	2	2	1½
<i>Jasminum fruticosum</i> L.	2	3	1½
<i>nudiflorum</i> Lindl.	2	3½	2
<i>officinale</i> L.	2	3½	2
<i>*Kalmia latifolia</i> L.	3	8	4½
<i>Kerria japonica</i> D. C.	2	5	2½
<i>fl. pl. Hort.</i>	2	3	1½
<i>variegata</i> Hort.	2	7½	4
<i>*Koeleruteria paniculata</i> Laxm.	2	2	1½
<i>*Laurus nobilis</i> L.	1	2	1½
<i>Tinus</i> Hort.	2	3	1½
<i>Ligustrum japonicum</i> Thnb.	2	1½	¾
<i>lucidum</i> Ait.	2	6	3½
<i>ovalifolium</i> Hort.	2	2	1½
<i>vulgare</i> Trag.	2	1½	¾
<i>*Liquidambar styraciflua</i> L.	2	3	1½
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	1	2½	1½
<i>Lonicera brachypoda</i> Hort.	3	2½	1½
<i>sempervirens</i> L.	2	3	1½
<i>Magnolia acuminata</i> L.	1	15	8
<i>grandiflora</i> P.	2	6	3½

<i>Magnolia purpurea</i> Hort. (M. obovata Thnb.)	2	12	6½
<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt.	2	3	1½
<i>Menispermum canadense</i> L.	3	5	3
<i>Paulownia imperialis</i> S. u. Z.	3	5½	3
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	2	1½	¾
<i>grandiflorus</i> Willd.	2	1½	¾
<i>latifolius</i> Schrad.	1	3	1½
<i>Platanus occidentalis</i> Hort.	2	3	1½
<i>Populus alba</i> Mill.	2	2½	1½
<i>balsamifera</i> L.	2	2½	1½
<i>dilatata</i> Ait. (fastigiata Desf.)	2	2	1½
<i>Prunus Laurocerasus</i> L. (Cerasus Laurocerasus Lois.)	3	9	5
<i>Mahaleb</i> L.	2	1½	¾
<i>spinosa</i> L.	2	1½	¾
<i>Padus</i> L.	2	1½	¾
<i>virginiana</i> D. R.	2	1½	¾
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	2	2	1½
<i>Quercus Cerris</i> L.	2	2½	1½
<i>pedunculata fastigiata</i> Loud.	2	4	2½
<i>Rhamnus Alaternus</i> L.	1	1½	¾
<i>Frangula</i> L.	2	3½	2
<i>Rhododendron ponticum</i> Schreb.	3	9	5
<i>Rhus Cotinus</i> L.	2	2	1½
<i>glabra</i> L.	3	3	1½
<i>glabra</i> L.	2	4	2½
<i>Ribes alpinum</i> L.	3	4½	2½
<i>aureum</i> Prsh.	2	3	1½
<i>sanguineum</i> Prsh.	2	2½	1½
<i>Robinia Caragana</i> L. (Caragana arborescens Lam.)	2	1½	¾
<i>Rubus Idaeus</i> L.	2	3	1½
<i>*Salisburia adiantifolia</i> Sm.	2	7½	4
<i>Sambucus heterophylla</i> Hort.	3	3	1½
<i>laciniata</i> Mill.	2	3	1½
<i>racemosa</i> Hook.	2	1½	¾
<i>Sophora japonica</i> L.	2	1½	¾
<i>racemosa</i> Hook.	3	2	1½
<i>Sorbus americana</i> Willd.	1	2½	1½
<i>Spiraea argentea</i> Hort.	2	2½	1½
<i>bella</i> Sims.	2	2	1½
<i>Douglasii</i>	2	2½	1½
<i>opulifolia</i> L.	2	1	¾
<i>prunifolia flore pleno</i> Hort.	2	2	1½
<i>Reevesiana</i> Lindl.	2	1½	¾
<i>flore pleno</i>	2	1½	¾
<i>Staphylea pinnata</i> L.	2	2½	1½
<i>Symphoricarpos racemosus</i> Mx.	2	1½	¾
<i>Syringa Josikaea</i> Jacq.	2	3½	2
<i>rothomagensis</i> Loud.	2	3	1½
<i>Saugeana</i> Hort.	2	3	1½
<i>vulgaris alba</i> Hort.	2	2	1½
<i>purpurea</i> Hort.	2	2	1½
<i>Tilia americana</i> L. Dur.	1	2½	1½
<i>Ulex europaeus fl. pl.</i>	2	2	1½
<i>Ulmus americana</i> L.	1	2	1½
<i>latifolia</i> Hort.	2	2	1½
<i>stricta</i> Lindl.	2	2	1½
<i>Viburnum Lantana</i> L.	2	1½	¾
<i>Tinus</i> L.	2	3	1½
<i>Weigela amabilis</i> v. Hute.	2	4½	2½
<i>alba</i> Hort.	2	5½	3
<i>rosea</i> Lindl.	2	4½	2½

## Heckenpflanzen.

	Jahr	1000 St.	100 St.
<i>Abies excelsa</i> D. C. Rothtanne (Picea)	1	1½	¾
<i>Acer campestre</i> L. Maßholder, Geldachorn	1	3½	2½
<i>incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	2	4½	3½
<i>rubra</i> L. Rote-Beule	3	5½	4
<i>Alnus incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	1	1½	¾
<i>incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	2	3	1½
<i>rubra</i> L. Rote-Beule	3	5	4
<i>Berberis vulgaris</i> L. Sauerdorn	1	3½	2½
<i>incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	2	4½	3½
<i>Carpinus Betulus</i> L. Weißbuche	1	2½	1½
<i>incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	2	3½	2½
<i>rubra</i> L. Rote-Beule	3	5	4
<i>Crataegus Oxyacantha</i> L. Weißdorn	1	3	1½
<i>incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	2	4	2
<i>rubra</i> L. Rote-Beule	3	6½	4½

<i>Crataegus Oxyacantha</i>	sehr starke Bsl. 5	6	12	4½
<i>Cydonia japonica</i> Pers.		1	—	—
<i>Juniperus virginiana</i> L. Wacholder, virginischer (rote) Cedar		2	10	35
<i>Ligustrum vulgare</i> L. Liguster		2	5	20
<i>Morus alba</i> L. Maulbeeren		1	4½	20
		2	5½	22½
		3	7½	30
<i>Prunus spinosa</i> L. Schlehdorn		2	5	15
<i>Syringa vulgaris</i> L. Flieder		2	—	—
<i>Taxus baccata</i> L. Eibenbaum		1	7	30
<i>Thuja occidentalis</i> L.		2	10	35
		3	12	40



# Coniferen. (Nadelhölzer. Zapfenbäume.)

Die Gärten der Neuzeit haben eine ausgesprochene Vorliebe für die Coniferen.

Wir haben deshalb keine Anstrengungen gescheut, diese wichtige Familie zu einem Hauptculturzweig unserer Baumschulen zu machen, um sie in allen Stärken und in Massen anbieten zu können, und laden Jedermann ein, an den Prachtexemplaren, welche im Vorgarten unserer Stiegliser Baumschulen die hervorragendsten Gattungen repräsentiren, sich überzeugen zu wollen, wie sehr gerechtfertigt die Vorliebe für diese in der Cultur so genüßsame Familie ist.

Arten, welche im Freien nicht ausbunern, sind mit einem \*, solche, die im Winter Schutz bedürfen, mit einem † versehen.

## I. Abietineae.

	Höhe Fuß	Breite Fuß	10 Stf. M	1 Stf. M	1 Stf. M
<b>Abies vera</b> Link. Die wahre Tanne, Weiß- oder Edel-tanne.	1/2-1	1	15	4	5
„ <b>balsamea</b> Mill. Nord-Amerika.	1 1/2-2	2 1/2	10	3	4
„ <b>lasiocarpa</b> Lindl. Eine prachtvolle, reichwüchsigc Silbertanne.	1 1/2	2	3	5	1
„ <b>nobilis</b> Lindl. Nord-Californien.	2	3 1/2	15	20	3
„ <b>Nordmanniana</b> Link. Kaulfuss. Ein 10 Fuß hohes Prachtexemplar im Vorgarten unserer Baumschule erregt bei den Besuchern dieselben stets allgemeine Bewunderung.	1 1/2-2	2	3	4	5
„ <b>pectinata</b> , De Cand. Europa. Crel- oder Weichtanne.	2 1/2-3	4	3 1/2	15	20
„ <b>Pichta</b> Forbes (A. sibirica Ledeb.) Sibirien. Ein völli g harter Baum aus dem mittleren Rußland.	1	1	6	2	20
„ <b>Pinsapo</b> Boiss. Spanien.	2-3	4	3	8	20
<b>Cedrus</b> Link, die Cedre.	2 1/2-3	4	3	8	20
„ † <b>Deodara</b> Loud. Himalaja. Der „Gottesbaum“ der Hindus 2 jähr. Veredlungen 2 jähr. Samenpfl. Prachtexemplare	2 1/2-3	4	3	8	20
<b>Larix</b> Link, die Lärche.	6	4	12	10	7 1/2
„ <b>europaea</b> Cand. Die gemeine Lärche.	6-8	1 1/2	25	3	10
„ <b>sibirica</b> Led. Veredlungen	2 1/2	1 1/2	3	1	1
<b>Pseudolarix</b> Gord.	2	1 1/2	5	2	1
„ <b>Kaempferi</b> Gord. (Larix Kaempferi) Chinische Goldtanne. Veredlungen	2	1 1/2	5	2	1
<b>Picea</b> Link. Die Fichte oder Roth-tanne.	3-4	2	5-7 1/2	15	20
„ <b>alba</b> Link (Ab. alba Michx.) Nord-Amerika.	1	1	20	6	1
„ <b>excelsa</b> Link. Die gemeine Fichte oder Rothtanne.	3-4	2	5-7 1/2	15	20
„ <b>Clanbrasiliana</b> , Endl. Eine sehr interessante Zwerghform	1	1	20	6	1
„ <b>pygmaea globosa</b> Hort. Fast kugelförmig dichtgedlossene Zwerghform	1	1	20	6	1
„ <b>Khutrow</b> Carr. (P. Morinda Link, A. Smithiana Lind.) Himalaja.	1 1/2	1 1/2	25	3	15
„ <b>orientalis</b> Link. Zwerghform, Mingrelien	1/2-1	1	1 1/2-2	10	1
„ <b>rubra</b> Lnk. Newfoundland, Gudsön-Bah	1	1	20	6	1
<b>Pinus</b> Linn. Die Kiefer, Nöhre.	2-3	2	1	7 1/2	1
„ <b>austriaca</b> Höss. (P. laricio austr. Ant., P. nigra Link.) Steiermark, Banat.	1/2	1	20	6	1
„ <b>Cembra</b> Linn. Die Zirbelnöhre, Kiefer der Alpen	2-3	2	1	7 1/2	1
„ <b>excelsa</b> Wall. (P. Strob. excelsa Hort.) Ostindien. Die „Silberfichte“ Nepal.	2 1/2-3	2	1	15	15
„ <b>insignis</b> Dougl. Californien. Schöne Exemplare	1 1/2	1	1	15	1
„ <b>Lambertiana</b> Dougl. Nordwestl. Amerika. Kleine Pfl. 10 Sgr.	2	1	1	25	1
„ <b>Pallasiana</b> Lamb. (P. taurica Hort.)	2	1	1	10	1
„ <b>*Pinea</b> Linn. Die bekannte „Pinie“	1 1/2	1	1	10	1

	Höhe Fuß	Breite Fuß	10 Stf. M	1 Stf. M	1 Stf. M
<b>Pinus Pinaster</b> Soland. (P. maritima Lamb.) Süd-Europa.	3	1	1	1	1
„ <b>Strobilus</b> Linn. Nord-Amerika. Die bekannte Weymouthsfiefer.	3-4	2	1	7 1/2	1
„ <b>nana</b> Hort. (P. Strob. tabulaeformis Hort.)	1	1	1	1	1
<b>Sciadopitys</b> Sieb. et Zucc. Schirmfichte.	1	1	1	1	1
„ <b>verticillata</b> Sieb. et Zucc. Japan, Insel Nihon.	1/2	1	1	15	15
„ <b>Tsuga</b> Endl. Hemlockstanne, Schierlingstanne.	1	1	1	15	15
„ <b>canadensis</b> Carr. (Pinus canadensis Willd.)	1 1/2-2	4	25	15	25
„ Stärkere	3	1	1	25	25

## II. Araucarieae.

<b>Araucaria</b> Juss. Schmußtanne.					
„ * <b>Bidwilli</b> Hook. Australien. Pracht-Exempl.	5	4	30	1-3	3
„ * <b>brasilensis</b> Rich. Brasilien.	1 1/2-2 1/2	1	1-3	3	3
„ * <b>Cooki</b> R. Br. Neu-Caledonien.	1	1	3	3	3
„ * <b>excelsa</b> R. Br. Norfolk-Inseln und umliegende Felsen.	1 1/2	3 1/2	5	30	1
„ † <b>imbricata</b> Pav. Chili. Stärkere	1 1/2-2	1	2-3	1	1

## III. Cunninghamieae.

<b>Wellingtonia</b> Lindl. Mammutfichte.					
„ <b>gigantea</b> Lindl. Californien. Der Riese der vegetabilischen Welt. 1/2-1' h. 15 Sgr.	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

## IV. Cupressineae.

<b>Biota</b> Don. Chinesischer Lebensbaum.					
„ <b>orientalis</b> Don. (Thuja orientalis.) China, Japan.	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
„ † <b>aurea</b> Hort. (Thuja aurea Waterer.) Schöne Exempl.	2	2	2	2	2
„ † <b>compacta</b> Hort. Japan. Pracht-Exempl.	3	3	4	12 1/2	10
„ <b>elegantissima</b> Hort. Neu.	1 1/2	1 1/2	1 1/2	10	10
„ † <b>falcata</b> Lindl.	1 1/2	1 1/2	1 1/2	10	10
„ <b>nana</b> Hort.	1	1	1	7 1/2	7 1/2
„ <b>filiformis</b> Lodd. (Biota pendula Endl., Cupressus pendula Thunbg., Thuja filiformis Lodd.) Japan.	4	4	1	1	1
„ <b>meldensis</b> Hort. (Thuja melandensis Hort.)	1-2	1-2	1-2	10	10
„ <b>stricta</b> Lodd. (B. or. pyramidalis Hort., B. tatarica Lodd., Thuja australis Hort.)	1 1/2	1 1/2	1 1/2	10	10
<b>Chamaecyparis</b> Spach. (Retinispora Sieb. & Zucc.) Lebensbaum-Cypresse.					
„ <b>ericoides</b> Hort. (Thuja ericoides Hort.)	1	1	3	2	10
„ † <b>leptoclada</b> (Ret. leptocl. Zucc.) Japan. Kleine Pfl. 15 Sgr.	1/2	1/2	1	1	1
„ † <b>lycopodioides</b> (Ret. lycop. Standish.) Japan. Kleine Exemplare 1 Thlr.	1	1	1	2	2



**Chamaecyparis nutkaensis**

Spach. (Thuja borealis Hort.)

**Nutka-Eind.** . . . . .

Stärkere

Bracht-Exempl. . . . .

, glauca Regel. (Thuja nutk.

glauca Hort.) . . . . .

, obtusa Sieb. et Zucc. (Retinis.

obt. Sieb. et Zucc.) Japan. . . . .

, pisifera Sieb. et Zucc. (Retinis.

pisif. Sieb. et Zucc.) Japan. . . . .

, sphaeroidea Spach. (Cupressus

thyoides Linn.) Virginien. . . . .

, variegata Endl. (Cupr. thyoid.

var. Lodd.) . . . . .

**Cryptomeria** Don. Japanische

Chypresse. . . . .

, † elegans Veitch. Japan. . . . .

Bracht-Exempl. . . . .

, † japonica Don. China, Ja-

pan. . . . .

Stärkere

, nana Fort. (Crypt. pygmaea

Hort.) . . . . .

Sehr stark

**Cupressus** Tourn. Die Chypresse.

, † funebris Endl. (Cupr. pendu-

lula Staunt.) China. . . . .

, † glauca Lam. (Cupr. glauca

pendula Hort.) Indien. . . . .

Schöne Exempl. . . . .

, Lawsoniana Murr. Californ-

ien. Diese Chypresse ist in der

Nezeit die beliebteste von allen

geworden und verdient dieß voll-

kommen, 100 Stüd 25 Thlr. . . . .

Stärke Exempl. . . . .

, argenteo-variegata Hort. . . . .

, aureo-variegata Hort. . . . .

, compacta Hort. . . . .

, † sempervirens Mill. (C. fasti-

giata De Cand., C. pyramidalis

Targ. Tozz.) . . . . .

, † torulosa Don. Nordf. Italien.

Juniperus Linn. Wachholder.

, communis Linn. Gemeiner

Wachholder. . . . .

, hibernica Lodd. (J. pyra-

midalis Hort.) . . . . .

, hemisphaerica Presl. (J. oxyce-

dru echiniformis Hort.) . . . . .

, prostrata Pers. (J. repens Nutt.)

Sabina Linn. (J. lusitanica Mill.)

Süd-Europa. Der bekannte

„Edebaum“ . . . . .

, tamariscifolia Ait. (J. sabin-

oides Grieseb.) . . . . .

, virginiana Linn. (J. arborescens

Mueh.) Nord-Amerika. . . . .

Junge Pflanzen

, argenteo-variegata Hort. . . . .

, glauca Hort. (J. virg. argentea

und cinerascens Hort.) . . . . .

Libocedrus Endl. Chilienischer

Lebensbaum. . . . .

, † chilensis Endl. (Thuja cu-

neata Dombey.) . . . . .

Bracht-Exempl. . . . .

, † Doniana Endl. (Thuja Doniana

Hook.) Neuseeland. . . . .

**Thuja** Linné. Der amerikanische

Lebensbaum. . . . .

, gigantea Nutt. (Libocedrus de-

currens Torr.) Westl. Nord-

Amerika . . . . .

, glauca Hort. . . . .

, Menziesi Dougl. (Th. Lobbi

Hort.) Californien. . . . .

Schöne Exempl. . . . .

, occidentalis Linn. Gemeiner

Lebensbaum. Nord = Amerika,

Sibirien. . . . .

100 Stüd 8 Thlr. . . . .

3-5 . . . . .

1-2 . . . . .

3-4 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .

2-3 . . . . .

1-2 . . . . .



# Zierbäume und Sträucher.

	10 St. M.	1 St. Sgr.		10 St. M.	1 St. Sgr.		10 St. M.	1 St. Sgr.
<b>Acer L.</b> , Ahorn, Maasholder. dasyacarpum Ehrh. (Aoridanum Hort., sacchar. C. Koch) . . . " macrophyllum Hort. Sehr schön. . . . .		8	<b>Aucuba</b> Thunbg., Goldorange. † japonica Thunbg. . . . . Die schönen neuen Einführun- gen f. Hauptcatalog. . . . .		5	<b>Celastrus L.</b> , Baummörder, Bügel- holz. . . . .		5
laetum C. A. Meyer (colchicum rubrum Hort.) Das junge Laub ist prächtig roth gefärbt . . . Negundo L. (Negundo aceroides Mnch.) Eschenahorn . . . . .	7½		<b>Azalea L.</b> , Azalee, Felsenstrauch. † pontica L. gelbblühend. Pracht- volle Hybriden in 25 Sorten, zum Theil mit Knospen, Stüd 6 Stüd in 6 Sorten 2½ Fthr.	7½		<b>Celtis L.</b> , Zürgelbaum. australis L., verlangt geschulte Lagen . . . . .	1½	6
" fol. arg. var. Hort. Hochst. Stüd 20 Sgr. Sehr effectvolle Varietät, mit silberbunten Blättern . . . . .	1½	5	<b>Berberis L.</b> , Sauerdorn, Verbe- rige. Aquifolium Pursh. (Mahonia Aquif. Nutt.) . . . . .	1½	5	" occidentalis L. . . . .	1½	6
platanoides L., Spisahorn . . . . .	3	10	* Darwini Hook, reizende Pflanze, auch zur Topfcultur . . . . .	7½		<b>Cerasus Juss.</b> , Kirche. avium Mnch., Süßkirche. " fl. pl. . . . .		7½
" globosus Hort., eine kugeln- förmig wachsende, niedrige Eitelart . . . . .	1	4	" atropurpurea Hort. Gehört zu den schönsten Gehölzen mit farbigen Blättern . . . . .	2½		" pendula. Hochstämme Stüd 17½—25 Sgr.		
" fol. laciniatis, geschligtblättrig Pseudoplatanus L., weißer Ahorn " fol. purpureis Hort. Beim Austreiben sind die Blätter schön purpurfarbig . . . . .	10		<b>Betula L.</b> , Birke. alba L., gemeine Birke . . . . . fruticosa Pall., strauchartig . . . papyracea Ait., Papier-Birke . . .	10		acida Borkh. fl. pl., Sauerkirche mit gefüllten Büschen . . . . .	1½	6
" fol. var. Sehr constante Eitelart . . . . .	10		populifolia Ait. . . . .	10		" Rhexi Hort. . . . .	10	
saccharophorum C. Koch, Zucker- ahorn . . . . .	1½	5	" laciniata Loud. (B. alba la- cinata pendula Hort.) . . . . .	12		" fl. roseo pl., Hochst. 35 Sgr.	15	
tataricum L. (cordifolium Mnch.) Für kleine Gehölzpflanzungen und zur Bildung von Schutz- hecken . . . . .	3	3	schöne Hochstämme St. 30 Sgr. <b>Broussonetia Vent.</b> , Papier-Maul- beerbaum. . . . .	2	7½	<b>Eine neue japanische Ein- führung.</b> † Lauro-Cerasus Lois., Kirsch- Lorbeer . . . . .	1½	6
<b>Aesculus L.</b> , Roßkastanie. discolor Pursh. (Pavia discolor Spach, P. rosea nana Hort.) . . . flava Ait. (Jutea Wangenh.) . . . Hippocastanum L., gemeine Roß- kastanie . . . . .	10	7½	† papyrifera Vent. (Morus papyr. L.) <b>Buxus L.</b> , Buxbaum. sempervirens suffruticosa L. Un- getheilt der laufende Fuß 2½ Sgr. " L. arborescens Lam., baum- artiger Buxbaum. Starke Py- ramiden, 2—3 Fuß hoch, auch von den buntblättrigen Va- rietäten 40—60 Sgr.	10		<b>Chionanthus L.</b> , Schneebäume. † virginica L. Mit zahlreichen, zierlichen, den Eichenblüthen ähnlichen Blumen. . . . .	10	
" Memmingeri Hort. . . . .	8		<b>Calycanthus L.</b> , Gewürzstrauch. † horridus L. . . . .	12½		<b>§ Clematis L.</b> , Waldrebe. Flammula L. Angenehm riechend Vitalba L. Sehr stark. St. 4 Sgr. Viticella L., ital. blaublühende Waldrebe . . . . .	3	3
parviflora Wall. (macrostachya Mx.) . . . . .	8		<b>§ Caprifolium L.</b> , Geißblatt. atropurpureum Bth. Cat., dunkel- purpurroth . . . . .	5		italica L. Sehr stark. St. 4 Sgr.	1	4
rubicunda Lois., rothblühende Roß- kastanie. Hochst. Stüd 15 Sgr.	7½		italicum D. H. . . . .	4		Viticella L., ital. blaublühende Waldrebe . . . . .	3	2
<b>Ailanthus Desf.</b> , Götterbaum. glandulosa Desf. (Japonica Hort.) <b>Ainus Willd.</b> , Eller, Erle, Esfe. cordifolia Loud. (cordata Ten.) glutinosa Gaertn., Roth-Eller . . . " imperialis Hort. Mit schön geschligtem Blatt. Hochst. St. 25 Sgr. . . . .	1½	5	silvaticum Lam. (Capr. Pericly- menum L.) . . . . .	3		<b>Außerdem ein prachtvolles, im Hauptcatalog aufgeführ- tes Sortiment.</b> <b>Colutea L.</b> , Blasenstrauch. arborescens L. Sehr stark . . . . .	1½	2
incana Willd., Weiß-Erle . . . . .	1	4	" quercifolium fol. variegatis Hort., schön bunt . . . . .	7½		cruenta Ait. (orientalis Lam.) . . .	3	2½
<b>Amelanchier Med.</b> , Felsenbirn. ovalis D. C. (Amelanch. vulg. Hort.) . . . . .	3	2½	sempervirens Mx. Zeichnet sich durch schöne Belaubung und herrliche granatrothe Blüten aus . . . . .	5		<b>Cornus L.</b> , Hartrieegel. alba L. . . . .	1½	2
<b>Amorpha L.</b> , Uniform. fruticosa L. (canescens Hort.) . . . <b>§ Ampelopsis Mx (Vitis)</b> , Sungfern- wein, wilder Wein. quinquefolia Mx. (hederacea); " selbstkletternd . . . . .	3	2½	<b>Caragana Lam.</b> (Robinia Carag. L.), Erbsenbaum. arborescens Lam. . . . .	3	2	alba L. (mascula R. et S.), Cornel- kirche . . . . .	1½	5
<b>Amygdalus L.</b> , Mandel. Die ge- füllten Varietäten eignen sich sehr zur Ziererei im Topf. † chinensis A. albo pl., Hort. . . . " fl. coccineo pl., Prädigt leuchtend roth . . . . .	1½	5	pendula Hort. . . . .	15		sibirica Lodd. Ausgezeichnet durch die besonders im Winter her- vortretende leuchtend rothe Farbe des Holzes . . . . .	1	4
† persica L. fl. pl. Hort. . . . .	2½	7½	Chamlagu Lam. . . . .	10		<b>Corylus L.</b> , Haselnuß. Avelana L. gewöhnl. Haselnuß . . . " atropurpurea Hort. . . . .	3	3
" fl. albo pl. Hort. . . . .	15		jubata Pall., mähenstragender Erbsenbaum. Kronenbäumchen pygmaea (Robinia L.) D. C. . . . .	15		" laciniata Hort., geschligtblätt- rig, sehr schön . . . . .	10	
" camelliaeflora pl. Hort. . . . .	15		arenaria Fisch. (gracilis Hort.) Kronenbäumchen St. 10—25 Sgr.	7½		<b>Cotoneaster Med.</b> , Quittenmispel. microphylla Wall. . . . .	1½	5
" coccinea pl. Hort. . . . .	15		<b>Carpinus L.</b> , Hainbuche, Hornbaum. Betulus L., gem. Hainbuche . . . . " foliolis incis Ait. (quercifolia Hort.) Mit tief zahnartig ein- geschnittenen Blättern . . . . .	10		rotundifolia Wall. (C. microphylla uva ursi Lindl.) . . . . .	6	
" dianthiflora pl. Hort. . . . .	15		<b>Castanea Gärtn.</b> , Marone, echte Kastanie. . . . .	10		Pyraeantha Spch. (Crat. Pyrac. Pers.) Feuerborn . . . . .	7½	
" roseaeflora Hort. . . . .	15		vesca Gärtn. (Fagus Castanea L.) Hochst. Stüd 25—45 Sgr. . . . .	8		<b>Crataegus L.</b> , Weißdorn, Hagedorn. coccinea L., Echarlachdorn . . . . .	1	4
" pumila Sims. fl. pl. Hort. . . . .	7½		" fol. argent. varieg. Hort. Mit " weiß. Blättern; neu und sehr schön . . . . .	15		Oxyacantha L., gem. Weißdorn. Starke Sträucher . . . . .	1	2
" fl. albo pl. Hort. . . . .	10		<b>Catalpa Juss.</b> , Trompetenbaum. syringaeifolia Sims. (Bignonia Cat- alpa L.) . . . . .	2	7½	" fol. argent. var. Hort. (Ox. tricolor Hort.) . . . . .	2	7½
<b>Amygdalopsis Lindleyi Carr. s.</b> Frun. triloba Lindl. <b>§ Aristolochia L.</b> , Heberblume, Dierluzet. Siphon L'Herit. Bekannte schöne Schlingpflanze mit süßgroßen Blättern . . . . .	3	10	<b>Ceanothus L.</b> , Edelblume. americanus L. . . . .	3	3	" fl. albo pl., weißgefülltblühen- der Dorn . . . . .	2½	7½
			Bertini, himmelblau blühend . . . .	1	4	" Hochst. & Stüd. 10—20 Sgr. " fl. coccineo pl. . . . .	15	
						" fl. kermesino pl. . . . .	15	
						" fl. rubro pl., rothgefüllt- blühender Dorn . . . . .	2½	7½
						" Hochst. & Stüd. 10—20 Sgr. Auffallend lebhaft paradiesch zweiig hängend. " pendula Hort. (reginale Loud.) . . . . .	10	



	10 St. M.	1 St. S.		10 St. M.	1 St. S.		10 St. M.	1 St. S.
<b>Cydonia</b> Pers., Quitte.			<b>Hippophaë</b> L., Sanddorn.			<b>Paulownia</b> , Paulownie.		
† japonica Pers. (Pirus japonica Thunbg., Cyd. speciosa Sweet.)	2	7½	† rhamnoides L. . . . .	5		† imperialis Sieb. et Zucc. (to- mentosa Sieb.) . . . . .	3	10
In 10 der schönsten Varietäten à Stück 10 Sgr.			<b>Hydrangea</b> L., Wasserfrauch, Hy- drange.			hochstämmig . . . . .		30
<b>Cytisus</b> L., Bohnenbaum, Weißfl.			† japonica Sieb., die Hortensia	1½	5	<b>Periploca</b> L., Schlinge.		
† purpureus Lam., purpurroter	1	4	* fol. argent. var. Hort.	10	10	gracea L., raschwachsende Schling- pflanze . . . . .	1½	5
<b>Deutzia</b> Thunbg., Deutzie.			<b>Hypericum</b> L., Johanniskraut, Kerthen.			<b>Philadelphus</b> L., Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.		
er-nata S. et Z. (D. scabra Hort.)	1½	5	† calycinum L. . . . .	3	3	coronarius L. . . . .		3
Fortunei.			<b>Ilex</b> L., Hülse, Stechpalm, Stech- eiche.			* nanus Mill. . . . .	1½	5
klein an allen Zweigen von unten bis oben mit weißen Blüten- trauben . . . . .		10	Aquifolium, L., kleine Exemplare in Töpfen à 4 Sgr.			floribundus Schrader . . . . .	1½	5
gracilis Sieb. et Zucc. Unbeliebt und bekannt! . . . . .	1½	6	† pendula fol. arg. marg., sehr schön 4–5' hoch, à Stück 60– 120 Sgr. . . . .			Gordonianus Lindl. (Colombianus Hort.) reichbl. . . . .	1½	5
<b>Diervilla</b> Tournef., Dierbille.			<b>Indigofera</b> L., Indigo.			grandiflorus Willd., großblumiger Pfl. . . . .	1½	6
trifida Mueh. (D. canadensis Willd., Weiß-gla lutea Hort.) . . . . .	3	3	† dosua Fr. Ham. . . . .	2	7½	latifolius Schrad. . . . .	1½	5
Effectvolles, von Siebold aus Japan eingeführter Blüten- strauch . . . . .			<b>Juglans</b> L., Walnuß.			<b>Pirus</b> L., Apfel, Birne.		
<b>Diospyros</b> L., Dattelpalme.			nigra L. . . . .	10		cerasifera Tausch. (baccata L.)		7½
virginiana L. . . . .	7½		regia L., gem. Walnuß . . . . .	3½	12½	Kirschapfel . . . . .		10
<b>Elaeagnus</b> L., wilder Ölbaum, Oleaster.			* laciniata (silicifolia) Hort. Walnuß mit gespaltenem Blatt		30	* fr. atropurpureo Hort. . . . .		10
hortensis angustifolia Bieberst.			<b>Kerria</b> L., Kerrie.			* fr. nigro Hort. . . . .		10
(fusca Hort., fava Hort., orien- talis Hort., sativa Hort.) . . . . .		5	japonica L. (Corchorus japon. Thunbg.) a. pl. . . . .	3	3	* striata Hort. . . . .		10
argentea Pursh. (macrophylla Hort. argentea Hort.) . . . . .	1	4	fol. varieg. Hort. . . . .	1	4	* xanthocarpa Tausch. . . . .		10
<b>Erica</b> Don., Heidekraut.			<b>Labrum</b> (Cytisus L.) Med., Bohnenbaum, Goldregen.			floribunda Sieb. . . . .		12½
† herbaria L. . . . .	1½	5	Adami Polit. . . . .	10	25	Ringo Sieb. . . . .		10
<b>Evonymus</b> L., Spindelbaum, Pfaf- fenhütchen.			hochst. Verebl. . . . .			Sieboldi Regel (Toringo Hort.)		10
atropurpurea Jacq., dunkelroth- blühend . . . . .		7½	vulgare Griseb. (Cytisus L.) Der bekannte „Goldregen“ . . . . .	3	3	Mit schönen karminrothen Knospen . . . . .		10
europaea L., gemeines Pfaffen- hütchen . . . . .		3	* pendulum Hort. (Cytisus L.) Goldregen mit hängenden Zweigen à 15 Sgr. . . . .		30	spectabilis Ait. Brachytroches Ge- hölz aus Japan und China . . . . .		10
† japonica Thunbg. . . . .	1½	5	<b>Lembotropsis</b> Griseb. Schiffchen- blume . . . . .			Kaido Sieb. . . . .		12½
† fol. argent. marg. . . . .	1½	6	nigricans Griseb. (Cytisus nigri- cans L.) . . . . .	½	2	<b>Platanus</b> L., Platan.		
† nana Bieberst. . . . .	17½	3	<b>Ligustrum</b> L., Rainweide.			vulgaris Spch. (occidentalis und orientalis Hort.) . . . . .	2	7
hochstämmige Kronenbäumchen			lucidum Ait. (ovalifol. Hort.) . . . . .	1½	6	<b>Populus</b> L., Pappel.		
† radicans Hort. fol. variegatis	1½	5	fol. var. . . . .	1½	6	alba Miller (argentea Hort.), die ächte Silberpappel . . . . .	1½	5
verrucosus Scop. . . . .		7½	vulgare Trag. . . . .	1½	2	balsamifera L. (Takamahaka Mill.)	1	4
<b>Fagus</b> L., Buche.			* fructu luteo. mit gelben Krüchten . . . . .		3	fastigiata Desf., Bombardische, Ita- lienische, auch Pyramiden-Pappel grandidentata Mx. . . . .	1½	5
silvatica L., gemeine Buche, Roth- buche . . . . .		3	<b>Liriodendron</b> L., Tulpenbaum.			tremula L. . . . .		2½
* asplenifolia Hort. . . . .		10	Tulipifera L. . . . .	2½	10	T * pendula Hort. (echt). Mit [scharf] hängenden Zweigen. hochst. . . . .		30
* atropurpurea pendula Hort. Trauerblutbuche 69–90 Sgr.			<b>Lonicera</b> L., Sedentfrische.			<b>Potentilla</b> L., Fünffingertraut.		
* pendula Hort. hochstämmig à Stück 1 Thlr. Einer der besten Trauerbäume . . . . .		15	brachypoda fol. aureo-reticulatis Hort. . . . .		3	fruticosa L. Blüht vom Juni bis August sehr reich . . . . .		3
<b>Forsythia</b> Vahl., Forsythie.			* confusa L. (hispida Hort.) . . . . .	1	5	<b>Prunus</b> L., Pflaume, Aprikose.		
† viridissima Lindl. . . . .	1½	5	Ledebouri Esch. . . . .	2	7½	Cerasus, Kirsche, f. Cerasus.		
<b>Fraxinus</b> L., Esche.			tatarica L. f. roseo . . . . .	2	3	domestica L. fol. var., Pflaume mit bunten Blättern . . . . .		7½
aureaefolia Hort. Mit goldge- fleckten Blättern . . . . .		7½	* fl. albo Hort. . . . .	1½	4	triloba Lindl. (Amygdalopsis Lind- leyi Carr.) . . . . .		12½
excelsior L., gemeine Esche . . . . .	3	10	* fl. rubro (sibirica) Hort. . . . .	1½	4	<b>Ptelea</b> L., Lederblume.		
* aurea Willd., Gold-Esche . . . . .			<b>Lycium</b> L., Bodsborn.			trifoliata L. . . . .		3
T * pendula Hort., Trauer- Gold-Esche . . . . .		20	† chinense Mill. (Trevisanum Hort.)			<b>Pterocarya</b> Kth., Flügelnuß.		
T * pendula Ait., Trauer-Esche		12½	Mit schönen großen, den Kornel- frischen ähnlichen rothen Früchten	1	4	caucasica C. A. Mey. (Juglans fraxinifol. Lam.) . . . . .	2½	8
T * pendula Arb. Musc. . . . .		22½	<b>Magnolia</b> L., Magnolie. Sämnt- liche Magnolien sind herrliche Zierpflanzen.			<b>Quercus</b> L., Eiche.		
Ornus L. (Ornus Europaea Pers.)	1½	6	acuminata L. . . . .		15	Wir erlassen nach unserer Wahl ein Sortiment von 10 meist selte- nen Eichenforten zu 5 Thlr., von 20 dgl. zu 9 Thlr.		
Manna-Esche . . . . .			* conspicua Salzb. (Yulan Hort.)			a) Gruppe der Robur.		
<b>Gleditsia</b> L., Meditschie.			Blüthen wohlriechend . . . . .		25	pedunculata Willd., Stiel-Esche,		
triacanthos L. . . . .	2	7½	* obovata Thunbg. (purpurea Curt.) . . . . .		15	Sommer-Esche . . . . .		3
* Glycine, siehe Wistaria.			† Soulangiana Hort. . . . .		20	* aurea Hort. . . . .		12½
<b>Gymnocladus</b> Lam., Schmetterbaum.			† tripetala L. (Umbrella Lam.)		20	* fastigiata Loud. (Querc. py- ramidalis Hort.), Pyramiden- Eiche, 4 Fuß hoch . . . . .		20
canadensis Lam. . . . .	3	10	<b>Mahonia</b> , Mahonie.			* silicifolia Topf. . . . .		15
<b>Hallimodendron</b> Fisch., Salz- strauch . . . . .			Aquifol. Nutt. . . . .	1½	5	* fol. atropurpurea Hort., Blü- Eiche . . . . .		30
argenteum (Caragana) Lam. . . . .		10	* Menispermum L., Mondsame.		5	b) Gruppe der Cerris.		
* Hedera L., Epheu.			canadense L. . . . .			Cerris L., schön belaubt . . . . .	1½	6
† canariensis Willd. (algeriensis Hort.) . . . . .		5	<b>Morus</b> L., Maulbeerbaum.			macranthera Bth. Cat. . . . .		10
Helix L., gemeiner Epheu, 100 St. 4 Thlr. . . . .	1½	2	alba L. . . . .		2	pannonica Bth. Cat. . . . .		20
fol. argent. var. Hort. . . . .	1½	5	* Moretti Jacq. (macrophylla Moretti) . . . . .		1	c) Gruppe der Ilex.		
† Helix hibernica Hort., schott. großbl. Epheu. Starke 4 Fuß lange Exemplare 100 Stück 4½ Thlr. . . . .		2	* urticaefolia Hort. . . . .		4	* Ilex Willd. . . . .		15
<b>Hibiscus</b> L., Eibisch, Chinarohe.			nigra Lodd. schwarzfrüchtig . . . . .		2½	d) Gruppe der Albæ.		
† syriacus L. . . . .		6	<b>Myrica</b> L., Wachsmyrthe, Gagel.		6	alba L. . . . .		20
			cerifera L. . . . .		6			
			Gale L. . . . .		6			
			<b>Paonia</b> L., Gichtrohe, Päonie. Ein Sortiment von 40 Brachforten mit Namen, aufgeführt in der besonderen Rubrik „Paonia“, à Stück 25 bis 60 Sgr.					



	10 St. M.	1 St. Sgr.		10 St. M.	1 St. Sgr.		10 St. M.	1 St. Sgr.
<b>e) Gruppe der Prunus.</b>			<b>Salix L., Weide.</b>			<i>vulgaris alba</i>		
<i>monticola</i> (Q. castanea Hort.)	15		<i>americana pendula</i> Hort. (baby- lonica foemina Hort.)	1	4	<i>Marlyensis</i> Hort., der schönste dieser Glieder	7½	
<b>f) Gruppe der Rubrae.</b>			<i>hochstämmig</i> 10–30 Sgr.			u. v. a. f. den Hauptkatalog.		
<i>coccinea</i> Willd., Scharlachweide	10		<i>caprea L., Schleiweide</i>	2½	2½	<b>Tamarix L., Tamariske.</b> Sn 5		
<i>rubra</i> L.	3	10	<i>pendula</i> Hort. Ueberaus			<i>distincta</i> Arten	1½	5
<b>g) Gruppe der Nigrae.</b>			<i>schöne</i> Hochst.	30		<b>§ Tecoma Juss. (Bignonia L.),</b> Trumpetenblume. Bräutervoll blühende Schlingpflanzen.		
<i>ilicifolia</i> Wagh. (Banisteri Mx.)	10		<i>tricolor</i> Hort.	13½	5	<i>radicans</i> Juss. (Bignonia radi- cans L.)	1½	5
<b>h) Gruppe der Phellos.</b>			<i>dasyclados</i> Wimm.	13½	5	<b>Tilia L., Linde.</b>		
<i>imbricaria</i> Willd. (aurifolia Hort.)	25		<i>caspicus.</i> Ist besonders für Sand- boden zu empfehlen.	13	3	<i>americana L.,</i>		
<b>Rhamnus L., Kreuzdorn, Wege- dorn.</b>			<i>nigra pendula</i> Hort. (Napoleonis Hort.)	13½	5	<i>tomentosa</i> Mueh. (argentea). Silber- linde. Hochstämmig 15–20 Sgr.	10	
<i>alpina</i> L.	10		<i>pendula</i> Soucheti. Neue empfeh- lenswerthe Trauerweide	15		<i>longistyla</i> Stev. à St. 10–30 Sgr.	10	
<i>cathartica</i> L.	3	10	<i>Sieboldi.</i> Neue schöne Trauerweide	1	4	<i>dasystyla</i> Stev. à St. 10–30 Sgr.	10	
<b>Rhododendron L., Alpenrose.</b>			<i>vitellina</i> L., Gold-Weide	13	3	<i>macrophylla</i> H. B. B. Die groß- blättrigste Art	10	
Nach unserer Wahl erlassen wir in folgenden kräftigen Pflanzen: 10 prachtl. Hybriden in 10 Sort. mit Namen	4½	15–	<b>Sambucus L., Kollumder.</b>			<i>mississippiensis</i> Desf. m. celosi. Blätt. platyphyllos Scop. (grandifolia)	2	7½
Extra starke 4' hohe und breite Exemplare mit Knospen, Stück 3–4 Zhr.		20	<i>nigra</i>	2½	2½	<i>bellandische</i> Linde		
†† ponticum L.	3	10	<i>fol. argenteo-variegatis</i> Hort.	7½		<i>Ulmus L., Ulme, Rauer.</i>		
20 Sgr. bis 2 Zhr.			<i>fol. luteis</i>	13½	5	<i>americana L.,</i> Großblättrig; ein schöner Baum. Hochst. 12½ Sgr.	13	6
Das spezielle Verzeichniß der schönsten Rhododendron-Hybriden siehe unter der besonderen Rubrik: Rhododendron.			<i>laciniata</i>	13½	5	<i>pendula</i> Hort., amer. Trauer- ulme. à St. 15–25 Sgr.	1	4
<b>Rhodotypos</b> Sieb. et Zucc., Schein- ferrie.			<i>racemosa</i> L., Korallenkollumder	1	4	<i>effusa</i> Willd.		
<i>kerrioides</i> Sieb. et Zucc. Neu und schön	7½		<b>Sophora L. (Styphnolobium).</b>			<i>montana</i> Bauh. pendula. Mit scharf hängenden Zweigen		17½
<b>Rhus L., Sumach.</b>			<i>Sophore.</i>			<i>fastigiata</i> Loud. Prachtiger Pyra- midenbaum	15	
<i>Cotinus</i> L., Herrleidenbaum	2	7½	<i>† japonica</i> L. (Styphnolobium japonic. Schott.)	13	6	<b>Viburnum L., Schneeball, Schlinge.</b>		
<i>typhina</i> L., Essigbaum, Hirschkolben- Sumach	1	4	<i>† japonica pendula.</i> Hochst.	30		<i>Opulus L., gem. Schneeball</i>	3	3
<b>Ribes L., Johannisbeere, Stachel- beere.</b>			<i>Starke</i> Hochst. 2–3 Zhr.			<i>sterile</i> (Opulus roseum L.)	13	5
<i>alpinum</i> L.	3	10	<b>Sorbus L., Eberesche, Vogelbeere.</b>			<i>pygmaeum</i> Hort. Ganz niedrig bleibender Strauch	13	5
<i>aurum</i> Pursh.	3	10	<i>americana</i> Willd.	10		<b>Vinca L., Eintrich.</b>		
<i>nigrum</i> L., Malbeere, schwarze Johannisbeere	2½		<i>aucuparia</i> L., gem. Eberesche	3	3	<i>† major</i> L.	2	2
<i>† sanguineum</i> Persb.	1½	5	<i>pendula</i> D. C. Hochstämme	12½		<i>fol. aur. var.</i>	13	5
<b>Robinia L., Akazie, Schotenbarn.</b>			<i>fol. aureo-variegatis.</i> Neue bei uns entlaufene Form der schönen Trauer-Ebereschen.			<i>minor</i> L., gem. Immergrün	2	2
<i>hispidia</i> L., rothblühende Akazie.	2½	7½	<b>Spiraea L., Spierstrauch.</b>			<i>fol. arg. margin.</i>	2½	2½
<i>hochstämmig</i> à Stück 15–25 Sgr., Mittelstämme 10 Sgr.			<i>ariaefolia</i> Sm.	3	10	<i>fol. aur. macul.</i>	2½	2½
<i>Pseud-Acacia</i> L., gem. weiße Akazie	3	10	<i>bethlehemensis</i> Hort.	1½	4	<i>fl. albo.</i>	3	3
<i>Decaisneana</i> Hort.	10		<i>callosa</i> Thbg.	1½	5	<i>fl. albo.</i>	3	3
<i>inermis</i> L., Kugel-Akazie à St. 12½–15 Sgr.			<i>fl. albo, weißblühend</i>	1½	5	<i>purp. pl.</i>	3	3
<i>Starke</i> 6' hohe Stämme mit ausgeb. Kronen	4½	15	<i>Cantonensis</i> , Lour.	6		<b>§ Vitis L., Weinrebe.</b>		
<i>6–8' hoch</i> 20–25 Sgr., 8–12' hoch		30	<i>Douglasii</i> Hook.	1	4	<i>† heterophylla</i> Thunbg. fol. var.	7½	
<i>inermis</i> Rhederi, wurzelschte Kugel Akazie	3	10	<i>laevigata</i> L. (altaica Pall.)	7½		<i>Labrusca</i> L.	7½	
<i>viscosa</i> Vent.	2½	7½	<i>opulifolia</i> L.	2½	2½	<i>riparia</i> Mx. (odoratissima Hort.)	13	5
<b>Rubus L., Brombeere, Himbeere.</b>			<i>prunifolia</i> Sieb. und Zucc. fl. pl.	13	5	<i>vulpina</i> L., sehr wohlriechend	5	
<i>† bellidiflorus</i> L. pl.	8		<i>Thunbergii</i> Hort. Ein reizender weiß- blühender Miniaturstrauch	6		<b>Weigela, Weigela, Reizende, 2–5</b> <b>Suß hohe Ziersträucher.</b>		
<i>odoratus</i> L.	1	4	<b>Staphylea L., Bimbernus.</b>			<i>† amabilis</i> v. Houste	13	5
			<i>pinnata</i> L.	13	6	<i>† japonica</i> Thunbg.	13	5
			<i>trifoliata</i> L.	13	6	<i>† albidia</i> (amabilis alba Hort.)	6	
			<b>Symphoricarpos, Peterstrauch.</b>			<i>† Desboisii</i> Hort.	6	
			<i>orbiculatus</i> Mueh. (vulgaris Mx., con- glomeratus Pers.)	3	2½	<i>† fol. varieg.</i>	7½	
			<i>foliis variegatis</i> Hort.	1	4	<i>† Groenewegeni</i> Hort.	10	
			<b>Syringa L., Flieder.</b>			<i>lutea</i> Hort. f. Diervilla	2½	7½
			<i>chinesis</i> Willd. (rothomagensis Loud.), chinesischer Flieder	1	4	<b>Verschaffelti</b>		
			<i>Kronend.</i> à St. 15 Sgr. Starke Busch zum Treiben	10		<b>Wistaria Nutt. (Glycine), Wi- staria, Glycine.</b>		
			<i>chinesis</i> flore rubro Lodd. (Sau- geana), sehr schön	24	8	<i>polystachya</i> (Dolichos) Thunbg.		
			<i>Josikaea</i> Jacq., ungarischer Flieder	13	6	(Glycine chinensis Sims.) Einer der prachtvollsten Schlingsträucher	3	10
			<i>persica</i> L., persischer Flieder	13	5	<b>Yucca L., Palmlilie.</b>		
			<i>alba</i> Hort., weißblühend	13	6	<i>† filamentosa</i> L.	10	
			<i>laciniata</i> (mimosaeifolia Hort.), gestricheltblättrig	6		<i>† recurva</i> Salisb.	7½	
			<i>vulgaris</i> L. Gem. spanischer Flieder.	3	3			
			<i>hochstämmig</i> 12½ Sgr.					

## Rosen.

Die Rosen sind ein bevorzugter Theil unserer Kulturen und besitzen wir von ca. 500 Varietäten eine bedeutende Vermehrung. Unser stetes Bestreben ist darauf gerichtet, der ca. 1200 Sorten starken Sammlung jedes wirklich Gute einzuverleiben, hingegen das minder Werthvolle daraus zu entfernen. Wir dürfen daher hoffen, daß unsere Arten und Hybriden allen Ansprüchen genügen werden.

Bei Bestellung von Rosen bestimmter Größe bitten wir außer den gewünschten Sorten noch eine Anzahl zur Ergänzung der etwa fehlenden zu verzeichnen, da zwar alle nachstehend aufgeführten Rosen in einer oder der anderen Form vorrätig sind, unmöglich aber bei jeder Sorte der umfangreichen Sammlung alle Größenabstufungen in gleicher Anzahl vertreten sein können.

Wird uns die Auswahl überlassen, so find die resp. Besteller um so sicherer, nur besonders schöne Sorten in starken Stämmen zu erhalten, weil selbstverständlich für Massenvermehrung nur die vorzüglichsten und ganz erprobten Sorten verwendet werden. Das beschreibende Hauptverzeichnis unserer Rosenammlung erscheint Anfang Februar und steht auf Verlangen jeder Zeit zu Diensten.

Die mit einem \* versehenen Sorten sind in Hoch- und Mittelstämmen, wurzelschlecht oder niedrig veredelt, vorhanden, die übrigen in niedrigen buschigen Formen. Die Beschreibungen sind im Hauptverzeichnis.



Wir liefern nach unserer Wahl:

### a. Niedrig veredelt und wurzelecht.

Das Stück	in 12 Sorten	1 Zflr. 25	5 Egr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	8 "	"

### b. Mittelflämme von 2½—3 Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	4 Zflr. 10	12 Egr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	20 "	"

### c. Hochflämme von 4—6 Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	5½ Zflr.	15 Egr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	23 "	"

Starke Hochflämme in Töpfen à Stück 25 Egr. — 1 Zflr. Edelreifer.

12 Sorten unserer Wahl	1 Zflr.
12 " eigener Wahl	1½—2 "

Rosa canina  
zu Unterlagern.

2jähr. verpflanzte 100 Stück 1 Zflr. 1000 Stück 6 Zflr.

## I. Abtheilung.

## Auswahl hervorragender älterer und neuerer Rosen.

### Remontanten.

- \* Abd-el-Kader.
- \* Admiral Lapeyrouse.
- Alfred Colomb.
- \* Alfred de Rougemont.
- Alphonse Damaizin.
- \* Anna de Diesbach.
- \* Auguste Mie.
- \* Baron A. de Rothschild.
- \* Baronne Prévost.
- Camille Bernardin.
- \* Charles Lefebvre.
- \* Charles Margottin.
- Charles Rouillard.
- \* Comte Alphonse de Séringe.
- \* Comtesse Cécile de Chabrilant.
- Danaë.
- Deuil du Prince Albert.
- \* Duc de Cazes.
- Duch. de Chambacères.
- \* Duchesse de Caylus.
- Duchesse de Modina Coeli.
- \* Empereur du Maroc.
- Eugène Apert.
- Fischer Holms.
- François Lacharme.
- \* Géant de Batailles.
- \* Général Jacqueminot.
- Général Washington.
- \* George Prince.
- \* Gloire de Duclier.
- Gloire de Santenay.
- \* Impératrice Eugénie.
- \* John Hopper.
- \* Jules Margottin.
- Kate Hausburg.
- \* La Brillante.
- La Duchesse de Morny.
- \* La Reine.
- Le Rhône.
- Lord Raglan.
- Louis XIV.
- Louis van Houtte.
- Madame Alfr. de Rougemont.
- \* Charles Verdier.
- \* Daurieux-Douville.
- \* Elise Vilmorin.
- \* Fillion Gounod.
- \* Furtado.
- \* Gustave Bonnet.
- \* Valembourg.
- \* Victor Verdier.
- \* Widot.
- \* William Paul.
- \* Mlle. Marie Rady.
- Marcella.
- Maréchal Brunnerie.
- \* Suchet.
- Monte Christo.
- Mousseline Touvais.
- Ornement des Jardins.
- Pavillon de Pregny.
- Pierre Notting.
- Praire de Terre-Noire.
- Présid. Mas.
- Prince Albert.
- \* Camille de Rohan.
- \* de Porcia.
- Princesse Mathilde.
- \* of Wales.
- Prudence Besson.
- Souvenir du comte de Cavour.
- \* du Doct. Jamin.

- Triomphe d'Amiens.
- Vainqueur de Goliath.
- \* Victor Verdier.
- Vulcan.
- \* William Rolisson.
- Xavier Olibo.
- Rosa borbonica — Bourbonrose.
- Baronne de Noirmont.
- Catharine Guillot.
- \* Emotion.
- Héroïne de Vaucluse.
- Louise Margottin.
- \* Odier.
- Mlle. Jenny Gay.
- Paxton.
- \* Souv. de la Malmaison.
- Rosa muscosa bifera.
- Mehrblühende Moosrose.
- Clemence Robert.
- Engénie Guinouisseau.
- Salet.
- Rosa indica odorata. —
- Cherrose.
- Adam.
- Alba rosea.
- Devoniensis.
- \* Gloire de Dijon.
- Homère.
- La boule d'or.
- Mme. Retornaz.
- Mademoiselle Adèle Jourgant.
- Mélanie Willermotz.
- Maréchal Niel.
- Souvenir d'un Ami.
- Rosa indica Noisettiana. —
- Heifette-Rose.
- \* Aimée Vibert.
- Céline Forestier.
- Eudoxia.
- Ophir.
- Solfatare.
- Triomphe de Rennes.
- Zelia Pradel.
- Rosa semperflorens. —
- Monatsrose.
- A fleurs vertes ou viridiflora.
- Bengale commun.
- Gewöhnliche rosenfarbene Monatsrose.
- 12 St. 1 Zflr., à St. 3 Egr.
- Hermosa. Lebhaft fleischfarbig.
- voll und gut gebaut. 5 Egr.,
- 12 St. 1½ Zflr.
- Rosa Lawrenceana. —
- Damenröschen.
- à Stück 5 Egr.
- Gloire de Lawrenceana.
- Rosa Centifolia. — Garten-
- Centifolia.
- Centifolia major. 100 Stück
- 8 Zflr. 12 Stück 1 Zflr. 10 Egr.,
- à Stück 4 Egr.
- Centifolia minor.
- Centifolia pomponia.
- Centifolia unica.
- Centifolia unica striata. à St.
- 12½ Egr.

- Rosa centifolia muscosa. —
- Moosrose.
- Commune. Die rosenrothe Moos-
- rosencentifolia à St. 6 Egr.
- Unique de Provence. à St. 10
- Egr.
- William Lobb, à St. 10 Egr.
- Zaire.
- Rosa damascena. —
- Damascener Rose.
- Mme. Hardy.
- Mme. Plantier.
- Rosa gallica. — Französische
- Rose.
- George Vibert.
- Montalambert.
- Rosa lutea. — Gelbe oder
- Capuciner Rose.
- Persian Yellow.
- Rosa spinosissima. — Pim-
- pinellblättrige Rose.
- Gewöhnliche einfachblühende in
- verschiedenen Farben. 100 St.
- 5 Zflr., 12 St. 25 Egr., à St.
- 3 Egr.
- Rosa rugifolia. — Weinrose,
- mohrtüchtige Baumrose.
- Gew. einfachblühende. 12 Stück
- 1 Zflr. 10 Egr. à St. 4 Egr.
- Lutea d. pl. Gefülltbl. gelbe
- à St. 10 Egr.
- Rosa arvensis. — Aischyr-Rose.
- à Stück 6 Egr.
- Dundee Rambler.
- Ruga.
- Splendens.
- Rosa Banksiae. — Banksrose.
- Lutea à Stück 6 Egr.
- Rosa rubifolia. — Prairie-Rose.
- à Stück 6 Egr.
- Beauté des Prairies.
- Belle de Baltimore.
- Rosa multiflora. — Vielblumige
- Rose.
- à Stück 7½ Egr.
- De la Grifferaie.
- Tricolore.
- Tranerosen.
- 6—10 Fuß hoch, à 20 Egr. bis 2 Zflr.
- Wurzelechte Rosen zum Be-
- pflanzen von niedrigen Grup-
- pen und Einfassungen, als
- La reine
- Cramoisi supérieure.
- Général Jacqueminot.
- Hermosa.
- Jules Margottin.
- Louise Odier.
- Mistress Bossanquet.
- Souvenir de la Mal-
- maison.
- Géant des batailleseto.
- Rosa semperflorens. —
- Gewöhnliche Monatsrose.
- 12 St. 1 Zflr., 100 St. 7 Zflr.

## Neuheiten von 1867.

Niedrig veredelt und wurzel-

echt . . . . . à Stück 10 Egr.

Mittelflämme . . . . . 15 "

Hochstämmen . . . . . 20 "

### Remontanten.

- Adrien Marx.
- Alba carnea.
- Antoine Ducher.
- Berthe Lévéque.
- Charles Verdier.
- Elisabeth Vigneron.
- Euryanthe.
- Félix Géro.
- François Trevey.
- Gloire de Montplaisir.
- Glory of Waltham.
- Horace Vernet.
- Jules Calot.
- Baronne Haussmann.
- La comtesse de Jaucourt.
- La comtesse de Turenne.
- Mme. Martin de Bessé.
- Mme. Rival.
- Madeleine Nonin.
- Mlle. Annie Wood.
- \* Berthe Chanu.
- \* Thérèse Coumer.
- Mons. Chaix d'Est-Ange.
- \* Jean France.
- \* Lauriol de Barny.
- \* Thiers.
- Napoleon III.
- Panachée de Luxembourg.
- Souv. de Mons. Boll.
- Thorin.
- Velours pourpre.
- Bourbon-Rose.
- Petite Amante.
- Souv. de Mme. A. Charles.
- Thee-Rose.
- Belle Cuivree.
- Mad. Margottin.
- Oeder blühende Moosrose.
- Melanie Waldor.
- Rosa Microphylla.
- Premier Essay.

## Neuheiten von 1868.

Sind meistens nur niedrig ver-

edelt und wurzelecht vorrätig

à Stück . . . . . 12½ Egr.

### Remontanten.

- Aristide Dupuis.
- Aurore du matin.
- Boule de neige.
- Général Dessaix.
- Comtesse de Falloux.
- Ernst Boncenne.
- La France.
- Madame Grandier.
- \* Marie Cirodde.
- Président Willermotz.
- Reine du midi.
- Souvenir de Caillat.
- \* du Ponsard.
- Vicomtesse de Verins.
- Thee-Rosen.
- Souvenir de l'Empereur Maxi-
- milian.



## Neuheiten für 1869.

à 20 Sgr.

### Thee-Rosen.

**Montplaisir** (Ducher). Strauch kräftig; Blumen sehr groß, sehr gefüllt, dunkel lachsfarben. Stammt von Gloire de Dijon.  
**La Tulipe** (Ducher). Groß, gut gefüllt, weiß mit rosa getupst.

### Noisette-Rosen.

**Marguerite**. Strauch sehr kräftig; Bl. mittelgroß, stark gef., schön gebaut, von guter Haltung; brillant gelb, mit einem breiten weißen, zart rosa nuancierten Streifen umrandet.

### Hybrid-Rose.

**Madame Lauriol de Barny** (Trouillard). Buchs kräftig, rankend; Blumen sehr groß, gef., imbricirt, prächtig rosa. Obgleich nur einmal blühend, ist sie doch ihrer außerordentlichen Schönheit wegen der größten Empfehlung werth.

### Remontant-Rosen.

**Alba floribunda** (Touvais). Buchs sehr kräftig; Blumen mittelgroß, gef., gut gebaut, fleischfarben in rein weiß übergehend; sehr frühe Färbung. Stammt von Louise Odier . . . 10 Sgr.  
**Bertha Baron** (Dauvesse). Groß, gut gebaut, zart rosa.  
**Julie Touvais** (Touvais). Buchs sehr kräftig; Blumen außerordentlich groß, von vollkommenster Form, brillant rosa mit Glanz, Spitzen der Blumenblätter lebhaft rosa. Eine Varietät, die hinsichtlich der Form, Größe und Farbe nicht ihres Gleichen hat . . . 1 Thlr.

**Souvenir de Monsieur Poiteau** (Margottin). Buchs sehr kräftig; Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, schalenförmig, sehr regelmäßig, prächtig lebhaft, lachsfarbig. Neue Färbung, 15 Sgr.  
**Thyra Hammerich** (Charles Verdier). Groß, zart fleischfarbig.  
**Victor le Bihan** (Touvais). Buchs sehr kräftig; Blume sehr groß, sehr gefüllt; prächtig leuchtend carminrosa.

## Allerneueste Rosen für 1870.

### Remontanten.

à 1½ Thlr.

**Auguste Neumann** (Eug. Verd.), von kräftiger Vegetation, Blumen groß, voll, gut gebaut, prächtig zart ponceau mit feurigem violetten Schein, oft weiß gefleckt.  
**Général Grant** (Eug. Verd.), sehr kräftiger Strauch, Blumen groß und voll, lachsfarben, lebhaft carmoisinroth schattirt. Extra!  
**Jules Chretien**. Von kräftiger Vegetation, Blumen groß, voll, gut gebaut, vollständig dachziegelförmig, lebhaft rosa, prächtig.  
**Mademoiselle Eugénie Vibert** (Guillot aîné), kräftiger Strauch, Blumen groß und voll, sich gut tragend, sehr schönes lebhaftes klares Rosa mit silberglänzendem Schein. Magnifique!  
**Perle Blanche**, im Habitus der Rose la Reine ähnelnd, Blumen sehr groß und sehr gefüllt, weiß, im Centrum fleischfarben angehaucht.  
**Thomas Methven** (Eug. Verdier), kräftiger Strauch, von der Vegetation der Charles Lefebvre, Blumen groß, voll, sehr gut gebaut, brillant carmin, prächtig.

### Moosrose.

**Mad. William Paul**. Sehr kräftig, sehr remontirend, Blumen groß, voll, lebhaft rosa. 2 Thlr.

## Paeonia, Gichtrose, Päonie.

**Paeonia Moutan Sims. (P. arborea Don.)**

Zahlreiche Varietäten dieser schönen Blume sind aus China in unsere Gärten eingeführt worden, ebenso wurden nicht minder schöne Formen in Europa gezüchtet, so daß jetzt Spielarten in allen Schattirungen von Weiß, Dunkelroth und in Gelb übergehend vorhanden sind. Um sie gegen die Winterfälte zu schützen, binde man die Pflanzen bei eintretendem Froste zusammen, belege den Boden mit Laub oder Dung, umstelle dann die Pflanzen mit Launen- oder Kieferzweigen, so, daß dieselben vollständig bedekt sind, und binde diese zusammen. Diese Art des Deckens hat vor jeder andern den Vorzug, weil sie den Zutritt der Luft nicht hindert; auch soll sie nur die schnellen Uebergänge vom Frost zum Thaumetter mildern.

### Garten-Varietäten,

vorrätig in einem Sortiment von 40 der neuesten Prachtforten (f. Hauptcatalog).  
 à Stück 1½ Thlr.

Atrosanguinea (Fortune).	Germania (Siebold).	Monsieur Massé.	Triomphe de Van de Maelen (Bel)
Colonel Malcolm (Fortune).	Jewel of Chusan (Fortune).	Rienzi (d'Italie).	Van Houttei (Cassoretti).
Dellmotti (Miellex).	Madoni (d'Italie).	Sir George Staunton (Fortune).	Vivid (Fortune).

### Paeonia herbacea.

à Stück 12 Sgr.

Ueberdauern unsere Winter ohne Schutz.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Päonien ist im Herbst. Das folgende Sortiment enthält das Beste, was bis jetzt erzielt worden ist.

Ambroise Verschaffelt (Parmentier).	Festiva maxima.	Madame Charpentier.	Purpurea superba.
Carnea maxima.	Formosa.	„Morren.	Tricolor flavescens.
Comte de Paris.	Fulgida.	Mutabilis.	Victoire Modeste.
Duchesse d'Orléans.	Heriartiana.	Nee plus ultra.	Tenuifolia flore pleno.
Eduis superba.	Josephine Parmentier.	Plenissima superba.	
Festiva.	Lilacina elegans.	Potsi.	
	Lutea variegata.	Pulcherrima odorata.	

Ein Dutzend in 12 Sorten  
nach unserer Wahl 4 Thlr.

## Rhododendron hybridum.

Diese brillanten Blütensträucher für das Moorbeet werden, weil man ihre Kultur und Ausdauer für schwieriger hält, als sie es in Wirklichkeit sind, noch immer viel zu wenig in größeren und kleineren Gärten angezogen.

Kräftige Pflanzen à 15 Sgr., mit 1—2 Knospen à 20 Sgr.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 5 Thlr.

Extra starke Pflanzen, 3—4' hoch und breit, mit vielen Knospen à 3—4 Thlr.

### Auswahl der schönsten Hybriden.

Atrosanguineum, leuchtend scharlach, großbl.	Eximium, rein weiß, rosa umrandet, schön.	Minnie, blaßrosa in rosa übergehend. Sehr schön.	zart hellrosa, braun gefleckt. Rand gekräuselt. Groß.
Broughthoni, Bl. sehr groß, leuchtend rosa, schwarz gefleckt.	Fastuosum fl. pl., groß, dunkelfl., gelbgefleckt, gefüllt.	Nazarethinum arg. marg., Blätter weiß gerandet.	Roseum fl. pl. Tief rosa, gefüllt.
Cunninghame's white, rein weiß, frühblühend.	Leopard, lebhaft violett mit gelber Zeichnung. Enorme Dolbe!	Prinz Camille de Rohan. Einer der prächtigsten Rhododendron,	Triumphans, dunkelfirchroth.

## Rhododendron ponticum,

in mehreren Varietäten mit Knospen à 10 Sgr., 10 Stück 3 Thlr.



# Gladiolen.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen *Gladiolus Gandavensis* Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Gladiolen sehr niedrig gestellten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außerordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten reichen, im höchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgfalt; sie werden in gut bearbeiteten, kräftigen Gartenboden in Entfernung von 10–15 Zoll und 2–4 Zoll tief gelegt.

Unser vollständiges Gladiolen-Sortiment ist in einem **Spezial-Kataloge** enthalten, welcher auf Begehren umgehend übersandt wird.

Colorirte Abbildungen recht hübscher Varietäten unseres Sortiments haben wir namentlich für diejenigen unserer werthen Kunden anfertigen lassen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswürdigen Vervollkommenung gar nicht oder nur wenig kennen; gern senden wir die Bilder auf Wunsch gratis zu.

100 Stück schöner Gladiolen im Nummel.....	4½ Thlr.
100 " Sämlinge unserer Kultur, welche bereits geblüht und sich prachtvoll bewährt haben 5½ "	
100 " <i>Gladiolus Brechleyensis</i> , einer der effectvollsten zur Massenverwendung wegen seines feurigen Scharlachroths.....	5 "

## Gladiolus Gandavensis hybridus.

### Ausgezeichnete Varietäten älterer Jahrgänge.

No	1 St.	12 St.	No	1 St.	12 St.	No	1 St.	12 St.
	Stk.	Stk.		Stk.	Stk.		Stk.	Stk.
3			51			74		
Adonis. Hellfirschroth, untere Blumenblätter gelblich weiß mit farminrothen Flecken . .	2½	20	55			133		
6			59			136		
Anabilis. Lebhaftes Zinnberroth mit gelben Flecken . .	2	20	Goliath. Sehr große hellrothe Blume, welche im Grunde gekammt u. carmin gefleckt ist	3	30	141		
7			62			142		
Anatole Levanneur. Karminartiges Roth, leicht violett gefleckt . . . . .	3	30	63			143		
8			69			144		
Archimède. Hellroth, untere Blumenblätter chamois mit farmin gestrichelt . .	2½	25	86			145		
9			91			150		
Aristote. Hellfleischfarben u. roth panachirt . . . . .	2½	25	99			152		
13			102			162		
Brechleyensis. Brachvolle große leuchtend scharlachrothe Blume . . . . .	2	20	107			169		
25			108			171		
Comtesse de Bresson. Roth, zuweilen panachirt . . . . .	3½	35	123					
26			127					
Courant fulgens. Lebhaft hellroth . . . . .	2	15						
30								
Daphne. Hellfirschroth, dunkel gestreift . . . . .	3½	35						
36								
Don Juan. Feurig orange, die unt. Petalen gelb gezeichnet .	2	20						
38								
Edith. Fleischfarben, rosa, dunkel gestreift . . . . .	3	30						
202								
Egérie. Hell orangeroth mit dunkelrothen Streifen . . . . .	3	30						
43								
Emma. Hellcarmin schattirt; zwergig . . . . .	2	18						

50 Stück in 25 Sorten 5½ Thlr.

### Vorzügliche Varietäten neuerer Jahrgänge.

Stück	Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
1			
Achilles. Johannisbeerfarb., dunkelcerise gekammt mit einem weißen Strich auf jeder Petale . . . . .	10	28	
2			
Adèle Souchet. Weiß, mit farminrosa gekammt . . . . .	10	32	
10			
Belle Gabrielle. Frisches Lilarosa mit lebhaftem Roth leicht gekammt	15	33	
14			
Brillant. Blume groß und gefornit, schön purpurroth schattirt	20	35	
15			
Calypso. Gelblich weißer Grund, rosa und farmin abschattirt (Abbildung)	6	37	
16			
Canari. Hellgelb mit schönen rosa Streifen auf der inneren Seite der Blumenblätter (Abbildung) . . . .	6	38	
17			
Ceres. Rein weiß mit violett-rosa gefleckt. Große Blumen u. schöne Aehre	10	40	
23			
Clemence. Bart rosa, farmin gefleckt und gestreift . . . . .	5	61	
24			
Comte de Morny. Dunkel purpurroth mit breiten weißen Flecken; violett gestreift . . . . .	6		
Cuvier. Dunkel amarant, purpur gekammt . . . . .	6		
Diane. Bart fleischfarben, rosa panachirt, farmin gefleckt, im Grunde weißlich (Abbildung) . . . . .	7½		
Docteur Andry. Sehr leb. orange nach den Randern der Petalen zu sehr lebhaft wird . . . . .	20		
Duc de Malakoff. Dunkelroth in hellerer Schattirung, Grund weiß in bläulichweißgelb übergehend (Abb.)	10		
Eldorado. Schön rein gelb, die unteren Theile roth gestrichelt . . . .	9		
Genève. Rirschroth, purpur gekammt	10		
Hebe. Sehr hart fleischfarben, hellfarminroth gestrichelt . . . . .	5		
John Waterer. Hell firschroth mit großen weißen Flecken und hart rosa Stricheln (Abbildung) . . . . .	22½		
Imperatrice Eugénie. Weiß, violettrosa gekammt und rosa gestrichelt, außen lilä; extra (Abbildung) . .	20		
Isoline. Hellrosa mit farminviolett gefleckt (Abbildung) . . . . .	5		
Le Poussin. Hellroth m. weiß. Grunde	10		
Lord Granville. Strohgelb, rosa gestrichelt . . . . .	8		
Lord Raglan. Lachsrosa, die großen Flecken dunkelzinnoberroth . . . .	6		
Madame Basseville. Rirschroth mit purpur Flecken auf gelbl. Grunde	10		
Binder. Rein weiß, farminrosa gestrichelt . . . . .	7½		
de Vetry. Weiß mit schwefelgelbem Anflug, farmin gefleckt . .	10		



	Stück Sgr.		Stück Sgr.		Stück Sgr.
94 <b>Mad. Damage</b> . Gartrosa, dunkelrosa gestreift; Fledern amarantfarben 13		159 <b>Raphaël</b> . Sehr lebhaft zinnober-roth, Centrum durch weiß erhellt, violett schattirt . . . . .	5	168 <b>Sulphureus</b> . Schwefelgelb, violett geflammt . . . . .	6
100 " <b>Lesèble</b> . Rein weiß, reich mit violettrosa gefleckt . . . . .	10	161 <b>Reine Victoria</b> . Sehr große weiße Blume, violett u. carmin gestrichelt (Abbildung) . . . . .	15	170 <b>Thérèse</b> . Rosa, orange angehaucht; Centrum lachsfarben; Fledern carmin . . . . .	6
119 <b>Mathilde de Landvoisin</b> . Weiß, gelblich angehaucht, mit carmin schattirt und gestrichelt (Abbildung) . . . . .	9	164 <b>Rubens</b> . Selbes brillantes Zinnober-roth; Fledern carmin auf weiß Grunde 10		172 <b>Vellèda</b> . Dunkelrosa geflammt und gestrichelt (Abbildung) . . . . .	74
120 <b>Mazeppa</b> . Orangerosa mit gelben Fledern und rothen Strichfäden . . . . .	5	165 <b>Shakespeare</b> . Blume sehr groß u. schön geformt, weiß, leicht mit lachsmisrosa geflammt; Fledern rosa. Ausgezeichnet . . . . .	40	174 <b>Vesta</b> . Rein weiß mit carminvio-letten Fledern . . . . .	5
130 <b>Monsieur Corbay</b> . Hell orangeroth, Fledern in violett übergehend . . . . .	5	166 <b>Stephenson</b> . Blume groß, schön geformt und schöne Mehre; carmin-fischroth, weiß liniirt . . . . .	15	175 <b>Vicomtesse de Belleval</b> . Lebhaft fleischfarben, reich violett gefleckt . . . . .	10
132 " <b>Lebrun d'Albane</b> . Lebhaft roth, leicht mit weiß gefleckt . . . . .	10	167 <b>Stuart Low</b> . Violett-rosa, dunkel-rosa gefleckt u. geflammt auf weißem Grunde . . . . .	15	176 <b>Victor Verdier</b> . Brillant scharlach-roth, dunkel gestreift, bedeutend carmin gefleckt . . . . .	6
203 <b>Ophir</b> . Weiß mit purpur gefleckt u. gestrichelt (Abbildung) . . . . .	10			177 <b>Vulcain</b> . Sehr sammetiges Purpur-scharlach, in der Mitte violett schattirt . . . . .	6
140 <b>Oracle</b> . Sehr brillant fischrosa . . . . .	6			178 <b>Walter Scott</b> . Lebhaft rosa auf weißem Grunde. Sehr schöne Blume 15	
153 <b>Prince of Wales</b> . Brillantes Feuer-roth; Fledern weiß, violett gestrichelt 20					

## Georginen.

Wir erlassen nach unserer freien Wahl:

### Grossblumige.

10 Stück in 10 Sorten für . . . . .	25 Sgr.
100 " in mindestens 50 Sorten für . . . . .	7 Thlr. — "

### Liliputen und Zwerge.

10 Stück in 10 Sorten für . . . . .	1 Thlr. 10 Sgr.
50 " in mindestens 25 Sorten für . . . . .	4 " 10 "

## Knollen:

### Grossblumige

à 6 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 20 Sgr., 25 Stück 4 Thlr.

### Liliputen und Zwerge

à 7½ Sgr., 10 Stück 2 Thlr.

Nr.	Grossblumige.		Nr.	Grossblumige.	
	Stück	St. Sgr.		Stück	St. Sgr.
192	<b>Amateur Rosé</b> (Brant). Blume groß, gut gebaut und von vorzüglicher Haltung, scharlach-orange, niedrig mit goldgelb gespitzt; manchmal sind einige Blumenblätter mit einem goldgelben Rande, wie gewisse Camellien, geziert . . . . .	4 4	246	<b>Gartendirector Jühlke</b> (D.), eine Blume von vollendeter Schönheit, indem Farbe, Form u. Stellung in gutem Verhältnis zu einander stehen. Die Farbe ist ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber umrandet, die schöne Rosenform ist bis in die Mitte rein ausgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Ansicht dargestellt . . . . .	5½ 6
3	<b>Auguste Schulze</b> (Sck.), milchweiß mit blaßrosa Schein . . . . .	3 3	201	<b>General von Moltke</b> (Sck.), leuchtend mennig-zinnober mit hellgoldgelbem Rande. Prachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor . . . . .	5 5
13	<b>Criterion</b> (Millez), orangezinnober; groß . . . . .	4½ 3	53	<b>Goldprinz</b> (Kretschmar), lebhaft citronengelb . . . . .	4 3
94	<b>Comessa Suffia Mazzichetti</b> , chamois mit carmoisin gestreift und gespitzt . . . . .	4 3	56	<b>Gruss an Botzen</b> , glänzend dunkel-ponceau-scharlach. Sehr schön . . . . .	4 4
14	<b>Deutsche Ausdauer</b> , hellamarantcarmin, nach innen dunkler, nach außen hellviolettcarmin. Köstliche Farbe . . . . .	4 4	57	<b>Gruss an Frankfurt</b> , leuchtend orange-scharlach mit weißen Spitzen . . . . .	3
16	<b>Deutsche Fürstenrose</b> , schön hellpurpurschroia, in wundervoller aufrechter Stellung und vorzüglich geordneter Mischkroienform . . . . .	4 4	58	<b>Gruss an Leipzig</b> (Sck.), röthlich weiß mit carmoisin getuschten Spitzen . . . . .	4½ 3
17	<b>Deutsche Goldkugel</b> , leuchtend hellgoldfarben, mit orange-scharlach getuschelt und gefleckt . . . . .	4 3	61	<b>Gruss an Osnabrück</b> (Sck.), dunkel-scharlach . . . . .	5 4
196	<b>Deutsche Goldkönigin</b> (Sck.), schön goldschromgelb mit lachrothem Centrum; sehr schön . . . . .	4 4	62	<b>Gruss an Magdeburg</b> (Sck.), blaß-lila-rosa mit violettcarmoisin gestreift und gespitzt . . . . .	4 3
18	<b>Deutsche Jugendfülle</b> , liliorosa mit graurolasfarbenem Rand; ungewöhnlich reichblühend . . . . .	4 4	67	<b>Hans Sachs</b> , orange-scharlach . . . . .	4 4
197	<b>Deutsche Rose</b> , roiacarmin mit blaßlila Rückseite; große schöne, geregelte Blume . . . . .	4 4	74	<b>Indianerhäuptling</b> (Sck.), hellorange . . . . .	3 3
260	<b>Deutsche Pfundrose</b> , blaßlila, dicksteife Füllung; sehr groß . . . . .	4 3	77	<b>John Salter</b> (Mig.), roßgelb mit salmroth, groß . . . . .	5 3
22	<b>Deutsche Sonne</b> , leuchtendes Citronengelb, eine der besten großblumigen, älteren Sorten . . . . .	4 3	79	<b>Jungfrau von Köstritz</b> , zart alba-rosa, purpur-carminrother Rand, eigenthümliche Färbung . . . . .	4 3
195	<b>Deutscher Turnergruss</b> (Sck.), carmoisinbraun, abnehmend mit weißen Spitzen . . . . .	3 3	256	<b>Königin von Esterthal</b> (Sck.), blaßpurpurbliühend auf dunklem Grunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend . . . . .	4 4
29	<b>Dr. Rozius</b> (Pertzus), lebhaft scharlach, groß . . . . .	4 3	88	<b>Liebliche Köstritzerin</b> (Sck.), rosaweiß mit purpur-Rückseite weiß . . . . .	4 3
23	<b>Dutches of Wellington</b> , weiß mit rosa Spitzen . . . . .	3½ 3	92	<b>Louise Ruder</b> , gelbstig, dunkelochsenmilch mit rosa anhaucht, nach außen mit blaßgrauem Rande . . . . .	4 3
29	<b>Dunkle Rose</b> , dunkelschwarzbraun . . . . .	4 3	93	<b>Madame de Chazelle</b> , hellweinsfarben auf gelblich-chamois Grunde. Prachtvoll . . . . .	4 4
281	<b>Elise</b> , blaßgelb. Keilig groß, sehr reich blühend . . . . .	5 4	258	<b>Madame Mirus</b> (Sck.), rein schneeweiß; blüht anfangs etwas im Laub, später gut heraus . . . . .	3 4
33	<b>Fanny Janauschek</b> , blendend weiß, nach außen blaßrosa mit leuchtend purpurcarmoisinrothen Spitzen. Hervorhebende Färbung . . . . .	4 4	108	<b>Norville</b> (Keynes), strohgelb mit grau-violetten Spitzen . . . . .	4½ 3
38	<b>Frau Dr. Röderer</b> , leuchtend canariengelb, Rand hellroiacarmin, scharf gezeichnet; reich blühend . . . . .	4 4	112	<b>Osiris</b> (Hutz), schön citronengelb mit schwachem Ocker-anflug; gerührt, groß . . . . .	4½ 3
43	<b>Freund Benary</b> , schwarzbraun mit amarantcarmoisinrothem Rand, Centrum hochschwarz . . . . .	4 4	137	<b>Wacht am Rhein</b> (Sck.), schwarzbrauner Grund in feurig dunkel-carmoisin übergehend, Rand leuchtend violett-carmin und lila-blau . . . . .	4 3
245	<b>Fürst Pückler Muskau</b> (D.), eine prächtige Färbung von tief purpur, gehoben durch eine edle, reiche Rosenform und freie Stellung auf langem Stiele . . . . .	5 5	138	<b>Weisse Königin</b> (Sck.), reines blendendes Schneeweiß. In jeder Beziehung musterhaft . . . . .	4 6



## Liliputen.

(Bouquet-Georginen.)

No	Blü	St.
241	4	6
143	4	4
224	4	5
242	4	4
244	3	4
153	2	5
247	5	6
156	4	4
157	4	4
234	4	4
163	4	5
167	3	4
174	4	4
237	4	4
	4	6

No	Blü	St.
178	3	4
180	3½	4
186	4	4
188	4	4

## Zwerg-Georginen.

Eigenen sich besonders zur Topfkultur und für kleine Ausgärten.		
216 General Tom Thumb, dunkel-lavendel auf scharlach-orange Grund. Rieflige Blume.	2½	6
249 Gruss an Gräfontonna (Sek.), hellgelblichgelb, abwechselnd mit weißem Centrum, öfters auch ganz weiß.	2	4
Gruss an Lancut (Sek.), ziegelroth mit blaß-orange Rückseite und weißen Spitzen, auch sehr oft mit weißem Centrum; sehr blumenreich und effectvoll.	2½	4
251 Gruss an Marschwitz (Sek.), hellviolett auf blaß-lila-roja Rückseite.	4	4
252 Gruss an Meisdorf (Sek.), leuchtend scharlachzinnobler mit weißen Spitzen, reichblühend.	2	4
217 King of dwarfs, sammetartig braun. Ueberreich blühend.	3	4
518 Perle (Mard.), rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll.	2	5
220 Princess Alice (Mard.), prächtig rosa von sehr schönem Bau. Sie ist ungemein reichblühend und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne Georgine stellen kann.	2	5
221 Zwergenfürst (Sek.), hellzinnobler mit goldgelb; prächtig.	1½	5

## Florblumen und Blattpflanzen

für die Sommersaison der Gärten.

Die Anzahl derjenigen Pflanzengattungen, welche heutigen Tages zur Sommer-Bepflanzung der größten wie kleinsten Gärten verwendet wird, erhält jährlich durch neue Einführungen und Züchtungen so großen Zuwachs, daß es Liebhabern schwer wird, eine passende Auswahl zu treffen. Unsere umfangreichen Anstalten gewähren uns die Möglichkeit, hierin umfassende Kräfte vorzunehmen, nach diesen das Schlechtere auszuweisen und das Beste älterer, neuerer und neuester Zeit anzubieten, auch jede gewünschte specielle Auskunft über die Cultur der einzelnen Pflanzen, und wo es gewünscht wird, Bepflanzungspläne anzugeben und zu entwerfen.

Da die meisten der nachfolgenden Pflanzen, namentlich auch die Blattpflanzen, gegen Kälte empfindlich sind, ist es nicht rathsam, sie vor Mitte Mai auszusäen, doch stehen sie auf ausdrücklichen Wunsch der Herren Besucher auch früher schon zur Verfügung. Wer sehr früh seinen Garten im Blumen Schmuck sehen will, dem bieten die mancherlei Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Narzissen, Tazetten, Crocus, Scilla, Galanthus etc., so wie die unser Winter überdauernden Frühlingsblumen, als Stiefmütterchen, Silenen, Myosotis, Arabis etc., ein hinreichendes Material zu diesem Zwecke dar. Zur rechten Zeit ausgesäte Florblumen und Blattpflanzen überholen überhaupt gewöhnlich die durch frühzeitiges Auspflanzen den Einflüssen einer kühlen Witterung ausgesetzt gewesen. Selbst der Herbst läßt uns nicht blüthlos, denn Chrysanthemum, Herbstzeitlosen, im Sommer ausgesäte Stiefmütterchen zc. entfallen, wenn die zarteren Florblumen und Blattpflanzen von geringerem Nutzen werden, nun ihre Blumen. Im Winter ist es zwar nur der Heileborus, der seine Blumen bringt, wenn nicht ausnahmsweise gelinde Witterung die Frühblüher hervorlockt, doch lassen die immergrünen Gehölze, die nun die Blattpflanzen dem Auge ersetzen müssen, die Sträucher mit farbigem Holz und zierenden Früchten noch immer das Leben der Vegetation nicht erlöschen erscheinen. Der Vorgarten der Städtischen Baumhulen gewährt durch seine wechselnde Bepflanzung zu jeder Zeit das Bild einer immer lebendigen Natur!

Specielle Verzeichnisse über alle in diesem Auszuge aufgeführten Pflanzen-Sortimente stehen jederzeit gern zu Diensten.

Unsere auf der 1869er internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg ausgestellten 4 Sortimente von Florblumen

— Phlox, Scharlachpelargonien und Gladiolus —  
erhielten sämmtlich Preise.

## A. Florblumen.

Althaea rosea fl. pl. ☉

Schott. Preis: Malven.

Die Blumen unserer Malven sind von einer ganz außerordentlichen Fülle, Größe und herrlichen Farben-Mischung.

Ueberwinterte Pflanzen à 6 Sgr.  
10 Stück in 10 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr.

Alexander Cummings, rothbraun.

Beauty of Dysart, purpurschwarz. Sehr groß!

Minden, weiß m. fleisch. Anhauch.

Blushing bride, hellpurpurschwarz.

Conqueror, leuchtend carmin.

Criterion, zartfleischfarbig.

Duchesse de Southerland, leuchtend carmin.

Empress, hellcitronengelb.

Eveque de Nimes, dunkelsammetbraun. 7½ Sgr.

Felicja, hartrosa.

Golden Hus, weißlich gelb.

Hon. Mrs. Ashley, leuchtend scharlach.

Jenny Lind, leuchtend gelb. 7½ Sgr.

Imperial, weiß mit schwefelgelb.

Inimitable, chamois.



**Lucidum**, hellgelb.  
**Mons. Foster**, dunkelrosa.  
**Monarch**, leuchtend carmin.  
**Miss Ashley**, fleischfarben.  
**Memnon**, leuchtend carmoisin.  
**Ochroleuca**, schwefelgelb in weiß übergehend, prachtvoll.  
**Penelope**, leuchtend carmin, Rand weiß.  
**Pillar of Roses**, rein weiß.  
**Princess Royal**, leuchtend rosa.  
**Queen of England**, dunkelrosa.  
**Rose celestial**, zartrosa.  
**Saturn**, chamois mit gelb.  
**Vesper bell**, weiß mit kirchroth.  
**Walden gem**, dunkelcarmin.  
 improved, chamois mit orange. Extra! 7½ Sgr.  
**William Blackwood**, rosa mit chamois.  
**Queen of the whites**, rein weiß.

## Chrysanthemum indicum, ♀ die Herbstaster.

Die folgenden Neuheiten aus Japan zeichnen sich durch eigenthümliche Form und Farbe der Blumen aus:

**Comet.** **Leopard.**  
**Beauty of St. John's Wood.** **Red Dragon.**  
**Guernsey Nugget.** **Roseum album.**

Alle 6 Sorten 25 Sgr.,  
 das Stück 5 Sgr.  
 Mehrere schöne, zum Anpflanzen besonders geeignete Sorten:  
 à 3 Sgr., 10 Stück 25 Sgr.  
 Chrysanthemum für Topfcultur f. Kalthauspflanzen.

## Calceolaria, ♀ Pantoffelblume.

Dieselben sind ihrer zierlichen Tracht wegen zu kleineren Gruppen sehr zu empfehlen.  
 à 4 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 5 Sgr.

## Delphinium, Rittersporn. 4

Unser Sortiment enthält davon außerordentlich hübsche Sorten, welche alle Miancirungen in Blau zeigen.

Neuheiten à Stück 6 Sgr.  
**Agathéon.** **Hendersoni Ligeri**, 10 Sgr.  
**Caesar.** **Mad. Barthère.**  
**F. v. Schiller.** **Pelée.**  
**Formosum coelestinum.** **Magnus.**  
**F. Heinemann**, 10 Sgr. **Ranunculif. pleniss.**  
**H. Jacotton**, 12½ Sgr. **V. Lemoine.**  
 6 Sorten unserer Wahl 1 Thlr.  
 Die ganze Collection 2 Thlr. 15 Sgr.  
 Mehrere f. Stauden.

## Dianthus, Nelke. 4

### D. caryophyllus fl. pl., Garten-Nelke.

Unser Sortiment **Topf-Nelken** enthält nur ganz vorzügliche Varietäten, die sich durch üppigen Wuchs und reiches Blühen zum Besetzen von Blumenbeeten, von im Freien aufgestellten Stellagen etc. besonders empfehlen. Ein **specielles** Verzeichniß steht Liebhabern gern zu Diensten.

Wir erlassen in ganz fräftigen **Topfpflanzen**: Nach Wahl des **Bestellers**, wobei wir bitten, ¼ Nummern mehr als Reserve für etwa fehlende zu notiren:

10 Stück in 10 Sorten für 1 Thlr. 20 Sgr.,  
 25 " " 25 " " 4 "

Nach unserer Wahl:  
 10 Stück in 10 Sorten für 1 Thlr. 10 Sgr.,  
 25 " " 25 " " 3 "  
 50 " " 50 " " 5 "

## Nemontant-Nelken.

(D. caryoph. fl. pl. semperflorens.)

200 **Souvenir de la Malmaison.** Eine ganz ungemein schöne Nelke mit sehr haltbarer Blume. 7½ Sgr.

203 **Brutus.** 209 **Mad. Nardi.**  
 205 **Enfant de Lyon.** 213 **Roi delet.**  
 206 **Flambian.** 214 **Surpasse Atin.**

131 **Josef Sonntag.**  
 à 6 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 20 Sgr.

## Bart-Nelken. ☉

(Dianthus barbatus.)

Von diesen, ihres brillanten Farbenspiels wegen jedem Garten eigentlich unentbehrlichen Nelken, die wir in besonders schöner Qualität besitzen, können wir erlassen:

Starke überwinterbare Pflanzen 10 Stück 20 Sgr.,  
 100 Stück 4 Thlr.

## Chineser-Nelken. ☉ (Dianthus chinensis.)

D. chinensis fl. pl.  
 imperialis fl. pl.  
 Hedewiggi fl. pl.

Von diesen drei prachtvollsten, chinesischen Nelken, welche zur Bildung von Gruppen ausgezeichnet sind, erlassen wir:  
 50 Stück 6 Sgr., 100 Stück 10 Sgr.

**Dianthus dentosus.** 4 Sehr niedliche, rosa blühende Nelke.  
 50 Stück 7½ Sgr.

**diadematus.** ☉ **Diadem-Nelke.** Extra groß, dicht gefüllt, überaus mannigfaltig gezeichnet, à 5 Sgr., 10 Stück 1 Thlr.

(Vom 1. Mai ab.)

## Schottische Federnelken (Pinks).

(Dianthus plumarius fl. pl. 4)

Diese, bei Blumen- und Nelkenfreunden so beliebten Federnelken haben in der Neuzeit durch die Varietät

### Königin der Schotten,

deren Blume sich wie eine Rose baut, einen werthvollen Zuwachs erhalten. Wir offeriren diese

à 7½ Sgr., 5 Stück 1 Thlr. 5 Sgr.,  
 ältere: 10 Stück in 10 Sorten 25 Sgr.,  
 25 " " 25 " 1½ Thlr.

## Fuchsia, Fuchsie. ♀

Einer besonderen Empfehlung bedürfen diese allbekannten, durch Leichtigkeit der Kultur, Reichthum und Farbenpracht der Blumen, sowie Eleganz der Haltung ausgezeichneten Vieblinge der Gärten nicht! Wer würde nicht, wie reizend sich eine Allee hochstämmiger Fuchsien, wie üppigreich eine im freien Lande stehende Fuchsiengruppe präsentirt? Unser reiches Sortiment bietet nach jeder Richtung hin Vorzügliches dar, und ist in Kronenbäumchen wie buschigen Pflanzen in reicher Auswahl vorhanden.

Außer den zu **Gruppenbildungen** so beliebten älteren Sorten, wie z. B.

**Minnie.**  
**Rose of Castille,**  
**Souvenir de Chiswick,**  
**Princess Alice,**  
**Striata etc.**

empfehlen wir von **einfach blühenden**, neuen, als ganz vorzügliche und erlassen dieselben, wie die vorigen,  
 à 3 Sgr., 10 Sorten 27½ Sgr.

**Globosa magnifica,**  
**Elegantissima,**  
**Mad. Moreau,**  
**Sunshine,**  
**Try me one.**

Unter den gefüllt blühenden neuen der vorigen Jahrgänge zeichnen sich aus:

**A. Carrière.** **Magicien.**  
**Baron Beust**, 6 Sgr., **Napoleon III.**, 6 Sgr.,  
**Elegantissima,** **Pavillon blanc,**  
**Extraordinary,** **Perlenregen,**  
**Fürstin von Dietrichstein,** **Pius IX.,**  
**Gigantea,** **Schwan,**  
**Globosa magnifica,** **Universal.**  
**Gustav Heitz,**

à 4 Sgr., 10 Sorten unserer Wahl 14 Thlr.,

das ganze Sortiment 3 Thlr.

Außerdem empfehlen wir die im Herbst blühende

### F. fulgens.

à 5 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.,

und als ganz außerordentlich geeignet zur Bildung von Hochstämmen:

### F. Annexion,

à 5 Sgr.

welche bald starke Stämme bildet, und die Sorte „Bucherer“, auf welcher die auf der Hamburger Ausstellung so viel bewunderten Hochstämme veredelt waren, vollständig ersetzt.

Starke Hochstämme in verschiedenen Sorten:

à 15–40 Sgr.

Ganz besonders zum Anpflanzen geeignete Sorten:

à 3 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.

## Heliotropium, Sonnenwende,

## Falsche Vanille. ♀

Durch unübertrefflichen Wohlgeruch und unaussprechliches Blühen längst zu Vieblingen der Gärten gemorden und allgemein geschätzt!

à 3 Sgr., 10 Stück in div. Sorten 25 Sgr.



# Warmhauspflanzen.

	Thlr. Sgr.		Thlr. Sgr.		Thlr. Sgr.
<i>Alocasia argyrea</i> . . . . .	15	<i>Clerodendron fragrans fl. pl.</i> . . . .	7½	<i>M. Brogniart,</i>	
„ <i>Jenningsi</i> , Prachtvoll . . . . .	1	<i>Cordylone congesta</i> , 12 St. 1½ Thlr. . .	5	<i>Mogol,</i>	
„ <i>metallica</i> . . . . .	25	„ <i>rubra</i> , 12 St. 2½ Thlr. . . . .	7	<i>W. Lauche,</i>	
<i>Anthurium magnificum</i> . . . . .	20	<i>Cyanophyllum magnificum</i> . . . . .	20	12 Stück blühbare unserer Wahl 2. —	
„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	3	<i>Cyperus alternifol. fol. var.</i> . . . .	10	„ <i>Starke</i> Culturpflanzen 10-15 Sgr.	
<i>Begonia longipila</i> . . . . .	6	„ <i>Papyrus</i> . . . . .	20	<i>Latania borbonica</i> 2 Thlr. Start 5. —	
„ <i>boliviensis</i> , schön blühend . . . .	10	<i>Dracaena australis</i> . . . . .	15	<i>Maranta zebrina</i> . . . . .	15
„ <i>Rex</i> , in vielen Varietäten . . . . .	5	„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	2	<i>Panicum variegatum</i> , Ampelpfl. . .	5
10 Sorten . . . . .	1. 15	„ <i>indivisa</i> , Start . . . . .	1	„ <i>Pandanus utilis</i> , Start . . . . .	2
<i>Bonaparteia juncea</i> . . . . .	20	„ <i>nutans</i> , zur Zimmercultur . . . .	12½	„ <i>van der Merschii</i> , neu . . . . .	8
<i>Caladium argyrites</i> . . . . .	6	„ <i>terminalis rosea</i> . . . . .	20	<i>Philodendron Lindenii</i> , bunt . . .	20
„ <i>bicolor</i> . . . . .	5	„ <i>stricta</i> , schönste bunte . . . . .	20	„ <i>pertusum</i> . . . . .	20
„ <i>Gaertdii</i> . . . . .	5	<i>Epiphyllum truncatum multi-</i>	7½	<i>Plectogyne variegata</i> , 12 St. 5 Thlr.	15
„ <i>Keteleeri</i> . . . . .	15	„ <i>florum</i> , Wurzelst. . . . .	15	<i>Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	4
„ <i>odoratissimum</i> . . . . .	10	„ <i>hochstämmig</i> veredelt . . . . .	15	„ <i>Diebst</i> das bekannte Parfüm.	
„ <i>pictum</i> . . . . .	5	<i>Ficus elastica</i> , der Gummibaum . . .	10	<i>Pteris argyrea</i> , silberbunte Farn . .	10
„ <i>porphyronuron</i> . . . . .	7½	„ <i>Starke</i> Pflanzen 20 Sgr. bis . . . .	1	„ <i>cretica albo-lineata</i> , bunt . . .	4
„ <i>Reichenbachii</i> . . . . .	5	<i>Gesneria zebrina</i> , schön durch Blatt	10	„ <i>12 Stück</i> . . . . .	1
„ <i>Sine Victoria</i> . . . . .	15	„ <i>und Blüte</i> . . . . .	10	„ <i>serrulata</i> . . . . .	5
„ <i>Sieboldii</i> . . . . .	10	<i>Gloxinia</i> , Prachtblumen meist unse-		<i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	20
„ <i>Triomphe de l'Expo-</i>		„ <i>rer</i> Bichtung: . . . . .		<i>Sanchezia nobilis</i> . . . . .	7½
„ <i>sition</i> . . . . .	1	„ <i>Belle Clemence</i> , . . . . .		„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	20
„ <i>Tröubetzkoji</i> . . . . .	15	„ <i>Frau Lina Nauen</i> , . . . . .		<i>Selaginella denticulata</i> . . . . .	2½
„ <i>Wallisi</i> . . . . .	5	„ <i>Hermann Peschke</i> , . . . . .		<i>Tacsonia Buchanani</i> . . . . .	10
„ <i>Alfred Bleu</i> . . . . .	20	„ <i>M. Barillot</i> , . . . . .		<i>Torenia asiatica</i> . . . . .	5
„ <i>Wigthi</i> . . . . .	5	„ <i>M. de Vasconcellos</i> , . . . . .		„ <i>pulcherrima</i> . . . . .	6
6 Sorten unserer Wahl . . . . .	1	„ <i>Perle</i> , . . . . .		<i>Tradescantia zebrina</i> . . . . .	4
<i>Cissus discolor</i> , Start, in Vallon-		„ <i>Vallerandi</i> , . . . . .		„ <i>Schöne</i> Ampelpflanze! . . . . .	
„ <i>form</i> . . . . .	20	„ <i>Comtesse de Nadaillac</i> , . . . .		<i>Tydaea Eckhautei</i> . . . . .	5
<i>Clerodendron Balfourii</i> . . . . .	10	„ <i>Frau Metz</i> , . . . . .		„ <i>Schöne</i> Gesneraceae! . . . . .	
„ <i>Thompsonianum</i> . . . . .	7½	„ <i>Lady Agnes</i> , . . . . .			

## Knollengewächse.

<i>Anemone</i> , gefüllte in Sorten . . . .	à St. 1 Sgr., 12 St. 10 Sgr.	<i>Anemone hepatica fl. rubro pl.</i> à St. 4 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 5 Sgr.	
„ „ im Kummel . . . . .	à 100 St. 1 Thlr. 10 „	<i>Ranunkeln</i> , gefüllte in Sorten . . . .	à St. 1 Sgr., 12 St. 10 „
„ <i>memorosa fl. pl.</i> . . . .	à St. 1½ Sgr., 12 St. 12 „		100 St. im Kummel 25 „
„ <i>Hepatica fl. albo</i> à St. 5 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 20 „			

## Garteninstrumente 2c.

<b>Gartenmesser mit gebogener Klinge</b> , in verschiedener Größe und Qualität, das Stück 25, 22½, 21, 17½, 16, 14, 10 Sgr.; elegant, Heft nach der inneren Hand geformt, sehr bequem, 1 Thlr. 15 Sgr.	<b>Baum säge mit Vogen</b> . Hohenheimer, 25 Sgr.; zum Drehen des Blattes, 1 Thlr. 14 Sgr.
<b>Gartenmesser</b> mit langem Heft, der hintere Theil desselben dient beim Verjehen, wie auch zum Auslockern der Erde bei Topfpflanzen, 26 Sgr.; <b>Gartenmesser</b> mit Säge, 27½ Sgr., <b>Gartenmesser</b> , enthält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Deullirmesser und Kortzleher, 1 Thlr. 20 Sgr.	<b>Spargelstecher</b> , vorzüglicher Qualität, 18 Sgr.
<b>Deullirmesser</b> , 13 Sgr.; mit Neussilber-Beschlag, 15 Sgr.; englische Form, 14 Sgr., dieselbe in Eisenblech, 1 Thlr.	<b>Obstbrecher</b> , <b>Apfelbrecher</b> , sehr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Zähne, 14 Sgr.; <b>Wurdenbrecher</b> , sehr elegant, 3 Thlr. 12 Sgr.
<b>Deullirmesser</b> mit Pfropf- oder Veredelungsmesser, 17½ Sgr.; mit Neussilber-Beschlag, 20 Sgr.	<b>Hade</b> und <b>gabelförmige Hade</b> , 20 Sgr., <b>Karshade</b> zum Reinigen und Lockern des Bodens dienend, 28 Sgr.
<b>Pfropf- oder Veredelungsmesser</b> , 12½ Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 16 Sgr., dieselbe in Eisenblech, 1 Thlr. 2½ Sgr., nach Eisenfreund, mit 2 Klingen (der obere Theil derselben dient als Spreize), 18 Sgr.	<b>Gabel zum Auskrauten</b> (Ausgaten), 20 Sgr.
<b>Trauben schere</b> , 14 Sgr., <b>Rosen- oder Gartenschere</b> , 22½ Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thlr. 7½ Sgr., 1 Thlr. 15 Sgr., 1 Thlr. 17½ Sgr., 1 Thlr. 27½ Sgr.	<b>Pflanzenfelle</b> zum Verjehen der Sämlinge, 14 Sgr.
<b>Knaupenscheere</b> , auf einer Stange zu befestigen, um Hweige, Edelreifer, <b>Knaupenscheere</b> 2c. in der Höhe abzuscheiden, 1 Thlr. 10 Sgr., bessere, 1 Thlr. 25 Sgr.	<b>Spazierstock</b> mit <b>Beil</b> und <b>Hammer</b> oder mit <b>Beil</b> und <b>Hade</b> , 2 Thlr.
<b>Hag- oder Hecken schere</b> , 2 Thlr., bessere, 3 Thlr. 10 Sgr.	<b>Pflanzen spritze</b> mit feinem Siebe, in Messing 3 Thlr. 15 Sgr.; bronziert 1½ Thlr.; in weißem Blech 1½ Thlr.
<b>Baum sägen ohne Vogen</b> , kleine Hst- oder Kleb säge, 10 Sgr., etwas größer 16½ Sgr.	<b>Grasscheere</b> , um den Rasen schön gleich zu schneiden, wie solches in England üblich, 4 Thlr. 20 Sgr., etwas anders geformt, um die Ranten zu schneiden, 3 Thlr. 16 Sgr.
<b>Baum säge</b> mit nach der Hand geformtem Griff, 27 Sgr. Säge zum Zuzumachen, in der Tasche zu tragen, französische Form, 18 Sgr.	<b>Statio-Loupen</b> , mit starker Vergrößerung zur Untersuchung der Samen, 1 Thlr. 5 Sgr.
	<b>Thermometer</b> , sogenanntes Cylinder- 12½ Sgr.
	„ auf Holz mit Kugelbedeckung, 20 Sgr.
	<b>Dr. Gräff's unauslöschliche Etiquetten-Dinte</b> à Glasche nebst Gebrauchs-Anweisung, 10 Sgr.
	<b>Kaltflüssiges Baumwachs</b> nach Vorschrift des Dr. Lucas, 1 Pfund in Blechbüchse, 16 Sgr.; ½ Pfund in Blechbüchse, 12 Sgr.
	<b>Keimplatten</b> , die Keimkraft der Samen zu erproben, nebst Gebrauchs-Anweisung: à Stück 5 Sgr.

## Nummerhölzer, Blumenstäbe.

<b>Blumenstäbe</b>	Länge Fuß: 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5
	pr. Schf. Sgr. 2½ 3½ 6 7½ 9 11 12½ 17½ 20
<b>Nummerhölzer:</b>	Länge Zoll: 4 5 6 7 8 9 10 12
zum Einstecken	pr. Schf. Sgr. 1½ 2½ 3 3½ 4½ 5 5½ 6
zum Anhängen	Länge Zoll: 2 4 5
	pr. Schf. Sgr. 1½ 3 3½

**Waft** in vorzüglicher Dualität à Pfund 9 Sgr.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)